








Essen — Ehrenpreis





Düsseldorf



Engros-
Preis=Verzeichniss
1905—1906



Chicago — 1893
I. Preis









Magdeburg — Ehrenpreis

Heinr. Mette

Samen=Züchtereien

Quedlinburg

Nord=Deutschland.









Gegründet 1787.



Dresden I. Preis



Posen II. Preis



P. P.

Ich habe das Vergnügen, wiederum mein neues Preisverzeichniss vorzulegen und hoffe, daraufhin in der gewohnten Weise mit recht belangreichen Aufträgen beehrt zu werden, deren Ausführung stets mit der grössten Sorgfalt und Zuverlässigkeit bewirkt wird, wofür **meine eigenen, mit gehöriger Sachkenntniss und Ordnung betriebenen, ausgedehnten Culturen die beste Gewähr bieten.**

Den Umfang und die Bedeutung meines Betriebes aus eigener Anschauung kennen zu lernen, dürfte von hohem Interesse sein, und wenn meine werthen Geschäftsfreunde zu einer Besichtigung desselben Veranlassung nehmen wollten, so würde ich dies dankbar anerkennen.

Mit Hochachtung

Heinr. Mette.

Verkaufs- und Lieferungs-Bedingungen.

I. Preise, Gewicht, Zahlungsmittel.

Die Preise sind in Reichsmark gestellt. 1 Mark = 100 Pfennige. Frühere Preise und Vertragsbedingungen verlieren mit dem Erscheinen dieses Verzeichnisses ihre Giltigkeit.

Das Gewicht ist das deutsche Reichsgewicht. 100 Kilo = 200 Pfund, 1 Kilo = 1000 Gramm.

Quantitäten unter 5 Kilo werden nach dem Kilopreise, Quantitäten unter 100 Gramm nach dem 20 Grammpreise berechnet.

Zahlungsmittel. Alle gangbaren Geldsorten werden nach Curs angenommen.

Post-Anweisungen können bis zur Höhe von M. 800 aufgegeben werden. Das **Porto** beträgt bis 5 Mark 10 Pfennige, über 5 bis 100 Mark 20 Pfennige, über 100 bis 200 Mark 30 Pfennige, über 200 bis 400 Mark 40 Pfennige, über 400 bis 600 Mark 50 Pfennige, über 600 bis 800 Mark 60 Pfennige.

Auf dem Abschnitte der Post-Anweisung ist eine **genaue Angabe** über Namen des Absenders und Verwendung des Geldbetrages dringend zu empfehlen.

II. Briefe, Telegramme, Fernsprecher, Adressen, Bestellungen.

Briefe und Geldsendungen sind zu frankiren. **Porto-Abzüge** sind nicht gestattet.

Telegramm-Adresse: *Heinr. Mette, Quedlinburg.*

Fernsprech-Anschluss: Amt Quedlinburg No. 10.

Adressen bitte recht genau anzugeben, namentlich **deutliche Namensunterschrift**, genaue Bezeichnung des **Wohnortes**, sowie der **nächsten Post- und Eisenbahn-Station.**

Wo solche Angaben fehlen, handle ich nach meinem besten Ermessen, ohne dafür eine Verantwortung zu übernehmen.

Bestellungen bitte auf beiliegender Bestellnota nur nach den Bezeichnungen dieses Katalogs zu machen, damit Verwechslungen vermieden werden.

Mir noch unbekannte Besteller wollen den Aufträgen Deckung anfügen oder genügende Referenzen aufgeben. Kleine Aufträge können nur gegen baar oder Nachnahme erledigt werden.

III. Verpackung, Transport.

Verpackung wird dauerhaft und gut gewählt und kommen dafür nur die Selbstkosten zur Berechnung. Emballage wird nicht zurückgenommen, doch ist es gestattet, solche zur Verpackung franco einzusenden.

Transport geschieht nach Vorschrift auf Kosten und Gefahr des Bestellers.

Nachnahmegebühren betragen bis 5 M. = 20 ₰, bis 100 M. = 30 ₰, bis 200 M. = 40 ₰, bis 400 M. = 50 ₰

Porto-Tarif für Packete bis 5 Kilo: Deutsches Reich bei Entfernungen bis 75 Kilometer (1. Zone) = 25 ₰; auf alle weiteren Entfernungen 50 ₰

	Mk.		Mk.		Mk.		Mk.
Algerien	1,20	D-Südw.-Afrika, über Hamburg	2,40	Kamerun	1,60	Rumänien	1,40
Amerika, Vereinigte Staaten	2,40	Finnland	2,20	Kiautschau	2,40	Russland	1,40
Argentinien	3,20	Frankreich	0,80	Luxemburg	0,70	Schweden	1,60
Azoren	2,60	Griechenland	1.80	Montenegro	1,60	Schweiz	0,80
Belgien	0,80	Grossbritannien und Irland		Niederlande	0,80	Serbien	1,20
Bosnien	1,30	via Ostende	1,60	Norwegen	1,00	Tripolis	1,60
Bulgarien	1,80	Grossbritannien und Irland,		Oesterreich-Ungarn	0,50	Türkei	1,40
Chile	3,20	via Hamburg od. Bremen	1,40	Portugal, (Festland)	1,80	Tunis	1,80
Dänemark	0,80	Italien	1.40	Madeira	1,80		

Packete bis 3 Kilo kosten nach: **Bolivien 4,— M., Kanada 4,— M., Paraguay 3,20 M., Spanien 1,40 M.**

Packete bis 2 Kilo kosten nach: **Vereinigte Staaten v. Nordamerika 1,40 M.**

IV. Erfüllungsort, Reclamationen, Ersatz-Ansprüche.

Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung ist **Quedlinburg.**

Reclamationen müssen innerhalb 8 Tagen nach Empfang der Sendung gemacht werden, da ich später ausser Stande bin solche anzuerkennen.

Ersatz-Ansprüche. Es ist strenges Princip bei mir, nur sortenechte, bestkeimfähige Sämereien zu liefern. Da jedoch die daraus zu erzielenden Resultate zu sehr von Zufälligkeiten und äusseren Einflüssen abhängen, so muss ich jedwede Garantie für den Ausfall der Ernte aus den von mir gelieferten Samen entschieden ablehnen. Ebenso übernehme ich für Abweichungen in den Bezeichnungen oder der Beschreibung der Sorten, sowie für irgend einen, bei Ausführung von Aufträgen vorkommenden Irrthum keine Verantwortung. Trotzdem werde ich, soweit es sich um berechtigte Beschwerden handelt, stets das grösste Entgegenkommen zeigen, bemerke indess ausdrücklich, dass ein etwa von mir zu leistender Ersatz die Höhe desjenigen Betrages, welcher für den betreffenden Samenposten in Rechnung gestellt wurde, niemals überschreiten kann.

English Correspondence. — Correspondance française.

Auf der internationalen Kunstausstellung und grossen Gartenbau-Ausstellung in Düsseldorf 1904 erhielt ich:

1. für meine Leistungen im Freien eine silber-vergoldete und eine silberne Medaille.

2. „ „ „ in den Hallen eine silber-vergoldete Medaille.

3. einen Ehrenpreis, welcher meine Leistungen im Freien und in den Hallen zusammenfasst.

Stiefmütterchen-Kulturen in Heinr. Mette's Stadtfeld.

Levkojen-Kulturen in Heinr. Mette's Stumpfsburger Garten.

GEBRÜDER RÖHL, QUEDLINBURG.

Astern-Kulturen in Heinr. Mette's Stadtfeld.

Weisser Braunschweiger Kopfkohl in Heinr. Mette's Gersdorfer Burg.

Stangenbohnen in Heinr. Mette's Stadtfeld.

Gurkenkern-Ernte in Heinr. Mette's Moorgarten.

Saatweizen-Diemen in Heinr. Mette's Gersdorfer Burg.

Das Aussuchen von Elite Futterrüben in Heinr. Mette's Gersdorfer Burg.

HEINR. METTE, QUEDLINBURG.

Verzeichniss

vorräthiger farbiger Blumensamen-Düten mit Cultur-Anweisung.

№

1. Acroclinium roseum.
1a. Adonis autumnalis.
2. Althaea rosea fl. pl., gemischt.
3. Amarantus caudatus.
4. „ sanguineus.
5. Antirrhinum majus, gemischt.
6. Aquilegia vulgaris fl. pl.
7. Aster, paeonienblüthige, gem.
8. „ Victoria gemischt.
9. Balsamine.
10. Bartonia aurea.
11. Begonia, einf. knollentragende.
12. Bellis perennis fl. pl.
13. Calliopsis Drummondi.
14. „ tinctoria (bicolor).
15. Campanula Medium.
16. „ Speculum.
17. Celosia cristata nana.
18. „ pyramidalis plumosa.
19. Centaurea moschata, gemischt.
20. Cheiranthus Cheiri, gemischt.
21. „ maritimus, gem.
22. „ „ rot.
23. Chrysanthemum hybr. fl. pl., gemischt.
24. Cineraria hybrida.
25. Clarkia elegans.
27. „ integripetala.
28. „ pulchella.
29. „ „ alba.
30. Coreopsis atrosanguinea.
31. Centaurea Cyanus minor, gem.
32. Dahlia, einfache.
33. Delphinium Ajacis hyacinthifl. fl. pl.
34. Dianthus Caryophyllus fl. pl., gefüllte Landnelken.
34a. „ Caryophyllus fl. pl., Grenadin.
35. „ chinensis fl. pl.
36. „ „ Heddewigi.
37. „ plumarius.
38. Erysimum Perowskianum.
39. Eschscholtzia californica.
40. „ crocea.
41. Gaillardia picta fl. pl.

№

42. Gilia tricolor.
43. Godetia Bijou.
44. „ Lady Albemarle.
45. „ the Bride.
46. „ Whitneyi.
47. Helianthus annuus.
48. „ „ nanus fl. pl.
48a. Helichrysum monstros. fl. pl. gemischt.
49. Hesperis matronalis.
50. Iberis amara.
51. Ipomoea purpurea, gemischt.
52. Kaulfussia amelloides.
53. Lathyrus latifolius.
54. „ odoratus, gemischt.
55. Lavatera trimestris, gemischt.
56. Leptosiphon roseus.
57. Levkojen, engl. Sommer, gem.
58. „ grossbl. Sommer, gem.
59. „ Winter, gemischt.
60. Limnanthus Douglasi.
61. Linum grandiflorum rubrum.
62. „ perenne.
63. Lobelia cardinalis.
64. „ Erinus (gracilis).
65. Lupinus, gemischt.
66. „ luteus.
67. „ nanus.
68. Mimulus moschatus.
69. Mirabilis Jalapa, gemischt.
70. Myosotis alpestris.
71. „ azorica.
72. Nemophila insignis.
73. „ „ weiss.
74. „ maculata.
75. Nicotiana affinis.
76. Oenothera Drummondi.
77. Papaver Danebrog.
78. „ Rhoeas fl. pl.
79. „ somniferum fl. pl.
80. „ umbrosum.
81. Pentstemon gentianoides.
82. Petunia hybrida grandifl., gem.
83. Phlox Drummondi, gemischt.
84. Portulaca grandiflora.
85. Primula chinensis fimbriata.
86. „ „ „ fl. pl.

№

87. Primula veris.
88. Pyrethrum parthenifolium aureum.
89. Reseda Machet.
90. „ odorata.
91. Rhodanthe maculata alba.
92. „ Manglesi.
93. Salpiglossis variabilis, gem.
94. Saponaria multiflora (calabrica) alba.
96. Scabiosa atropurpurea major, hohe, gemischt.
97. Senecio elegans fl. pl.
98. Silene pendula.
99. „ „ compacta.
100. „ „ ruberrima.
101. Sphenogyne speciosa.
102. Stiefmütterchen, gemischt.
103. „ goldgelb.
104. „ Lord Beaconsfield.
105. „ Odier.
106. „ Trimardeau.
107. Tagetes erecta fl. pl.
108. „ patula fl. pl.
109. „ „ nana fl. pl., gem.
110. „ „ „ striata fl. pl.
111. „ signata pumila.
112. Tropaeolum canariense.
113. „ Lobbianum, gemischt.
114. „ majus coccineum.
115. „ „ gemischt.
116. „ TomThumb coccineum.
117. „ „ „ Empress of India.
118. „ „ „ gemischt.
119. Verbena hybrida.
120. Viscaria oculata.
121. Zinnia elegans, gemischt.
122. „ „ fl. pl., gemischt.
123. Ammobium alatum grandifl.
124. Calampelis scabra.
125. Schizanthus gemischt.
126. Zea japonica foliis variegatis.
127. Cynoglossum linifolium.
128. Sommerblumen-Mischung.

Verzeichniss

vorräthiger farbiger Gemüsesamen-Düten mit Cultur-Anweisung.

№

1. Beete, Erfurter, lange schwarzrothe.
2. Blätterkohl, niedriger grüner feingekrauster.
3. Bleich-Sellerie, engl. weisser.
4. Blumenkohl, ital. früher Riesen.
5. Bohnen- oder Pfefferkraut.
6. Boretsch oder Gurkenkraut.
7. Carotten, Douwicker, frühe stumpfe.
8. „ Nantaise, verbesserte halblange.
9. „ Pariser Treib.
10. Eierfrucht, runde blaue.
11. Sommer-Endivien, gelbe Pariser.
12. Winter-Endivien, feingekrauste Moos.
13. Kohlrabi, blauer Riesen.
14. „ engl. fr. blauer.
15. „ „ „ weisser.
16. Gurken, lange grüne.
17. „ mittellange grüne.

№

18. Haferwurzel.
19. Kohlrüben, gelbe Schmalz.
20. Kopfkohl, weisser Braunschw.
21. „ Erfurter kleiner früher weisser.
22. „ spitzer, weisser Filder.
23. Kopfsalat, Forellen.
24. „ gelber Trotzkopf.
25. „ „ Winter.
26. „ goldgelber Steinkopf.
27. Speise-Kürbis, gelber Centner.
28. Majoran, Sommer.
29. Melone, Cantaloupe, Pariser Markt.
30. Wassermelone oder Arbuse.
31. Möhren, lange rothe Braunschweiger.
32. Petersilie, dichtlaubige Schnitt.
33. Petersilienwurzel, frühe dicke Zucker.
34. Pfeffer, spanischer rother.
35. Porree, Winter.

№

36. Monat-Radies, Erfurter Dreienbrunnen.
37. Monat-Radies, non plus ultra.
38. „ runde rosenrothe mit weisser Spitze.
39. Rettig, runder weiss. Sommer.
40. „ runder schwarz. Winter.
41. Rosen- oder Sprossenkohl, halbhoher.
42. Rothkraut, Berliner dunkelr.
43. Salbei.
44. Sellerie, Erfurter Knollen.
45. Speiserüben, frühe weisse Mai.
46. Mairüben, Münchener Treib.
47. Spinat, rundbl. Winter.
48. Thymian, Winter.
49. Tomate, grosse rothe.
50. Wirsing, Erf. grosser Winter.
51. „ niedriger früher Ulmer.
52. Zwiebeln, Zittauer dunkelrothe Riesen.
53. „ „ gelbe Riesen.

Preis der Blumensamen-Düten	**1000 Stück**	**Mk. 6,—**	**100 Stück**	**Mk. 0,75**	**10 Stück**	**Mk. 0,10.**
„ „ Gemüsesamen-Düten	**1000 „**	**„ 7,—**	**100 „**	**„ 0,90**	**10 „**	**„ 0,10.**

Druck von Gebr. Röhl in Quedlinburg

Prämiirt auf vielen Ausstellungen des In- und Auslandes.

Gemüse-, Gras- und Landwirthschaftliche Samen.

(Für diejenigen Artikel, deren Preise grösseren Schwankungen unterliegen, sind die Preise dieses Cataloges **ohne Verbindlichkeit.**)

Von 5 Kilo an aufwärts kommt der 100 Kilo-Preis in Ansatz. Quantitäten unter 5 Kilo werden zum 1 Kilo-Preise, Quantitäten unter 100 Gramm zum 20 Gramm-Preise berechnet.

Emballage wird billigst berechnet, aber nicht zurückgenommen; dieselbe kann auch zugleich mit dem Auftrage eingesandt werden.

	Telegr.-Wort	100 Kilo M.	à Kilo M.	à Kilo ₰	20 Gr. ₰
Alant, Inula Helenium ♃	Aal	—	4	—	20
Angelica, Angelica Archangelica ♃	Aar	—	2	—	10
Anis, Pimpinella anisum ⊙	Abel	110	1	30	10
Artischoken, grosse grüne **von Laon,** mit grossen Böden	Abglanz	—	18	—	50
„ grosse violette Pariser	Abhang	—	22	—	60
„ „ grüne französische (Provencer)	Abt	—	14	—	40
„ „ violette französische (Provencer)	Abtei	—	14	—	40
Basilikum, grosses	Accord	—	2	40	10
„ feines krauses	Achat	—	3	—	15
Beete oder Beisskohl, siehe Mangold.					
„ **Salat-,** siehe Rüben-Sorten 4.					
Bohnen:					
Krup- oder Busch-Bohnen:					
a) Grünschotige.					
Adler, rotbunte	Achse	—	—	—	—
Allerfrüheste weisse langschotige **Treib-**	Act	66	—	80	—
„ **zartschotige Brech-** mit braunen Bohnen	Adel	48	—	60	—
Flageolet-, frühe (**rothe Pariser-**)	Ahne	48	—	60	—
„ **weisse**	Alarm	60	—	80	—
„ **Victoria,** aussergewöhnlich dickfleischig und langschotig	Alm	—	1	40	—
„ **weisse Pariser,** siehe Neuheiten.	Amor	120	1	40	—
Früheste unerschöpfliche remontirende, neu, entwickelt bei fortwährendem Pflücken fortgesetzt neue Fruchtzweige bis zum Herbst	Alma	90	1	10	—
Gelbe engl. **Treib-,** frühe lange	Alp	42	—	60	—
„ **Treib Triumph,** ohne Fäden. Die Schote ist dickfleischig, nur nicht ganz so lang als die Hinrichs Riesen	Alpha	66	—	80	—
„ runde **Pariser**	Ameise	36	—	50	—
„ **Prinzess-**	Ampel	46	—	60	—
Hinrich's Riesen-, bunte, sehr langschotig	Amsel	40	—	50	—
„ „ **weissgrundige**	Amt	40	—	50	—
Hundert für Eine, kleine gelbe	Anbau	40	—	50	—
Ilsenburger, frühe bunte unempfindliche	Anblick	42	—	60	—
„ „ weisse „	Andacht	54	—	70	—
Kaiser Wilhelm, frühe weisse reichtragende	Angst	48	—	60	—
„ „ **verbesserte Riesen-, neu,** mit sehr langen, fleischigen Schoten, zum Marktverkauf u. zu Conservenzwecke geeignet	Anguis	60	—	80	—
Krummschnabel, feine sehr dickfleisch. Brechbohne	Anker	54	—	70	—
Neger-, frühe schwarze	Anna	44	—	60	—
„ langschotige schwarze	Apoll	55	—	70	—
Nieren-, weisse langschotige	Arbeit	46	—	60	—
Non plus ultra, hellgrüne Schoten, zart und volltragend	Arche	48	—	60	—
Reis-Perl-, feinste kleine weisse	Archiv	70	—	90	—
Schlacht-Schwert-, hochstaudige allergrösste lange breite weisse	Arie	54	—	70	—
Schwert-, ganz extra lange breite weisse	As	50	—	70	—
„ mittelbreite weisse frühe	Asche	46	—	60	—

	Telegr.-Wort	100 Kilo M.	à Kilo M.	à Kilo ₰	20 Gr. ₰
Krup- oder Busch-Bohnen:					
a) Grünschotige.					
Schwert-, weisse **holländische,** volltragend und früh	Assel	46	—	60	—
Sechswochen-, frühe gelbe	Ast	44	—	60	—
Speck-, dickfleischige runde weisse, volltragend	Aue	48	—	60	—
„ **verbesserte** weisse dickfleischige	Auge	54	—	70	—
Zucker-Brech-**Dattel-** (Saxonia), sehr früh, volltragend und zartschotig	Axt	54	—	70	—
„ „ **Pöttsches** oder Harkenbleker, dickfleischige	Azur	42	—	60	—
„ **Butter-, dickfleischig** (holländ. doppelte Perl-)	Bach	54	—	70	—
„ „ **Brech-,** feine weisse	Backe	50	—	70	—
„ **Perl-,** feine kleine weisse, echt	Bad	48	—	60	—
„ „ **ohne Fäden,** feine kleine weisse	Bahn	96	1	10	—
„ „ **holsteiner,** feine weisse ergiebige	Balg	46	—	60	—
b) Gelbschotige.					
Wachs-Brech-, schwarze, ohne Ranken	Base	66	—	80	—
„ „ weisse, ohne Ranken	Bass	90	1	10	—
„ **Casseler** (Schirmer's), violette	Baum	74	—	90	—
„ **Dattel-, neue frühe,** sehr schön	Beet	72	—	90	—
„ **Flageolet-,** frühe, ganz vorzüglich	Beil	70	—	90	—
„ „ frühe **verbesserte mit bunten Bohnen**	Bein	90	1	10	—
„ „ **mit weissen Bohnen**	Berg	86	1	—	—
„ **Hinrichs Riesen-,** gelbschotig, dickfleischig, sehr volltragend	Bett	110	1	30	—
„ **Ideal** (Riesen-Wachs-Zucker-Brech), mit weissen Bohnen, langen, dickfleischigen, zarten Schoten, neu	Bicke	90	1	10	—
„ **Mont d'or,** goldgelbe mit violetten Bohnen	Bild	84	1	—	—
„ **Neger-,** sehr früh	Biss	72	—	90	—
„ **Perfection-,** gelbschotig, mit schwarzen Bohnen, früh, reichtragend und widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse, wird nicht so leicht von Rostflecken befallen	Bitte	110	1	30	—
„ **Schwert-,** weisse	Blase	60	—	80	—
„ **Goldregen**	Blick	—	—	—	—
Feld-Bohnen, lange breite weisse	Blut	—	—	—	—
Stangen-Bohnen:					
a) Grünschotige.					
Avantgarde, sehr früh, mit langen, breiten Schoten, reift ca. 8 Tage früher als die anderen Sorten. Eignet sich besonders für rauhe Lagen	Bock	130	1	50	—
Don Carlos, frühe, sehr dickfleischig und ausserordentlich ergiebig	Boje	72	—	90	—
Excelsior, ähnlich der Riesen-Zucker-Brech-, nur früher und ergiebiger	Bolus	84	1	—	—
Fürst Bismarck, langschotige Zucker-Brech-, ohne Faden	Boot	90	1	10	—

Heinr. Mette, Quedlinburg.

	Telegr.-Wort	100 Kilo M.	à Kilo M.	à Kilo Pf.	20 Gr. Pf.
Bohnen, Stangen- (Fortsetzung):					
Heureka (Caroline's Liebling), dickfleischig, zart und ohne Fäden, sehr ertragreich, auch für geringeren Boden empfehlenswerth. Eignet sich zum Salat, Grünkochen, Einmachen sowie zu Conservenzwecken	Bor	160	1	80	—
Juli, früheste, sehr volltragend	Bord	66	—	80	—
Korbfüller, sehr lange früheste volltragende	Brand	80	1	—	—
Schlacht-Schwert-, Mette's volltragende längste Riesen-	Braut	90	1	10	—
„ „ grösste extra breite weisse	Brei	84	1	—	—
Schwert-, mittelgrosse weisse	Buch	66	—	80	—
Speck-, feine weisse allerfrüheste dickfleischige, sehr ergiebig	Bund	76	—	90	—
„ blauschotige, ergiebig und von feinem Geschmack	Burg	100	1	20	—
Zehnwochen-, allerfrüheste langschotige mit weissen Bohnen, ähnlich der Korbfüller, nur früher, rankt hoch	Busch	100	1	20	—
Zucker-Butter-Brech-, rheinische (dickschotige Butter- oder Schweizer Zucker-)	Calcul	80	1	—	—
„ Brech-, früheste, reift schon im August	Canon	80	1	—	—
„ „ fadenlose. Diese Bohne ist absolut ohne Fäden und vollkommen bastfrei, auch in reiferem Zustande. Sie ist zart und wohlschmeckend, sehr ertragreich und widerstandsfähig und dürfte sich daher auch für rauhere Gegenden gut eignen	Carmen	—	—	—	—
„ Perl-Salat-, feine weisse ohne Fäden, echt	Censor	90	1	10	—
„ „ feine weisse	Cherub	80	1	—	—
b) Gelbschotige:					
Wachs-, Algier, grosse weissschalige, schwarze Bohnen	Cicade	80	1	—	—
„ Flageolet-, mit rothen Bohnen	Concert	80	1	—	—
„ „ mit weissen Bohnen	Copie	90	1	10	—
„ Fürst Bismarck, gelbschotig, mit weissen Bohnen, ganz ohne Fäden	Cornet	110	1	30	—
„ Königin-, gelbschotige m. schwarz. Bohnen	Czar	90	1	10	—
„ Mont d'or, gelbschotige, ohne F., früh und volltragend	Dach	100	1	20	—
„ Riesen-Zucker-Brech- mit wachsgelben Schoten	Dachs	90	1	10	—
„ schwarze gelbschotige römische, ohne Fäden, echt	Damast	120	1	40	—
„ weisse gelbschotige römische, ohne Fäden, echt	Dame	150	1	70	—
„ Zucker-Perl-, feine gelbschotige ohne Fäden	Dämon	160	1	80	—
c) Türkische Prunk- oder Feuerbohnen:					
Rothblühende	Dank	76	—	90	—
Weisse (Wollenbohne), weissblühende	Darm	66	—	80	—
Zweifarbige buntblühende	Daumen	80	1	—	—
Puff- oder Gartenbohnen (auch grosse Bohnen genannt):					
Gewöhnliche grosse weisse	Deich	32	—	50	—
Hamburger Markt-	Demut	40	—	50	—
Hangdown-, grossschotige abhängende	Denker	42	—	60	—
Mailändische, grünbleibende	Depot	38	—	50	—
Mazagan-, ganz frühe kleine niedrige	Devise	38	—	50	—
Monarch-, grosse langschotige	Dialog	40	—	50	—
Weisse, weiss blühende und weiss bleibende langschotige Conserven, neu, ähnlich der Mazagan, hat abhängende Schoten. Ganz vorzüglich; behält nach der Conservirung ihre helle Farbe	Diana	76	—	90	—
Windsor-, grosse grünbl. engl.	Diät	52	—	70	—
„ „ weisse „	Dieb	44	—	60	—
Bohnenkraut, Kölle oder Pfefferkraut ⊙	Dienst	76	—	90	10
„ perennirendes Winter-, (Satureya montana) ♃	Ding	—	6	—	20
Boretsch, Borago oder Gurkenkraut ⊙	Diplom	140	1	60	10
Broccoli, siehe Kohl.					
Cardobenedicten (Centaurea benedicta) ⊙	Divan	100	1	20	10
Cardy, spanischer (Cardon d'Espagne) ♃	Docht	—	3	—	15
Cichoriensalat, siehe Salat.					
Cichorienwurzel, grosse lange glatte	Docke	90	1	10	10
„ echte spitzköpfige Magdeburger	Dogma	100	1	20	10
„ „ „ „ gehaltreichste	Dohle	150	1	70	10
„ cylinderförmige Riesen- (badische walzenförmige)	Dolch	100	1	20	10
„ dicke halbl. schles. (Braunschweiger)	Dom	110	1	30	10
Coriander (Coriandrum sativum) ⊙	Dorf	100	1	20	10
Crambe maritima, siehe Kohl.					
Dill (Anethum graveolens) ⊙	Dose	80	1	—	10

Eierfrucht (Solanum Melongena):	à Kilo M.	à Kilo Pf.	20 Gr. Pf.	Pr. Pf.
gestreifte Riesen-	7	—	25	10
lange violette von Palermo	6	—	20	10
längliche violette	6	—	20	10
längliche weisse	6	—	20	10
runde blaue	7	—	25	10
runde weisse	6	—	20	10
scharlachrote	6	—	20	10
schwarze Riesen-	9	—	30	10
violette New-Yorker Riesen-	12	—	30	10
violette Zwerg-, allerfrüheste	7	—	25	10
Mischung	6	—	20	10

	Telegr.-Wort	100 Kilo M.	à Kilo M.	à Kilo Pf.	20 Gr. Pf.
Eiskraut (Mesembrianthemum crystallinum)	Drache	—	7	40	25
Endivien, siehe Salat.					
Engl. Futterrüben, s. Rüben-Sorten 3					
Erbsen:					
Zucker-Erbsen, welche mit der Schale gegessen werden:					
Mette's verbesserte frühe breite krummschotige Riesen-Säbel-, neue ganz vorzügliche Sorte, 1,30 Mtr. hoch	Drall	64	—	80	—
Frühe breite krummschotige Säbel-, 1,30 Mtr. hoch	Drama	56	—	70	—
Butter-, dickschotige, sehr fleischige, schöne Sorte	Drang	48	—	60	—
Fürst Bismarck, frühe niedrige, 0,70 Mtr. hoch	Dreieck	66	—	80	—
Graue spanische od. florentiner, 1,30 Mtr. hoch	Drohne	48	—	60	—
Grosse graue Riesen-, 1,50 Mtr. hoch	Druck	62	—	80	—
„ „ Schwert- (Delicatess-), extra	Druide	120	1	40	—
Heinrich, sehr frühe, mittelhohe zartschot., 0,80 Mtr. hoch	Drusch	60	—	80	—
Moerheims weisse Riesen-, sehr früh und grossschotig 1,50 Mtr. hoch	Druse	96	1	20	—
Niedrige frühe Krup-, 0,50 Mtr. (1½ Fuss) hoch	Duett	42	—	60	—
„ früheste Krup-, 0,30 Mtr. (1 Fuss) hoch	Dulder	42	—	60	—
„ Krup-, de Grace, 0,20 Mtr. hoch, zum Treiben	Dynast	140	1	60	—
Schwert-, gelbschotige, neu, 1,20 Mtr. hoch	Ebbe	86	1	—	—
Vilmorin's Marrow, runzlige Mark-	Echo	48	—	60	—
Spargel- oder Flügel-, rothblühend, 0,30 Mtr. hoch	Ecke	90	1	10	—
Schal-Erbsen, welche ausgepahlt werden müssen:					
Bishops, mittelfrühe langschot., 0,60 Mtr. hoch	Egge	34	—	50	—
Buchsbaum-Zwerg, de Grace, No. I (Becks Gem.) allerfrüheste niedrige, die beste zum Treiben, 0,16 Mtr. hoch	Egoist	32	—	50	—
Buchsbaum-, Nr. 2, 0,25 Mtr. hoch	Ehe	30	—	40	—
Caractacus, sehr frühe, 0,70 Mtr. hoch	Ei	32	—	50	—
Carter's first crop, C.'s erste Ernte, 0,70 Mtr. hoch	Eidam	30	—	40	—

Heinr. Mette, Quedlinburg.

	Telegr.-Wort	100 Kilo ℳ	Kilo ℳ	Kilo ₰	20 Gr. ₰
Schal-Erbsen (Fortsetzung):					
Daniel O'Rourke, mittelfrühe, 0,80 Mtr. hoch	Eifer	28	—	40	—
Folger, grünbleibende Braunschweiger, beste Sorte zum Einmachen, 1,10 Mtr. hoch	Eiche	30	—	40	—
Gold- oder Wachs-, späteste, 1,30 Mtr. hoch	Einheit	46	—	60	—
Gold vom Blocksberge, ertragreiche gelbschot., 0,90 Mtr. hoch	Einsicht	42	—	60	—
Gutenberger Mai-, früh, 0,80 Mtr. hoch	Einsturz	28	—	40	—
Harrison's Vorbote (Eclipse), sehr frühe, grünbleibende	Eintritt	30	—	40	—
Kentish Invicta, sehr frühe grünbleibende, 0,80 Mtr. hoch	Einzug	30	—	40	—
Laxton's Prolific, weisse, langschotige, 0,90 Mtr. hoch	Elbe	30	—	40	—
„ **Wilhelm I.** sehr früh	Elegie	28	—	40	—
Mette's allerfrüheste Mai-, 0,75 Mtr. hoch	Energie	30	—	40	—
Ruhm von Cassel, 1,20 Mtr. hoch	Engel	32	—	50	—
Schnabel-, grossschotige, allbeliebte, vorzügliche Sorte, 1,20 Mtr. hoch	Enkel	32	—	50	—
„ **grünbleibende**, 0,90 Mtr. hoch	Epilog	32	—	50	—
„ **Riesen-**	Epistel	38	—	50	—
„ **Braunschweiger** (englische), mittelfrüh; lange, schmale, hellgrüne Schoten; Conservesorte	Epoche	36	—	50	—
Victoria, grosse volltragende	Epode	30		40	—
Wilhelm I., mittelfrüh, mit dunkelgrünen Schoten	Erbe	34	—	50	—
Mark-Erbsen, runzlige (eckige):					
Abundance, halbhohe, amerikanische Sorte, sehr reichtragend, 0,60 Mtr. hoch	Eremit	48	—	60	—
Champion of England, hohe grüne, 1,30 Mtr. hoch	Erfolg	46	—	60	—
Daisy, niedrig, sehr ertragreich und wohlschmeckend, besonders grossschotig, 0,40 Mtr. hoch	Erguss	86	1	—	—
Day's Early Sunrise, sehr frühe weisse, volltragende, 0,45 Mtr. hoch	Erker	52	—	70	—
Dr. Mc. Lean, niedrige grüne, sehr fein, 0,60 Mtr. hoch	Erlass	52	—	70	—
Duke of Albany, sehr schöne Sorte mit dunkelgrünen, grossen und vollen Schoten, 1,40 Mtr. hoch	Ernst	60	—	80	—
Fairbeard's Nonpareil, hohe, weisse, volltrag., 1,20 Mtr. hoch	Erwerb	60	—	80	—
Fillbasket (Korbfüller), grüne, 0,70 Mtr. hoch	Esse	46	—	60	—
Gradus (Ideal), allerfrüheste grüne Markerbse, 0,80 Mtr. hoch	Etui	90	1	10	—
Jenny Lind (Knights-Marrow), grosse weisse, sehr schön und ertragreich, 1,50 Mtr. hoch	Eule	66	—	80	—
Little Gem, früheste grüne, 0,40 M. h.	Exil	42	—	60	—
Pride of the Market, grüne, robuste, 0,60 Mtr. hoch	Fabel	50	—	70	—
Springtide, mittelfrüh, volltragend, 0,80—0,90 Mtr. hoch	Facade	52	—	70	—
Stratagem, niedrige grüne, 0,60 Mtr. h.	Fach	60	—	80	—
Telegraph, volltragend, sehr langschotig, 1,50 Mtr. hoch	Fackel	48	—	60	—
Telephon, hohe grüne, sehr grossschotige, 1,30 Mtr. hoch	Factor	50	—	70	
William Hurst, wie Wunder von Amerika, nur etwas höher	Fahne	50	—	70	
Wunder von Amerika, ganz niedrige grüne, sehr früh und volltragend, 0,25 Mtr. hoch	Fahrt	50	—	70	—
Wunder von Witham, dunkelgrüne Schoten, ähnlich der Wunder v. Amerika, sehr früh, auch zum Treiben geeignet	Falke	54	—	70	—
Esdragon (Artemisia Dracunculus) à Portion 15 ₰ ♃	Falle	—	50		120
Fenchel, Bologneser, süsser ♃	Falter	96	1	20	10
„ deutscher, gewöhnlicher	Fama	100	1	20	10

	Telegr.-Wort	100 Kilo ℳ	à Kilo ℳ	à Kilo ₰	20 Gr. ₰
Garten-Melde, blutrothe grossblättrige	Fang	—	1	20	10
„ gelbe grossblättrige	Fasan	90	1	10	10
Gurken: (Eigener Cultur, ganz zuverlässiger Qualität.)					
Schlangen-, lange grüne verbesserte	Faser	660	6	90	20
„ „ **weisse** „	Fatum	—	7	—	25
„ **Calbenser, lange grüne**, Salat- und Einmachegurke	Faust	480	5	10	20
„ **lange dunkelgrüne** m. schwarzen Stacheln, ganz vorzüglich	Fechter	660	6	90	20
„ **lange chinesische grüne**	Feder	700	7	30	25
„ „ „ **grünbleibende**	Fee	560	5	90	20
„ **Rothensee'er, grünbleibende**, als Salat- und Einmachegurke vorzüglich (gegen Mehlthau nicht empfindl.)	Fehde	500	5	30	20
Mittellange grüne sehr volltragende	Feier	450	4	80	20
„ **grüne volltragende**, süddeutsche Saat	Feige	360	3	80	15
Trauben-, kurze frühe grüne, echt	Feile	300	3	20	15
„ „ „ **weisse**	Feind	600	6	30	20
„ „ „ **grüne russische**	Fibel	240	2	60	10
„ **Murom'sche, kurze früheste feinste russische**	Fidel	—	5	40	20
„ **Pariser oder Cornichon, kurze**, vorzüglich zum Einmachen	Finale	370	4	—	20
Bismarck, lange grünbleibende, sehr ertragreich	Finger	560	5	90	20
Goliath-, längste grüne, ganz vorzüglich	Fiscal	—	24	—	60
Japanische Kletter-, auch zum Treiben vorzüglich geeignet	Fläche	—	8	—	30
Lange grüne volltragende	Flamme	520	5	50	20
Unicum, reichtragend, dickfleischig, grünbleibend	Fleck	—	10	—	30
Walzen-, lange grüne von Athen	Flegel	560	5	90	20

Treib-Gurken:	Telegr.-Wort	à Kilo ℳ	à Kilo ₰	20 Gr. ₰	Pr. ₰
Arnstädter Riesen-Schlangen-, grüne, echt	Fliege	80	—	200	20
„ „ „ blassgrüne	Flinte	50	—	120	15
„ **schneeweisse Riesen-**, früh und reichtragend	Floss	72	—	180	20
Berliner Aal-	Flügel	32	—	80	15
Brödel's Treib-, vortreffliche Sorte	Flur	72	—	180	20
Erfurter Ausstellungs-Gurke (neu). Mit schlanken, glatten, grünen, bis 75 cm. langen, fast samenlosen Früchten; sehr ertragreich 1 gr. 70 ₰		—	—	1200	60
Hampels Juwel von Koppitz	Folge	90	—	220	25
„ „ „ „ gelbfrüchtige	Fond	60	—	150	15
Königsdörffer's Unermüdliche. Trägt sehr reich bis zum Herbst und befällt nicht. Frucht lang, grün, hellgestreift und weissstachelig	Forum	70	-	180	20
Noa's Treib-, sehr zu empfehlende Marktsorte von ungewöhnlicher Tragbarkeit	Fracht	66	—	160	15
Non plus ultra, frühe grüne englische	Frage	24	—	60	10
Prescot Wonder	Franke	—	—	800	50
Reichard's weisse Treib-, sehr fein, volltragend	Freier	50	—	120	15
Rollison's Telegraph, 70—75 Ctm. lg., schwarzgrün, weissstachelig, ganz echt	Fremde	—	—	380	30
Ruhm von Quedlinburg, schneeweisse Riesen-, 70—75 Ctm. lang	Freude	76	—	180	20
Schwanenhals, zum Treiben wie fürs freie Land	Freya	66	—	160	15
1 Sortiment von 15 Sorten 2 ℳ. 40 ₰	Frist				
1 „ „ 10 „ 1 ℳ. 60 ₰	Frohn				
Mehrere Sorten gemischt	Fronte	16	—	40	10

Gurkenkraut, siehe Boretsch.

	Telegr.-Wort	100 Kilo ℳ	à Kilo ℳ	à Kilo ₰	20 Gr. ₰
Hafer-Wurzel, beste lange glatte	Fuchs	—	9	—	30
Isop (Hyssopus officinalis) ♃	Fuder	170	1	90	10
Kamille (Matricaria Chamomilla)	Führer	—	8	—	30
Kerbel, gewöhnlicher ☉	Fuge	56	—	70	10
„ moosartig gekrauster	Füllen	54	—	70	10
„ grosser spanischer	Funke	—	8	—	30

Heinr. Mette, Quedlinburg.

	Telegr.-Wort	100 Kilo ℳ.	à Kilo ℳ.	à Kilo ₰	20 Gr. ₰
Kerbelrüben (Scandix bulbosum . . . . . . } im Septemb. zu säen.	Furche	220	2	40	10
„ grosse verbesserte . . }	Furie	—	3	—	15
Kohlarten:					
Blumenkohl:					
Algier, sehr grosser, mittelfrüher mit blendend weissen Köpfen, kommt in Massen auf den europäischen Markt	Gabel	—	32	—	80
Asiatischer früher grosser	Galan	—	8	—	30
Berliner Treib-, früher, sehr schön	Galgen	—	24	—	60
Cyprischer früher grosser	Garbe	—	7	—	25
Englischer „ „	Gau	—	8	—	30
Englischer später grosser	Geber	—	8	—	30
Erfurter Zwerg-, allerfrühester, eigener Zucht, I. Qual., ganz echt. Ausgezeichnetste Sorte zum Treiben, ebenso vorzüglich für das freie Land . . . 100 Korn 30 ₰	Gebot	—	180	—	440
Erfurter Zwerg-, allerfrühester, II. Qualität	Geck	—	70	—	170
Holländischer Zwerg-	Gefüge	—	34	—	90
Frankfurter Riesen- (italienischer Riesen-), für den Herbst	Geiss	—	7	—	25
Italienischer non plus ultra, extra grosse, späte Sorte	Gelag	—	8	—	30
Schneeball, Zwerg-, allerfrühester Treib-, sehr niedrig, mit festen Köpfen, auch fürs freie Land geeignet . .	Gelass	—	80	—	200
Utrechter später grosser, extra	Geleit	—	12	—	30
Walcheren „ „	Gemach	—	9	—	30
Broccoli oder Spargelkohl: Cultur ähnlich derjenigen des Blumenkohls. Wegen seiner Widerstandsfähigkeit gegen Kälte besonders zur Wintercultur geeignet. Aussaat für Herbst- und Winterbedarf im Februar-März auf einen warmen Kasten, für Frühjahrsbedarf im Juli an eine geschützte, schattige Stelle ins Freie. Pflanzweite 75 cm. Im Winter muss man die Pflanzen durch eine Strohumhüllung schützen.					
Französischer weisser	Genie	—	6	—	20
„ violetter	Gerolf	—	6	—	20
Kopfkohl:					
Weisskohl:					
Amager, dänischer Winter- mit hohem Strunk	Gesang	260	2	80	10
Braunschweiger, allergrösster platter fester weisser, I. Qualität . .	Geschäft	240	2	60	10
„ grosser, II. Qualität	Geschirr	180	2	—	10
Casseler, extra grosser früher kegelförmiger	Gicht	240	2	60	10
Erfurter extra früher kleiner weisser .	Gier	240	2	60	10
Express, extra früher spitzer	Gilde	200	2	20	10
Fünfkirchner, sehr früh, mittelgross, feinrippig, kurzstrünkig, zart und von sehr feinem Geschmack	Glasur	260	2	80	10
Griechischer Centner-	Glocke	200	2	20	10
Holländischer grosser platter weisser	Glorie	170	1	90	10
Johannistag (Joanet.), allerfrühester .	Glosse	220	2	40	10
Magdeburger grosser runder weisser .	Glut	180	2	—	10
Ruhm von Enkhuizen, sehr früh mit grossen kugelrunden Köpfen, gelblichgrün	Gnade	280	3	—	15
Schweinfurter, sehr zarter grosser . . .	Gnom	280	3	—	15
Ulmer Spitz- oder Filderkraut	Gondel	470	5	—	20
Winnigstädter, spitzer weisser, echt .	Göpel	240	2	60	10
Yorker, extra früher kleiner weisser .	Granne	200	2	20	10
Zucker- oder Maispitz, allerfrühester .	Grauel	220	2	40	10
Zuckerhut, extra früher kleiner weisser	Gregor	250	2	70	10
Rothkohl:					
Berliner, früher feiner fester dunkelrother	Grenze	300	3	20	15
Erfurter Salat-, früher fester blutrother, extra	Griff	500	5	30	20
Erfurter blutrother Riesen-	Grille	220	2	40	10
Schwarzkopf, mit glänzend schwarzroten, festen Köpfen	Groll	420	4	50	20
Hamburger Markt-, mittelfrüher grosser schwarzrother	Grotte	320	3	50	15
Holländischer, grosser blutrother rundköpfiger	Grube	260	2	80	10

	Telegr.-Wort	100 Kilo ℳ.	à Kilo ℳ.	à Kilo ₰	20 Gr. ₰
Kopfkohl: (Fortsetzung).					
Mohrenkopf, schwarzroter mittelfrüher mit schönen, mittelgrossen, festen Köpfen	Grude	—	8	80	30
Utrechter, früher feiner schwarzrother	Grund	300	3	30	15
Zenith, feiner dunkelroter, mittelfrüher, fester, neu	Gruppe	—	6	—	20
Zittauer Riesen-, grosser dunkelblutroth.	Gruss	700	7	40	25
Savoyerkohl, Wirsing oder Börskohl:					
Blumenthaler, früher krauser gelber .	Gunst	180	2	—	10
Casseler, grosser dunkelgrüner krauser	Gurt	180	2	—	10
Chou Marcelin, niedriger ausdauernder	Gusto	180	2	—	10
Eisenkopf, neu, sehr frühe Landsorte von schöner, runder Form und zarter, dunkelgrüner, nach der Mitte zu gelblichgrüner Farbe, ungemein festköpfig	Haar	220	2	40	10
Frankfurter Zuckerhut, extra früher gelber	Hai	200	2	20	10
Friedberger, später mittelhoher grüner	Halde	200	2	20	10
Groot's Liebling, extra feingekrauster früher	Hand	180	2	—	10
Kitzinger, allerfrühester stumpfspitziger	Hang	220	2	40	10
Quedlinburger grosser später krauser **gelbgrüner, extra**	Hans	160	1	80	10
Sennfelder, mittelfrüh. zarter gelbgrüner	Harem	140	1	60	10
Ulmer, frühester kleiner krauser grüner	Harm	160	1	80	10
Vertus, grosser später krauser grüner	Härte	240	2	60	10
Wiener Treib-, frühester kleiner krauser gelbgrüner	Hast	180	2	—	10
Wolfenbütteler Markt-, früher niedriger gelbgrüner	Haube	240	2	60	10
Rosen- oder Sprossenkohl: Um schöne, gute Rosen zu erzielen schneidet man im September das Herz der Pflanzen aus.					
Aigburth, halbhoher, mit grossen, festen Rosen	Hauch	250	2	70	10
Brüsseler Sprossen-, hoher, extra	Hauer	180	2	—	10
„ „ niedriger „	Haupt	200	2	20	10
Hercules, halbhoher, von ungeheurer Ergiebigkeit (bis zu 70 Rosen p. Stengel) und sehr schneller Entwickelung	Haus	—	24	—	60
Holborn Exhibition, halbhoher . . .	Hay	—	—	—	—
Standard, hoher	Hebel	200	2	20	10
Blätterkohl:					
Dreienbrunner gelbgrüner sehr feingekrauster . .	Hechel	160	1	80	10
hoher krauser brauner	Heer	220	2	40	10
„ „ grüner	Heft	160	1	80	10
„ grüner mooskrauser	Hehl	180	2	—	10
Mosbacher, halbhoher hellgrüner sehr krauser	Heil	240	2	60	10
niedriger vorzüglich krauser brauner .	Heim	220	2	40	10
„ „ „ grüner . . .	Heinz	100	1	20	10
„ feinstgekrauster grüner	Helm	130	1	50	10
goldgelber zarter Butter-	Henne	230	2	50	10
rheinischer selbstschliessender	Herd	300	3	20	15
Schnittkohl:					
brauner	Heros	80	1	—	10
gelber	Herz	74	—	90	10
grüner	Hesse	80	1	—	10
Zierkohl:					
Feder- oder Plumagen, rothgescheckter	Hexe	—	3	60	15
„ „ „ weissgescheckter . .	Hieb	—	4	—	20
Palmbaum, hoher	Himmel	—	4	—	20
Futterkohl:					
Baum- oder Kuhkohl	Hirn	140	1	60	10
Mark- oder Strunkkohl, weisser dickstrunk. (Chou Moëllier). Die Stengel liefern ein ausgezeichnetes Viehfutter	Hirsch	200	2	20	10
Riesen-, blauer, 2 bis $2^1/_2$ Mtr. hoch	Hirt	300	3	20	15
Strunkkraut	Hof	260	2	80	10
See- oder Meerkohl, Crambe maritima (nebst Culturanweisung)	Höhe	—	9	—	30
Kohlrabi:					
Dreienbrunner, früher weisser zarter .	Hoheit	600	6	40	20

Heinr. Mette, Quedlinburg.

	Telegr.-Wort	100 Kilo M.	à Kilo M.	à Kilo ₰	20 Gr. ₰
Kohlrabi: (Fortsetzung.)					
Englischer Glas-, früher weisser feiner	Hohn	200	2	20	10
„ „ „ blauer „	Holle	280	3	—	15
Ganz echter feinstlaub. weisser Treib-	Holm	660	6	90	20
„ „ „ blauer „	Horde	800	8	30	30
Goliath, verbesserter weisser Riesen- .	Horn	270	2	90	10
„ „ blauer „ .	Horst	320	3	50	15
Riesen-, weisser	Hufe	270	2	90	10
„ blauer	Hugo	300	3	30	15
Später weisser zarter	Huld	240	2	60	10
„ blauer „	Hülle	300	3	30	15
Wiener Glas-, frühester weisser feinbl., I. Qual.	Humpen	360	3	90	15
„ „ „ „ feinbl., II. Qual.	Hürde	300	3	30	15
„ „ „ blauer feinbl., I. Qual.	Husar	500	5	30	20
„ „ „ „ feinbl., II. Qual.	Hut	440	4	70	15
Kohlrüben, Steckrüben oder Wrucken, auch Kohlrabi in der Erde:					
a) **Speisesorten.**					
Apfel-, plattrunde gelbe	Hütte	86	1	—	10
Gewöhnliche grosse glatte gelbe	Hutung	56	—	70	10
„ „ „ weisse	Hyäne	56	—	70	10
Riesen-, glatte gelbe kurzlaubige, gleichmässig schön geformte mit zartem Fleisch	Hydra	160	1	80	10
Schmalz-, feinste glatte gelbe, extra .	Ibis	60	—	80	10
„ „ „ weisse, „ .	Idylle	72	—	90	10
Wilhelmsburger oder Elbdeicher runde gelbe grünköpfige	Iltis	90	1	10	10
b) **Futtersorten.**					
Laing's grosse gelbe rothköpfige . . .	Imbiss	74	—	90	10
Pommersche Kannen, weisse	Imme	70	—	90	10
Westerwälder weisse rotköpfige	Import	70	—	90	10
Riesen-, Hoffmann's sehr grosse gelbe	Impuls	80	1	—	10
„ „ „ „ weisse	Inder	90	1	10	10
„ rothgrauhäutige gelbe englische	Infant	56	—	70	10
„ „ weisse „	Insel	74	—	90	10
Rutabaga oder Kelrot, schwedische . .	Jurist	80	1	—	10
Schildesche, sehr grosse weisse	Jus	90	1	10	10
Krauseminze (Mentha crispa), reiner Same ♃ . . . . . . 10 000 Korn 8 M. 1000 Korn 1 M., 100 Korn 15 ₰	Kachel	—	—	—	—
Kresse:					
Gewöhnliche grüne	Kaftan	60	—	80	10
Extra krause grüne	Kahn	60	—	80	10
Gelbe breitblättrige englische	Kalb	60	—	80	10
Perennirende amerikanische	Kamm	160	1	80	10
Brunnenkresse	Kampf	—	7	—	25
„ echte zarte Erfurter	Kanne	—	32	—	80
Kapuziner, Tropaeolum majus	Kanzel	180	2	—	10
Kümmel (Carum Carvi)	Kappe	66	—	80	10

Kürbiss-Arten:

	Telegr.-Wort	à Kilo M.	à Kilo ₰	20 Gr. ₰	Pr. ₰
1. **Speise-Kürbisse:**					
Melonen-Centner-, echter allergrösster gelber	Karat	20	—	50	15
„ „ „ „ gestreifter	Karst	18	—	50	15
„ „ „ „ grüner . .	Karte	18	—	50	15
„ „ „ „ weisser . .	Katze	18	—	50	15
„ „ „ „ gemischt .	Kauf	16	—	40	15
Squash Prolific Early Marrow	Kauris	18	—	50	15
Besonders zum Einmachen geeignet: Vegetable Marrow, englischer Schmeer- . . .	Kauz	4	—	20	10
„ Long Green . .	Kazike	5	—	20	10
„ Long White . .	Kegel	4	—	20	10
„ Moore's Cream, ohne Ranken	Kehle	4	—	20	10
Valparaiso, dunkelrother	Keil	15	—	40	15
„ hochgelber	Keim	12	—	30	10
„ gelb mit weissen Streifen	Kelch	15	—	40	15
„ grün, gestreift	Kerbe	15	—	40	15

	Telegr.-Wort	à Kilo M.	à Kilo ₰	20 Gr. ₰	Pr. ₰
Mehrere Sorten Speise-Kürbisse gemischt	Kerze	8	—	30	10
Küchen-, grosser gewöhnlicher 100 Kil. 120 M.	Kette	1	50	10	—
1 Sortiment Speise-Kürbisse von 10 Sorten 1 M.	Keule	—	—	—	—
2. **Zier-Kürbisse:**					
Angurien- (Cucurbita Anguria), zu Lauben geeignet		8	—	30	10
Stachelbeer- (Cucurbita grossularia), kleinster, sehr zierend		12	—	30	10
Flaschen- (Cucurbita Lagenaria)		6	—	20	10
Herkuleskeulen-		6	—	20	10
Cucurbita Melopepo:					
Apfel-, allerkleinster grüngestreifter .		8	—	30	10
„ kleiner rotgestreifter		8	—	30	10
„ kleiner weisser		8	—	30	10
Apfelsinen-, echter		8	—	30	10
Birn-, kleiner marmorirter		8	—	30	10
Citronen-		8	—	30	10
Füllhorn, mit Warzen		7	—	25	10
Glocken-, grosser		8	—	30	10
Gurken-, langer weisser		8	—	30	10
Kaisermütze, orange		8	—	30	10
„ weisse		8	—	30	10
Scheiben-, kleiner rotmarmorirter . . .		8	—	30	10
Seeigel-, gestreifter		8	—	30	10
Straussenei-, grosser		9	—	30	10
Türkenbund-, grosser rother		8	—	30	10
„ „ grüner		8	—	30	10
„ „ gestreifter		8	—	30	10
„ „ gelber		8	—	30	10
„ kleiner rother, grüngestreifter . .		8	—	30	10
„ „ „		8	—	30	10
Mischung grossfrüchtiger Sorten		5	—	20	10
„ kleinfrüchtiger Sorten		5	—	20	10
„ aller Sorten		5	—	20	10
Ein Sortiment von 12 schönen Sorten à 1 Pr. 55 ₰					
„ „ „ 6 schönen Sorten à 1 Pr. 30 ₰					
Lavendel oder Spike (Lavendula Spica) ♃	Kibitz	5	60	20	—
Liebesapfel (Tomate), grosser rother 100 Kil. 150 M.	Kiel	1	70	10	—
„ **Acme**, früh, glatt, dunkelroth mit violettem Schein		12	—	30	10
„ **Conqueror.** Früchte sehr gross, plattrund, glatt, roth; sehr früh		16	—	40	10
„ **Ficarazzi**, mittelgross, scharlachrot, die früheste und beste Sorte zum Treiben		8	—	30	10
„ **Gold-Jubiläum**, neu, mittelfrüh, rund, glatt, goldgelb		—	—	100	15
„ **Green Gage**, rund, citronengelb, sehr fein		12	—	30	10
„ **König Humbert**, mit grossen, pflaumenförmigen, scharlachrothen Früchten		6	—	20	10
„ **Perfection**, rund, glatt, roth, festfleischig		12	—	30	10
„ **Ponderosa**, Früchte ungewöhnlich gross, rund, carmoisinroth, festfleischig		24	—	60	10
„ **Präsident Garfield**, vorzüglich		20	—	50	10
„ **racemigerum**, mit kirschrothen, johannisbeerähnlichen Früchten, sehr zierend		5	—	20	10
„ **The Mikado**, sehr früh; Früchte sehr gross, glatt, purpurroth		24	—	60	10
„ **The Trophy**, scharlachroth, sehr gross		16	—	40	10
„ **Weisser Apfel-**		7	60	25	10
„ **Zwerg-, frühester rother**, vorzüglich .		10	—	30	10
„ Mischung von obigen Sorten		6	—	20	10

Heinr. Mette, Quedlinburg.

	Telegr.-Wort	100 Kilo M.	à Kilo M.	à Kilo Pf.	20 Gr. Pf.
Liebstock (Levisticum officinale)	Kieme	200	2	20	10
Löffelkraut (Cochlearia officinalis) ♃	Kiepe	180	2	–	10
Majoran, französischer Stauden- ⊙	Kiesel	220	2	40	10
Mangold, Beete oder Beisskohl:					
Grosser breitblättriger	Kind	66	—	80	10
Silber- (Poirée à cardes blanches)	Kippe	66	—	80	10
Schweizer-, extra krausblättriger gelbgrüner	Kirche	64	—	80	10
Mit scharlachrothen Rippen	Kiste	70	—	90	10
„ carmoisinrothen „	Kitt	—	1	—	10
Gelber chilenischer, sehr schön	Klage	180	2	—	10
Mariendistel (Carduus Marianus)	Klang	70	—	80	10
Melisse, Citronen- (Melisse officinalis) ♃	Klappe	—	6	—	20
		à Kilo M.	**à Kilo Pf.**	**20 Gr. Pf.**	**Pr. Pf.**
Melonen:					
Amerikanische fürs freie Land	Klasse	14	—	40	10
Ananas-, grünfleischige	Klaue	12	—	30	10
„ rothfleischige	Kleber	12	—	30	10
Benham Beauty, rothfleischig, vortrefflich	Kleid	40	—	100	15
Berliner Netz-, sehr zart und feinschalig	Klicke	56	—	140	20
Cantaloup, Consul Schiller, grösste genetzte gelbe, bis 5 kg. schwer, sehr wohlschmeckend		40	—	100	15
Cantaloupe de Paris, Pariser Marktmelone	Klima	20	—	50	10
Cantaloupe de Honfleur, sehr dicke Netz-	Klinge	20	—	50	10
„ grosse genetzte	Klippe	20	-	50	10
„ **Präsident Greig,** rothfleischig, sehr fein		42	—	110	15
Französische weisse Land-	Kloss	4	60	20	10
„ gelbe Land-	Klotz	4	60	20	10
Gurkenmelone, im unreifen Zustande als Salatgurke, im reifen als Melone zum Einmachen zu verwenden	Klüse	16	—	40	10
Klettermelone, grüne	Kluft	12	—	30	10
Malta, rothfleischig	Knappe	8	—	30	10
Orange Christiana	Knarre	12	—	30	10
Skillmann's genetzte	Knauf	16	—	40	10
Sucrin de Tours, zuckersüsse Netz-	Knecht	12	—	30	10
Sutton's Duke of Edinburgh, grosse grüne, schön genetzt, rothfleischig	Knicker	24	—	60	10
„ **Golden Champion,** oval, goldgelb, schön genetzt, grünfleischig und von vorzüglichem Geschmack	Knie	44	—	110	15
Weisse von Japan	Kniff	12	—	30	10
Viele Sorten gemischt	Knorr	12	—	30	10
Ein Sortiment von 15 Sorten à 1 Prise 2 M.	Knote	—	—	—	—
Wasser-Melonen, gemischt	Kobolt	6	—	20	10

Möhren, Mohrrüben, Carotten auch Gelbrüben genannt:

☞ Die Preise verstehen sich, wo nicht ausdrücklich bemerkt, für unabgeriebene Saat (mit Bart). Abgeriebene Saat aller Sorten steht zu 50—75 Prozent höheren Preisen zu Diensten.

	Telegr.-Wort	100 Kilo M.	à Kilo M.	à Kilo Pf.	Pr. Pf.
a) Kurze allerfrüheste Treib-Sorten.					
Duwiker, feine rothe kurze stumpfe	Kober	200	2	30	10
„ „ „ „ stumpfe abgerieb. S.	Koch	260	2	90	10
Guérande, dunkelrothe	Köder	—	—	—	—
„ „ abgeriebene Saat	Koffer	240	2	70	10
Holländische Mistbeet-, feine rothe kurze spitze	Kohle	220	2	50	10
„ „ feine rothe kurze spitze, abger. S.	Köhler	250	2	80	10
Pariser Markt-, runde allerfrüheste	Koje	360	3	90	15
„ „ „ „ abger. S.	Kolbe	400	4	30	20
„ kurze rothe	Koloss	300	3	30	15
„ „ „ abgeriebene Saat	Komet	340	3	70	15

	Telegr.-Wort	100 Kilo M.	à Kilo M.	à Kilo Pf.	20 Gr. Pf.
Möhren (Fortsetzung):					
b) Halblange beste Speise-Sorten für's freie Land:					
Amsterdamer halblange rothe, auch zum Treiben	König	360	3	90	15
„ halblange rothe, abger. Saat	Konrad	400	4	40	20
Bardowieker halblange feine rothe	Kopal	150	1	80	10
Braunschweiger halblange rothe	Kopf	140	1	70	10
Carentan-, halblange scharlachrothe, auch zum Treiben	Koppel	—	—	—	—
„ halblange scharlachrothe auch zum Treiben, abger. Saat	Koralle	240	2	70	10
Frankfurter halblange rothe	Koran	160	1	90	10
„ „ „ abger. Saat	Korinth	—	—	—	—
Nantaise, halblange rothe stumpfe	Kork	160	1	90	10
„ „ „ „ abger. Saat	Kosack	220	2	50	10
„ „ „ „ verbess.	Kossat	180	2	10	10
„ „ „ „ abger. Saat	Krach	260	2	90	10
c) Lange beste Speise-Sorten für's freie Land:					
Braunschweiger lange rothe	Kraft	130	1	60	10
Feine lange rothe	Kranich	130	1	60	10
Lange rothe stumpfe ohne Herz	Kranz	180	2	10	10
„ „ „ „ „ abger. Saat	Krater	240	2	70	10
Quedlinburger lange dunkelrothe	Krebs	270	3	—	15
Sudenburger „ „	Kreis	—	—	—	—
d) Lange Feld- oder Futter-Sorten:					
Altringham, lange rothe süsse	Krepp	160	1	90	10
„ „ „ „ abgerieb. Saat	Kreta	200	2	30	10
„ „ „ verbesserte grünköpfige	Kreuz	170	2	—	10
„ „ „ süsse verbesserte grünköpfige, abger. Saat	Krim	220	2	50	10
Lobbericher, cylinderförmige goldgelbe feinlaubige	Krippe	230	2	60	10
„ cylinderförmige goldgelbe feinlaubige, abgerieb. Saat	Krisis	250	2	80	10
Pfälzer, halblange goldgelbe stumpfe	Krone	160	1	90	10
„ „ „ „ abger. Saat	Krug	240	2	70	10
Riesen-, orangegelbe (orangerothe) grünköpfige (Yellow Belgian)	Kruste	96	1	20	10
„ orangegelbe (orangerothe) grünköpfige (Yellow Belgian), abger. Saat	Krypta	130	1	60	10
„ rothe grünköpfige	Kübel	160	1	90	10
„ weisse grünköpfige	Kubus	68	—	90	10
„ „ „ abgerieb. Saat	Kufe	100	1	30	10
„ „ „ verbesserte	Kugel	90	1	20	10
„ „ „ „ abgeriebene Saat	Kuh	120	1	50	10
Saalfelder (Weseler), dicke gelbe	Kunde	110	1	40	10
„ „ abgeriebene Saat	Kunst	130	1	60	10
Süchtelner, dicke gelbe stumpfe	Kuppe	180	2	10	10
„ „ „ „ abgerieb. Saat	Kuss	250	2	80	10
St. Valery, lange rothe ertragreiche	Kutsche	130	1	60	10
„ „ „ „ „ abgerieb. Saat	Kux	160	1	90	10
Pastinaken, grosse lange weisse	Lack	40	—	50	10
„ sehr dicke grosse, Sutton's Student, extra	Lade	42	—	60	10
„ runde weisse, extra	Lage	48	—	60	10
Petersilie, gew. Kraut- oder Schnitt-	Laib	46	—	60	10
„ extra krause Plümager	Lampe	54	—	70	10
„ ganz extra krause Zwerg-	Lanze	60	—	80	10
„ feinste englische mooskrause	Lärm	60	—	80	10
„ englische zierende Myatts	Larve	72	—	90	10
„ neue sehr zierliche farnblättrige	Lasche	70	—	90	10
„ **non plus ultra**	Latte	100	1	20	10

Heinr. Mette, Quedlinburg.

	Telegr.-Wort.	100 Kilo ℳ.	à Kilo ℳ.	à Kilo ₰	20 Gr. ₰
Petersilienwurzel, lange glatte Bardowieker	Laub	46	—	60	10
„ frühe kurze dicke Zucker-	Lauer	50	—	70	10
„ extra krausblättrige	Lauf	100	1	20	10
Pfeffer, grosser spanischer	Lauge	180	2	—	10
„ siehe auch Blumensamen-Verz. Capsicum.					
Pfefferkraut, siehe Bohnenkraut.					
Pfefferminze (Mentha piperita) 1000 Korn 1,50 ℳ., 100 Korn 30 ₰	Laune	—	—	—	—
Pimpinelle, feine Garten- mit röthlich. Blattstiele ♃	Laute	200	2	20	10
Porro, früher Sommer- oder französischer	Lawa	420	4	40	20
„ grosser dickpolliger Winter-	Lawine	420	4	40	20
„ ganz besonders dicker Brabanter Winter-	Leben	440	4	60	20
„ monströser von Rouen	Leck	500	5	30	20
„ neuer Riesen- von Carentan	Legat	640	6	70	20
„ echter Musselburger	Legion	640	6	70	20
Portulack, gelber ⊙	Lehen	—	2	60	10
„ grüner ⊙	Leib	—	2	40	10
Rabinschen, siehe Rapunzel					
Radies:					
Eiszapfen-, cylinderförmige, lange weisse kurzlaubige	Leiste	140	1	60	10
Rundes Non plus ultra, leuchtend rothes (entwickeln sich auffallend schnell, sehr feinlaubig, beste Treibsorten)	Leiter	160	1	80	10
„ Hamburger Treib-, hellcarmin (entwickeln sich auffallend schnell, sehr feinlaubig, beste Treibsorten)	Lenz	120	1	40	10
„ Berliner Treib-, frühestes scharlachrothes kurzkrautiges (entwickeln sich auffallend schnell, sehr feinlaubig, beste Treibsorten)	Lese	120	1	40	10
„ Würzburger Riesen-Treib- (Cardinal), leuchtend carmoisinroth	Lethe	300	3	30	15
„ weisses kurzkrautiges Treib-, extra	Leu	100	1	20	10
„ carminrothes Treib-	Leute	110	1	30	10
„ scharlachrothes, extra z. Treiben	Levit	100	1	20	10
„ Dreienbrunner, rundes, frühes, scharlachrothes, vorzüglich zum Treiben und fürs freie Land	Licht	110	1	30	10
„ Triumph-, weiss, scharlachroth gestreift	Liebe	280	3	—	15
„ rosenrothes	Lied	100	1	20	10
„ „ Treib-, kurzkrautiges, extra	Lippe	110	1	30	10
„ „ mit weisser Spitze, extra z. Tr.	List	100	1	20	10
„ gelbes kurzkrautiges	Lob	90	1	10	10
„ gemischt	Locke	90	1	10	10
Ovales rosenrothes mit weisser Spitze, extra z. Tr.	Loge	140	1	60	10
Langes feines rosenrothes	Loos	120	1	40	10
„ „ weisses mit grünem Kopf	Lotte	100	1	20	10
Rapontica-Wurzeln (Oenothera biennis)	Luchs	—	1	20	10
Rapunzel, Rabinschen oder Feldsalat:					
Feldkrop oder Schafmäulchen, gewöhnlicher	Luft	110	1	30	10
Holländischer, grosser breitblättriger	Lucke	150	1	70	10
Dunkelgrüner vollherziger, kleine Köpfe bildend	Lunge	120	1	40	10
Italienischer	Lunte	150	1	70	10
Löffelblättriger	Lyra	130	1	50	10
Raute od. Weinraute (Ruta graveolens) ♃	Macht	—	3	—	15
Reseda odorata, wohlriechende	Magen	180	2	—	10
„ „ grandiflora	Magnat	200	2	20	10
„ „ „ ameliorata	Mahl	350	3	80	15

	Telegr.-Wort	100 Kilo ℳ.	à Kilo ℳ.	à Kilo ₰	20 Gr. ₰
Rettig:					
Mai-, Wiener, feiner runder gelber	Major	90	1	10	10
„ Dresdener Bündel-, feiner runder gelber	Maler	100	1	20	10
„ ovaler goldgelber	Malz	96	1	20	10
„ „ weisser Treib-, sehr zart, auch für's freie Land geeignet	Manie	96	1	20	10
„ weisser Delicatess-, zart und feinschmeckend	Mann	110	1	30	10
„ Strassburger, halblanger abgestumpfter	Mappe	90	1	10	10
„ Stuttgarter, runder weisser Treib-, der früheste, kurzlaubig und sehr zart	Marcus	100	1	20	10
„ kleiner runder schwarzer	Marine	90	1	10	10
Sommer-, früher grosser runder schwarzer	Marke	120	1	40	10
„ ovaler weisser	Marly	96	1	20	10
„ langer weisser	Marone	90	1	10	10
„ Frankfurter Riesen-, langer grauer	Mars	90	1	10	10
Herbst-, runder rother	Marsch	110	1	30	10
„ langer rother von Gournay	Maske	100	1	20	10
„ chinesischer rosenrother	Mast	120	1	40	10
„ Münchener Bier-, auch als Sommerrettig zu empfehlen	Matte	90	1	10	10
Winter-, schwarzer runder	Matz	130	1	50	10
„ „ langer	Mauer	120	1	40	10
„ weisser runder	Maus	110	1	30	10
„ „ langer	Meer	110	1	30	10
„ Pariser, langer kohlenschwarzer	Meile	130	1	50	10
Rhabarber, neuer milder englischer ♃	Meise	—	3	—	15
Rosmarin (Rosmarinus officinalis) ♃	Mensur	—	8	—	30
Rotherüben, siehe Rüben-Sorten 4.					
Rüben:					
1. Mai-Rüben: Die Blattstiele der ersten 3 Sorten Mairüben liefern bei frühzeitiger Aussaat im Frühjahr das geschätzte Stielmus (Rübstiel).					
Holländische frühe plattrunde weisse	Mentor	72	—	90	10
„ „ „ gelbe	Messe	84	1	—	10
Münchener Treib-, früheste weisse rothköpfige	Metze	140	1	60	10
Amerikanische plattrunde weisse rothköpfige	Metier	90	1	10	10
2. Herbst-, Stoppel- oder Wasserrüben:					
Wilhelmsburger runde gelbe	Meute	70	—	90	10
Bortfelder lange gelbe	Miene	84	1	—	10
„ echte verbesserte Fühnensche	Miere	110	1	30	10
Runde schwarze	Miethe	100	1	20	10
„ weisse	Mieze	66	—	80	10
„ „ rothköpfige	Milbe	72	—	90	10
Ulmer lange weisse rothköpfige	Miliz	80	1	—	10
Lange weisse grünköpfige	Mime	84	1	—	10
Lange weisse grün- und rothköpfige gemischt	Minute	82	1	—	10
Länglichrunde weisse rothköpfige	Mitgift	90	1	10	10
Kleine echte Märkische oder Teltower	Mitte	90	1	10	10
3. Englische Futterrüben: Direct aus England importirte Saat. Vorzüglichste Sorten.					
Green-top Yellow Bullock	Mode	80	1	—	10
Purple-top Yellow Bullock	Mohr	90	1	10	10
Tankard Yellow Green-top	Moment	90	1	10	10
„ White, Red-top	Monat	86	1	—	10
„ „ Green-top	Mond	86	1	—	10
White Globe	Moos	86	1	—	10
Obige Sorten gemischt	Mops	86	1	—	10

Heinr. Mette, Quedlinburg.

4. Rotherüben oder Salat-Beete:

Sorte	Telegr.-Wort	100 Kilo ℳ.	à Kilo ℳ.	à Kilo ₰	20 Gr. ₰
Aegyptische plattrunde dunkelrothe	Moral	110	1	30	10
Erfurter halblange dunkellaubige schwarzrothe	Most	100	1	20	10
Non plus ultra, halblange schwarzl. (birnförm. Cölner)	Motiv	120	1	40	10
Schwarzrothe lange	Motte	62	—	80	10
„ lange dunkellaubige	Mücke	130	1	50	10
„ runde Zucker-, echt	Muff	72	—	90	10
„ runde dunkellaubige	Muhme	220	2	40	10

5. Futter-Runkelrüben:

Preise veränderlich.

Mein Futterrübensamen wird nur von sorgfältig ausgewählten Mutterrüben gewonnen.

Abnehmer von grossen Quantitäten bitte ich nach Spezialpreisen anzufragen.

Sorte	Telegr.-Wort	100 Kilo ℳ.	à Kilo ℳ.	à Kilo ₰	20 Gr. ₰
Kuhhorn-, echte lange rothe	Mulde	46	—	60	—
Elvetham's Riesen- (Mammuth), grösste rothe	Mull	44	—	60	—
„ „ grösste gelbfleischige,	Mumie	54	—	70	—
Riesen-Pfahl-, lange rothe	Mund	44	—	60	—
„ „ „ gelbe	Muschel	46	—	60	—
Lange rothe lang a. d. Erde wachsende	Muse	42	—	60	—
„ weisse aus der Erde wachsende oder Turnips	Musik	42	—	60	—
„ gelbe aus der Erde wachsende oder Turnips	Muskel	44	—	60	—
Länker, weisse rheinische	Musse	54	—	70	—
Zucker-Futter-, weisse grünköpfige	Muth	60	—	80	—
Klumpen, dicke gelbe	Mutter	44	—	60	—
„ „ rothe	Nabel	46	—	60	—
Flaschenförmige gelbe Riesen-, verb.	Nachen	44	—	60	—
„ rothe „ „	Nachruf	46	—	60	—
Olivenförmige gelbe Riesen- des Barres	Nacht	48	—	60	—
„ rothe „	Nadel	48	—	60	—
Oberndorfer gelbe dicke runde, echt	Nadir	44	—	60	—
„ rothe „ „ „	Nagel	46	—	60	—
Leutewitzer gelbe dicke runde	Naht	44	—	60	—
Golden Tankard, gelbfleischige Walzen-, wegen ihres hohen Nährwerthes sehr geschätzt	Narbe	52	—	70	—
Eckendorfer Riesen-Walzen-, gelbe	Natter	46	—	60	—
„ „ „ rothe	Natur	46	—	60	—
„ „ „ weisse	Neffe	48	—	60	—
„ „ „ gemischt	Neger	46	—	60	—
Tannenkrüger „ „ gelb	Neid	56	—	70	—
„ „ „ roth	Neige	56	—	70	—

6. Zucker-Runkelrüben:

Preise veränderlich.

Sorte	Telegr.-Wort	100 Kilo ℳ.	à Kilo ℳ.	à Kilo ₰	20 Gr. ₰
Schlesische echte weisse	Nektar	46	—	60	—
Quedlinburger weisse mit rosa Anflug	Neptun	—	—	—	—
Imperial, echte weisse	Nerv	46	—	60	—
Klein Wanzlebener, erster Nachbau	Nest	50	—	70	—
Vilmorin blanche ameliorée, erster Nachbau	Netz	50	—	70	—
Brennereirübe, rothe französische, sehr ertragreiche Rübe	Neujahr	—	—	—	—
Darrrübe, weisse, sehr ertragreich	Neulich	60	—	80	—
Elite-Züchtung aus polarisirten Rüben:					
Mette's Elite Imperial	Neuling	60	—	80	—
Mette's zuckerreichste Elite (Type Klein Wanzlebener)	Nichte	60	—	80	—
„ „ „ Vilmorin blanche	Nickel	60	—	80	—
Specialität Mette, zuckerreichste bei hohem Quantum	Niere	60	—	80	—
Mette's rosa Elite (aus der Klein Wanzlebener)	Noppe	—	—	—	—

Sorte	Telegr.-Wort	100 Kilo ℳ.	à Kilo ℳ.	à Kilo ₰	20 Gr. ₰
Saflor (Carthamus tinctorius)	Note	70	—	80	10

Salat:

Kopfsalat:

w. bedeutet weisser, s. schwarzer Same.

Sorte	Telegr.-Wort	100 Kilo ℳ.	à Kilo ℳ.	à Kilo ₰	20 Gr. ₰
a) Vorzüglichste Sorten zum Treiben:					
Mette's Treib-, neuer mittelgrosser gelber, *w.*, auch für's freie Land empfehlensw.	Notiz	280	3	—	15
Bruingeel, früher holländischer, *w.*	Nudel	240	2	60	10
Eier, früher, gelber, *w.*	Nuss	380	4	—	20
Kaiser-Treib-, *w.*, nur zum Treiben geeignet	Nutzen	300	3	20	15
Leppermann's Treib-, frühester, mittelgrosser gelber, sehr fester	Nymphe	—	3	—	15
Steinkopf, sehr früher gelber, *w.*, extra	Obdach	340	3	60	15
„ neuer goldgelber, *w.*	Oberst	420	4	50	20
„ frühester fester grüner, *s.*	Obhut	380	4	—	20
Wheeler's Tom Thumb, *s.*	Object	400	4	20	20
b) Freiland-Sorten:					
Amsterdamer sehr früher gelber, *s.*	Oboe	—	3	20	15
Asiatischer grosser gelber, *w.*	Ochs	240	2	60	10
Australischer Riesen-, *s.*	Ode	—	—	—	—
Berliner grosser goldgelber, *s.*	Odin	270	2	90	10
Cyrius, allergrösster gelber Riesen- (Mogul), *w.*	Ofen	240	2	60	10
Dresdener grosser gelber, *w.*	Oheim	240	2	60	10
Festköpfiger gelber, gelber Same	Ohr	300	3	20	15
„ „ spät aufschiessend., grosser zartester, *w.*	Olymp	260	2	80	10
Forellen, bunter, *w.*	Onkel	300	3	20	15
„ kleiner englischer Blut, *s.*	Opal	—	3	60	15
Goldforellen, festköpfig, braunroth gesprenkelt, *w.*	Oper	400	4	20	20
Butterforellen	Opfer	400	4	20	20
Fürchtenichts, grosser fester gelber, *s.*	Optik	320	3	40	15
Haarlemer Blankkopf, brauner (Coblenzer), *s.*	Opus	260	2	80	10
Kaiserkopf, braungelber grosser festköpfiger, *w.*	Orden	320	3	40	15
Laibacher Eis-, *w.*, fest, sehr lange in Köpfen stehend	Orgel	470	5	—	20
Laitue blonde, *w.*, gross und schön	Orient	300	3	20	15
Maikönig, früher gelber (siehe Neuheiten)	Orion	—	10	—	30
Montrée, grosser gelber krauser (Laduk), *w.*	Orkan	320	3	40	15
„ gelber krauser rothkantiger, *w.*	Ornat	320	3	40	15
Pariser Zucker, gelber, *w.* Als grösster, zartester und am längsten in Köpfen stehender, besonders zu empfehlen.	Ort	340	3	60	15
Passe-Partout, neuer festköpfiger gelber, *s.*, für alle Jahreszeiten empfehlenswerth	Oese	300	3	20	15
Perpignaner, grosser fester gelber Dauer-, *w.*	Otter	300	3	20	15
Prahl, gelber, *s.*	Oxyd	280	3	—	15
Prinzenkopf, grosser gelber holländ., *w.*	Pack	240	2	60	10
„ grosser gelber rothkantiger, *w.*	Page	280	3	—	15
Rudolf's Liebling, *w.*, ganz vorzüglich, schöne Köpfe bildend, citronengelb	Pagode	500	5	30	20
Trotzkopf, brauner festköpf., bester Winter-, *w.*	Panzer	300	3	20	15
„ gelber, grosser fester Winter-, *w.*	Pardon	260	2	80	10
Turnauer Hartkopf, sehr schöner fester gelber, *w.*	Part	400	4	20	20
Winter-, brauner, *w.*	Parze	240	2	60	10
„ gelber, *w.*	Pascha	240	2	60	10
„ Butterkopf, *w.*, sehr gross und zart	Paste	280	3	—	15
„ Nansen oder Nordpol, *w.*, mittelgross, zarte Köpfe bildend, grünlichgelb	Patent	380	4	—	20
Beste Sorten gemischt	Patron	240	2	60	10

Schnitt- oder Stechsalat:

Sorte	Telegr.-Wort	100 Kilo ℳ.	à Kilo ℳ.	à Kilo ₰	20 Gr. ₰
Früher gelber runder, *w.*	Pauke	150	1	70	10
„ „ „ verbesserter hohlbl. Butter-, *w.*	Paul	180	2	—	10
„ krausblättriger, *w.*	Pause	—	2	60	10
„ krausblättriger, *s.*	Pedell	180	2	—	10
„ sehr feiner mooskrauser, *s.*	Pelz	—	3	60	15

Heinr. Mette, Quedlinburg.

	Telegr.-Wort	100 Kilo M.	à Kilo M.	à Kilo Pf.	20 Gr. Pf.
Pflücksalat:					
Amerikanischer brauner, *w.*	Pendel	300	3	20	15
Australischer gelber, *w.* Die Blätter können bis zum Herbst gepflückt werden.	Perle	320	3	40	15
Canadischer, *g.*, ähnlich dem amerikanischen, neigt jedoch zur Kopfbildung	Perser	—	—	—	—
Spargelsalat (Lactuca angustana), die Stengel werden wie Spargel zubereitet	Plan	—	5	—	20
Bind-Salat (Sommer-Endivien), auch römischer Salat:					
Eichenblättriger, vollherziger brauner, von langer Dauer und ungemeiner Zartheit	Person	—	—	—	—
Pariser, gelber, Romaine blonde, *w.*	Peter	280	3	—	15
„ grüner, *w.*	Pfad	280	3	—	15
„ blutrother, selbstschliessender, *s.*, vorzüglich	Pfaffe	280	3	—	15
Sachsenhäuser, gelber selbstschliessender (Casseler), *w.*	Pfalz	280	3	—	15
Walkers Sugar-loaf, *s.*	Pfand	260	2	80	10
Zwerg-Schluss-, gelber, extra schön	Pfau	—	3	—	15
Winter-Endivien:					
Casseler, grüne krausgeränderte	Pfeife	240	2	60	10
Neue mooskrause grüne	Pfeil	300	3	20	15
„ „ goldgelbe	Pflicht	300	3	20	15
Plümager, feine grüne federkrause	Pike	220	2	40	10
Von Natur ganz gelbe krause	Pilger	320	3	40	15
Escariol, grosse grüne breitblättrige vollherzige	Pilot	240	2	60	10
„ „ gelbe breitblättr. vollherzige (Batavier)	Pinne	240	2	60	10
Cichoriensalat:					
Forellen- oder buntblättriger verbesserter	Pirat	160	1	80	10
Brüsseler Witloef	Pirol	150	1	70	10
Salatbeete, siehe Rüben-Sorten 4.					
Salbei (Salvia officinalis) ♃	Planet	360	3	80	15
Sauerampfer, grossblättriger Garten-	Platte	130	1	50	10
„ von Belleville, sehr grossbl.	Platz	140	1	60	10
Schnittlauch, siehe Zwiebeln.					
Schwarz-Wurzeln od. **Scorzoner-**	Poet	—	6	40	20
Sellerie: Die Knollen lieben einen kühlen, feuchten, im Herbst gut gedüngten Boden. Aussaat Ende Februar-Anfang März auf ein warmes Mistbeet. Man säe den Samen recht dünn, um kräftige Pflanzen zu erzielen. Anfang bis Mitte Mai versetze man die Pflanzen auf 30—35 cm Entfernung und achte darauf, dass sie nicht zu tief gesetzt werden, um schöne, grosse Knollen zu gewinnen.					
Knoll-, Apfel-, kurzlaubiger runder	Pokal	600	6	30	20
„ Erfurter grosser glatter	Pole	400	4	20	20
„ „ kurzlaubig. extra grosser früher	Pomp	420	4	40	20
„ Non plus ultra	Port	440	4	60	20
„ Prager Riesen-, glatter zartfleisch.	Pose	600	6	30	20
Schnitt-, gewöhnlicher	Pracht	100	1	20	10
„ krauser	Prahm	—	3	80	15
„ aromatischer, extra krauser vielstengliger	Prall	—	4	—	20
„ weisser englischer Bleich- oder Stangen-	Pranke	—	2	20	10
„ violetter von Tours	Presse	—	1	60	10
Spargelsamen:					
Connovers Colossal, amerikanischer Riesen-	Prinz	—	2	20	10
Darmstädter grosser	Prise	—	1	20	10
Englischer Riesen-	Process	—	1	—	10
Ruhm von Braunschweig	Prolog	220	2	40	10
Schneekopf, weisser Riesen	Prosa	—	8	—	30

	Telegr.-Wort	100 Kilo M.	à Kilo M.	à Kilo Pf.	20 Gr. Pf.
Spinat:					
Grosser breitblättriger mit rundem Samen	Protest	44	—	60	10
Rundblättriger Winter- mit rundem Samen	Pudel	46	—	60	10
Gaudry, sehr grosser rundblättriger	Puffer	46	—	60	10
Viroflay, rundblättriger Riesen-	Pulk	46	—	60	10
Victoria, grösster breitblättriger Riesen-	Puls	48	—	60	10
Dunkelgrüner spätaufschiessender, rundsamiger	Puppe	46	—	60	10
Triumph, dunkelgrüner sehr dickblättriger spätaufschiessender, schöne compacte Pflanze	Pustel	52	—	70	10
Savoyer, grossblättriger gelber, scharfsamiger	Puter	46	—	60	10
Grosser langblättriger mit scharfem Samen	Putz	40	—	50	10
Englischer perennirender Winter- (Rumex patientia), Ampfer Spinat-	Quader	96	1	20	10
Neuseeländischer (Tetragonia expansa)	Quadrat	100	1	20	10
Strunkkraut, siehe Kohl.					
Tabak:					
Amersforter runder dickblättriger	Rabe	—	3	60	15
Cuba	Rache	—	12	—	30
Goundy, echter lang- und breitblättriger	Rad	—	10	—	30
Havanna	Rahm	—	12	—	30
Maryland	Rain	—	12	—	30
Muscateller	Rand	—	4	—	20
Salonichi	Rang	—	4	—	20
Sumatra	Ranke	—	12	—	30
Virginischer langblättriger	Range	—	9	—	30
Thymian, Sommer- oder französischer ♃	Rast	—	10	—	30
„ Winter- oder deutscher ♃	Rath	760	8	—	30
Tomaten, siehe Liebesapfel.					
Waldmeister (Asperula odorata) ♃	Rauch	—	14	—	40
Wermuth (Artemisia Absynthium) ♃	Raufe	—	3	80	15
Winter-Endivien, siehe Salat.					
Winterheckezwiebeln, siehe Zwiebeln.					
Zucker-Wurzeln (Sium Sisarum)	Raum	—	6	—	20
Zwiebeln:					
Braunschweiger dunkelrothe plattrunde harte	Rausch	760	8	—	30
Holländische blassrothe plattrunde	Rebell	700	7	40	25
„ blutrothe plattrunde harte	Recept	760	8	—	30
„ gelbe gewöhnliche plattrunde, Missernte	Rechen	—	—	—	—
„ hellgelbe plattrunde harte	Recke	800	8	40	30
„ schwefelgelbe plattrunde harte	Rede	800	8	40	30
„ silberweisse plattrunde harte	Regal	330	3	50	15
James's, feinste haltbarste Sorte, oval	Regen	860	9	—	30
Lange süsse gelbe birnförmige (Hanauer)	Region	600	6	40	20
Zittauer Riesen-, runde gelbe	Reh	750	8	—	30
„ „ „ blutrothe	Reif	—	8	80	30
„ „ „ schwefelgelbe	Reim	—	9	—	30
Riesen-Madeira, grösste runde	Reise	370	4	—	20
„ „ „ platte (**Madeira**-Zwiebeln müssen in ein Mistbeet oder in Töpfe gesäet und anfangs Mai ausgepflanzt werden.)	Reiz	470	5	—	20
Winterhecke-Zwiebeln	Relief	140	1	60	10
Schnittlauch . . . 1 Pr. 20 ₰	Renner	—	40	—	100
Steckzwiebeln:					
Getrocknete gemischt	Retter	48	—	60	—
Schalotten, gewöhnliche allerfeinste	Revers	—	1	20	—
„ grosse haltbare dänische	Revolte	—	—	80	—
Knoblauch	Rhein	48	—	60	—
Kartoffelzwiebeln	Richter	—	1	20	—

Heinr. Mette, Quedlinburg.

Gras-, Klee-, Oeconomische Samen etc.

Gras-Arten:

	Telegr.-Wort	100 Kil. M.	à Kilo M.	à Kilo Pf.	20 Gr. Pf.
Agrostis capillaris, haarfeines Straussgras	Ricke	66	—	80	—
„ stolonifera, Fioringras. Werthvolles Untergras für feuchte Lagen, welches namentlich beim zweiten Schnitt einen guten Ertrag liefert. Für trockene Lagen weniger empfehlenswerth)	Riegel	64	—	80	—
Aira caespitosa, Rasenschmiele	Riese	65	—	80	—
„ flexuosa, Flitterschmiele, eignet sich besonders für dürren Waldboden unter lichten Beständen, sowie abgesetzte, frisch umgebrochene Flächen	Riff	40	—	60	—
Alopecurus pratensis, Wiesenfuchsschwanz, eines der besten und nahrhaftesten Wiesen-Obergräser für feuchten Boden, sehr ergiebig	Rinde	165	1	90	—
Anthoxanthum odoratum, das echte ausdauernde Geruchgras, verleiht dem Heu den schönen Wohlgeruch	Ringer	320	3	50	—
„ odor. Puelli, das gewöhnl Geruchgras	Rink	52	—	70	—
Avena elatior, franz. Raygras, geeignet für trockenen Boden	Rinne	140	1	60	—
Bromus mollis, weiche Futtertrespe, ist sehr früh, eignet sich für geringen sandigen Boden	Riss	35	—	50	—
Cynosurus cristatus, Kammgras, als vorzügliches Untergras, welches eine dichte Narbe bildet, sehr zu empfehlen, ist sehr dauerhaft und fein und eignet sich besonders zu Gartenrasen	Rival	165	1	90	—
Dactylis glomerata, Knaulgras, ist in Bezug auf Boden nicht sehr wählerisch, erreicht aber auf feuchtem Boden einen besonders hohen Ertrag	Robbe	130	1	50	—
Festuca duriuscula, harter Schwingel	Roche	45	—	60	—
„ elatior, Wiesenschwingel	Rogen	220	2	40	—
„ ovina, Schafschwingel	Rohr	42	—	60	—
„ pratensis, grosser Wiesenschwingel, eines unserer ertragreichsten Wiesen- und Weidegräser	Roland	74	—	90	—
„ rubra, rother Schwingel	Rolle	54	—	70	—
Holcus lanatus, Honiggras, geeignet für alle Bodenarten, liefert viel Futter, besonders auf sauren Torfwiesen und feuchten Waldblössen	Roman	40	—	60	—
Lolium italicum, italien. Ray-Gras	Rondel	42	—	60	—
„ perenne tenue, echt engl. Rasen-Raygras	Rost	36	—	50	—
„ „ „ Pacey's feinstes Rasen-Raygras	Rotte	44	—	60	—
Phleum pratense, Timotheegras, erreicht auf feuchten humosen Böden eine grosse Ertragfähigkeit	Rubin	54	—	70	—
Poa nemoralis (angustifolia), Hainrispengras, für feuchte Waldweiden, besonders geeignet für kurz zu haltenden Rasen unter Bäumen	Rüde	180	2	—	—
„ pratensis, glattes Rispengras, ein der Dürre widerstehendes, nahrhaftes Untergras für Wiesen und Weiden, welches zeitig einen reifen Futterertrag giebt, auch ein Hauptbestandtheil einer feinen Zierrasen-Mischung	Ruder	95	1	20	—
„ trivialis, rauhes Rispengras	Rüge	235	2	60	—
Garten- oder Bleichrasen-Mischung, I. Qualität	Ruhm	54	—	70	—
Feinste Thiergarten-Mischung	Rumpf	56	—	70	—
Teppichrasen-Mischung, extra fein, das beste was existiert	Runde	72	—	90	—
Rasenmischung für schattige Plätze	Rune	74	—	90	—
Wiesen-Mischung für leichten, trockenen Boden	Runge	40	—	50	—
„ „ „ schweren, feuchten Boden	Runzel	42	—	60	—
Mischung für Böschungen, Fluss- und Eisenbahndämme	Russ	36	—	50	—

	Telegr.-Wort	100 Kilo M.	à Kilo M.	à Kilo Pf.	20 Gr. Pf.
Kleearten:					
Trifolium pratense, gr. rothbl. Kopfklee	Saal	155	1	80	—
„ repens, weissblüh. Steinklee	Sachse	155	1	80	—
„ incarnatum, Incarnatklee	Saffian	90	1	10	—
Medicago sativa, blaue Luzerne	Sage	135	1	60	—
„ lupulina, engl. Hopfenklee	Salon	60	—	80	—
Melilotus coeruleus blauer Käseklee	Salve	240	2	60	—
Hedysarum Onobrychis, Esparsette	Sammet	40	—	50	—
Getreide:					
Auf verschiedenen Saatgutausstellungen prämiirt.					
Weizen, Mette's Original-Squarehead, Winter-Weizen, stand bei dem durch die deutsche Landw. Gesellschaft angestellten dreijährigen, als auch bei dem vierjährigen Concurrenz-Anbau **nicht nur im Körnerertrage,** sondern auch bei der **gesammten Werthbemessung an erster Stelle**	Sand	—	—	—	—
„ Rivett's Bearded, Granen- oder Rauhweizen. Sehr widerstandsfähiger, ertragreicher Winterweizen, namentl. für feuchten Boden geeignet	Sanit	—	—	—	—
„ Sommer-, rother, Heinr. Mette's verbesserter rother Schlanstedter, liefert bei zeitiger Aussaat (möglichst im Januar-Februar) fast dieselben Erträge wie Winter-Weizen	Saphir	24	—	40	—
Roggen, Probsteier, Mettes verbesserter	Sasse	—	—	—	—
„ Zeeländer, Mettes verbesserter	Satrap	—	—	—	—
„ Petkuser, sehr ertragreich	Sattel	—	—	—	—
Gerste, Schottische Perl-	Satyre	25	—	40	—
„ Gold-Melonen-	Saum	25	—	40	—
„ Riesen-, Winter- (Mammoth)	Saurum	—	—	—	—
Hafer, Riesen-, Sommer-	Scepter	28	—	40	—
„ Ligowo, eine Sorte, welche im Körner- und Strohertrage von keiner andern erreicht ist	Schaft	28	—	40	—
„ **Dollar-.** Eine hervorragende Züchtung von mittlerer Reifezeit, mit starkem langem Stroh und langer Rispe. Das spezifische Gewicht der Körner übertrifft das der anderen Sorten bedeutend. Das Korn ist kurz und gedrungen, feinschalig und von schöner, weisser Farbe. Für jeden Landwirt von grossem Werth, und kann ich denselben aus eigener Erfahrung bestens empfehlen	Schah	28	—	40	—
Ackerspörgel, Riesen- (Spergula maxima)	Schanze	30	—	40	—
Buchweizen, gewöhnlicher (Polygonum fagopyrum)	Schärpe	30	—	40	—
„ silbergrauer (Polygonum tartaricum)	Scharte	32	—	50	—
Canariensamen (Phalaris canariensis)	Schatz	44	—	60	—
Hanf, gewöhnlicher (Cannabis sativa)	Schaufel	32	—	50	—
Hirse, gelbe gewöhnliche	Schecke	30	—	40	—
„ weisse französische	Scheibe	38	—	50	—
Kartoffelsamen, beste frühe Sorten	Schelle	—	30	—	80
„ beste späte Sorten	Schelm	—	30	—	80
Leinsamen, echter Rigaer	Schenk	40	—	50	—
Linsen, breite weisse Heller-	Scherbe	—	1	—	—
„ gewöhnliche weisse Feld-	Scherz	60	—	80	—
Lupinen, kleine gelbe	Schiene	24	—	40	—
„ grosse blaue	Schiff	24	—	40	—
Mais:					
Amerikanischer Pferdezahn	Schindel	26	—	40	—
Grosser gelber	Schippe	35	—	50	—
„ brauner oder rother	Schlau	45	—	60	—
Früher kleiner gelber (Zea praecox)	Schleier	32	—	50	—
Malven, schwarze	Schleife	—	1	20	—
Mohn, blauer mit grossen geschlossenen Köpfen	Schleppe	70	—	90	—
„ weisser mit grossen geschlossenen Köpfen	Schleuse	76	1	—	—
„ „ Riesen-	Schlick	—	1	80	—

Heinr. Mette, Quedlinburg.

	Telegr.-Wort	100 Kilo ℳ	à Kilo ℳ	à Kilo ₰	20 Gr. ₰
Pferdebohnen, gewöhnliche	Schlinge	20	—	30	—
Raps, Winter-	Schlitz	26	—	40	—
Rübsen, Sommer-, frühreife Harzer	Schloss	42	—	60	—
Schwarzkümmel, Nigella sativa	Schluck	—	1	70	10
Senf, brauner holländischer	Schluss	70	—	90	—
„ gelber holländischer	Schmalz	40	—	50	—
Seradella, Ornithopus sativus	Schmatz	30	—	40	—
Sonnenblumen, einfache	Schmelz	44	—	60	—
„ russische Riesen-	Schmerz	60	—	80	—
Wicken, gewöhnliche graue	Schmied	20	—	30	—
Vogelfutter:					
Vogelrübsamen	Schmier	42	—	60	—
Canariensamen	Schmutz	44	—	60	—
Salatsamen, alter, weisssamiger	Schnalle	150	1	70	10
„ „ schwarzsamiger	Schnaps	—			—
Cichoriensamen, alter	Schnee	28	—	40	—
Radiessamen, alter	Schnepfe	36	—	50	—
Bennysamen, für alle Finkenarten	Schnitte	65	—	80	—
Negersaat, für alle Finkenarten	Schnur	64	—	80	—

	Telegr.-Wort	100 Kilo ℳ	à Kilo ℳ	à Kilo ₰	20 Gr. ₰
Champignonbrut, gepresste beste englische, Culturanweisung auf Verlangen	Schöffe	70	—	90	—
„ in loser Form, feinste französische hoch keimfähige Brut	Schöps	—	2	—	—
Kartoffeln:					
Sechswochen-, lange weisse, früheste und feinste Tafelkartoffel	Scholar	16	—	30	—
Salat-, rothe, runde (Victoria)	Scholle	—	—	—	—
Frühe runde blaue (Gemüsekartoffel)	Schopf	12	—	20	—
Rosen-, rothe, sehr früh	Schote	10	—	20	—
Mühlhäuser, weisse, beliebte, sehr feine Tafelkartoffel	Schrank	10	—	20	—
Schneeflocke, sehr wohlschmeckend, hält sich ausgezeichnet bis ins Frühjahr hinein	Schrein	—	—	—	—
Zuckerkartoffel	Schuld	10	—	20	—
Magnum bonum	Schule	9	—	20	—
Riesen-, blaue, ausserordentlich ertragreich, vorzügliche Futterkartoffel	Schulter	8	—	20	—
Veitch's Improved Ash-leaved, weisse, gelbfleischige, noch 8 Tage früher als die Sechswochen-	Schulze	20	—	30	—
Topinambur, Erdapfel	Schuppe	8	—	20	—

Bewährte Einführungen der letzten Jahre.

Buschbohne, Zucker-Perl-Perfection, ohne Fäden und ohne Ranken. Diese erprobte holländische Züchtung wird als eine wesentliche Verbesserung der Volgers Zucker-Perl, aus der sie stammt, angesehen. Die Pflanze ist von üppigem, gedrungenem Wuchs, ganz ohne Ranken, sehr widerstandsfähig gegen ungünstige Witterung und ausserordentlich reichtragend. Die Schoten sind feiner als diejenigen der Volgers, gänzlich ohne Fäden, sehr zart und von vorzüglichem Geschmack. Die Bohne ist weiss, von der Form und Grösse einer Perl-Bohne. Eine sehr empfehlenswerte, mittelfrühe Sorte. 1 Kilo ℳ 4,—, 100 Gr. 50 ₰.

Buschbohne, weisse Pariser. Diese aus der rothen Flageolet (Pariser) hervorgegangene Sorte kann als die beste Flageolet-Bohne bezeichnet werden. Die hochstaudigen Pflanzen sind voll behangen mit 16—18 cm langen und fast 2 cm breiten, sehr dickfleischigen Schoten. Speziell für Konservenzwecke ist die „Weisse Pariser“ ganz besonders zu empfehlen. 100 Kilo ℳ 120,—, 1 Kilo ℳ 1,40.

Buschbohne, Wachs-, „Ideal“, mit weissen Bohnen. Eine neuere, sehr volltragende, nicht empfindliche Sorte mit langen, dickfleischigen, zarten Schoten von fast durchsichtiger, schön gelber Farbe. Hat sich als eine der besten Krupwachsbohnen erwiesen. 100 Kilo ℳ 90,—, 1 Kilo ℳ 1,10.

Kopfsalat „Maikönig“. Der hohe Werth dieses Salats, der ihn weit vor alle anderen Sorten stellt, gründet sich auf die überraschend schnelle Entwicklung, die Grösse, Schwere, Zartheit der Köpfe und die Thatsache, dass er bei Land- und Treibkulturen gleich grossartige Erfolge zeitigt. Der Kopf ist kugelig und festgeschlossen, die Blätter gelblichgrün, feinrippig und leicht gewellt, der innere Kopf sehr zart, von gelber Farbe und vorzüglich im Geschmack. 1 Kilo ℳ 10,—; 20 Gr. ℳ 0,30.

Spargelpflanzen, Riesen-, echte, einjährige	Schurz	1000 St. 10 ℳ,	100 St. 1 ℳ 20 ₰
„ Riesen-, echte, zweijährige	Schwabe	1000 St. 12 ℳ,	100 St. 1 ℳ 40 ₰
„ Riesen-, echte, dreijährige	Schwanz	1000 St. 14 ℳ,	100 St. 1 ℳ 60 ₰
„ Connover's Colossal-, einjährige	Schwebe	1000 St. 12 ℳ,	100 St. 1 ℳ 40 ₰
„ Connover's Colossal-, zweijährige	Schwein	1000 St. 14 ℳ,	100 St. 1 ℳ 60 ₰
„ Ruhm von Braunschweig, einjährige	Schwert	1000 St. 12 ℳ,	100 St. 1 ℳ 40 ₰
„ Ruhm von Braunschweig, zweijährige	Schwitz	1000 St. 16 ℳ,	100 St. 1 ℳ 80 ₰
„ Schneekopf, einjährige	Schwüle	1000 St. 12 ℳ,	100 St. 1 ℳ 40 ₰
„ Schneekopf, zweijährige	Schwur	1000 St. 16 ℳ,	100 St. 1 ℳ 80 ₰

Blumenkohl-Pflanzen, Erfurter Zwerg-, I. Qual. 1000 St. 25 ℳ, 100 St. 3 ℳ

Bremer Poudrette (Fäcalguano). Der beste organische, dem Peruguano gleichkommende Dünger. Enthält garantirt $7\frac{1}{2}$ % Stickstoff, $2\frac{1}{2}$ % Phosphorsäure, $2\frac{1}{2}$ % Kali und ca. 75 % humusbildende, meist organische Substanzen, welche in leicht löslicher Form dem Boden bedeutende Nährstoffe zuführen. „Gebrauchsanweisnng wird jeder Bestellung beigefügt.“ **Preis für 10 Ctr. 80,—, 1 Ctr. 9,—ℳ ab hier in Original-Säcken** von $1\frac{1}{2}$ Ctr. Für grössere Posten Preise brieflich.

Farbige Futter-Runkel-Rübenplakate

(Format 100 × 72) in mehrfarbiger lithographischer Ausführung, mit Metallstreifen und Oese zum Anhängen, **à Stück 90 ₰.**

Farbige Plakate

(Format 80 × 52) mit Abbildungen von 30 Gemüsearten, in mehrfarbiger lithographischer Ausführung, mit Metallstreifen und Oese zum Anhängen, **à Stück 1,10 ℳ.**

Samen von Zierpflanzen,

als:

Sommerblumen, Stauden, Topfpflanzen, Blattpflanzen, Schlingpflanzen, Zierfrüchten, Gräsern etc.

Die Cultur von Zierpflanzen-Samen wird in meinem Geschäfte von Jahr zu Jahr bedeutend vermehrt und, wo es noch wünschenswerth ist, einzelne Arten verbessert. Auch ist es stets mein Bestreben, durch alljährlich neue Zusammenstellungen von Gruppen aller Art, meinen werthen Geschäftsfreunden, sowie überhaupt allen Garten-Liebhabern, welche meine Gärten besuchen, eine leichtere und bessere Auswahl bestimmter Species, welche sich zu Gruppirungen eignen, zu verschaffen, und besonders diesen Zweig der Gärtnerei immer mehr zu entwickeln und zu vervollkommnen. Von denjenigen Species, von welchen sich Samen hier nicht cultiviren lässt, beziehe ich denselben aus zuverlässigen Quellen des Auslandes. Bei frühen Herbstbestellungen werde ich, wenn es nicht anders gewünscht wird, alle die Sorten, welche noch nicht versendbar sind, sobald dies möglich, nachsenden. Zur bestimmten Bezeichnung der einzelnen Sorten ist die deutliche Angabe der Nummer vollkommen hinreichend.

Sortimente nach meiner Wahl.

Einjährige Pflanzen.

Nr.	Sorte	ℳ.	₰
5000.	Sommerblumen, 300 Sorten ... à 1 Prise	12	—
5002.	„ 200 „ ... à 1 „	8	—
5004.	„ 100 „ ... à 1 „	4	—
5006.	„ 50 „ ... à 1 „	2	—
5008.	„ 25 „ ... à 1 „	1	—
5010.	„ 12 „ ... à 1 „	—	50
	Vorstehende Sortimente enthalten alle eine Auswahl der schönsten und neuesten Sorten, sowohl gleich in's Freie, wie auch in's Mistbeet zu säen.		
5012.	Sommerblumen, gleich in's Freie zu säen, 100 Sorten à 1 Prise	3	60
5014.	„ „ „ „ „ „ 50 Sorten à 1 Prise	1	80
5016.	„ „ „ „ „ „ 25 Sorten à 1 Prise	—	90
5018.	„ „ „ „ „ „ 12 Sorten à 1 Prise	—	45
5020.	Einfassungspflanzen, 50 Sorten ... à 1 „	2	80
5022.	„ 25 „ ... à 1 „	1	40
5024.	„ 12 „ ... à 1 „	—	70
5026.	„ 6 „ ... à 1 „	—	40
5028.	Schlingpflanzen, 25 Sorten ... à 1 „	1	—
5030.	„ 12 „ ... à 1 „	—	50
5032.	„ 6 „ ... à 1 „	—	30
5034.	Gräser, 25 Sorten ...	1	20
5036.	„ 12 „ ...	—	60
5038.	„ 6 „ ...	—	30
5040.	Blattpflanzen für's freie Land, 25 Sorten . à 1 Prise	1	90
5042.	„ „ „ „ 12 „ . à 1 „	—	90
5044.	„ „ „ „ 6 „ . à 1 „	—	50
5046.	Immortellen, 25 Sorten ...	1	45
5048.	„ 12 „ ...	—	70
5050.	„ 6 „ ...	—	35
5052.	Wohlriechende Pflanzen, 6 Sorten ...	—	35
5054.	Zierfrüchte, 12 Sorten ...	—	50
5056.	„ 6 „ ...	—	30
5058.	Topfpflanzen, 25 Sorten. Eine Auswahl der schönsten, zur Cultur in Töpfen, Kästchen u. dgl. im Zimmer, wie im Freien geeigneten Arten. Passend für Blumenfreunde, welche keinen Garten besitzen. Sie lassen sich sämmtlich leicht aus Samen cultiviren, verlangen nur hinreichend Feuchtigkeit, Licht und Luft und gedeihen alle in gewöhnlicher, guter Humus-Erde ... à 1 Prise	1	40
5060.	Topfpflanzen, 12 Sorten (wie vorstehende) à 1 „	—	70
5062.	„ 6 „ desgl. à 1 „	—	40

Perennirende Pflanzen (Stauden).

Nr.	Sorte	ℳ.	₰
5064.	Stauden, 50 Sorten, schönste, gut ausdauernde Arten à 1 Prise	1	90
5066.	Stauden, 25 Sorten, schönste, gut ausdauernde Arten à 1 Prise	1	—
5068.	Stauden, 12 Sorten, schönste, gut ausdauernde Arten à 1 Prise	—	50
5070.	Einfassungspflanzen für's Freie, 12 Sorten à 1 „	—	70
5072.	„ „ „ 6 „ à 1 „	—	40
5074.	Schlingpflanzen für's Freie, 6 Sorten ... à 1 „	—	35
5076.	Blattpflanzen „ „ 6 „ ... à 1 „	—	50
5078.	Gräser für's Freie, 12 Sorten ... à 1 „	—	60
5080.	„ „ „ 6 „ ... à 1 „	—	30

Ziersträucher und -Bäume.

Nr.	Sorte	ℳ.	₰
5082.	Ziersträucher, zu Anlagen etc. geeignet, 25 Sort. à 1 Prise	1	20
5084.	„ „ „ „ „ 12 „ à 1 „	—	60
5086.	Nadelhölzer (Coniferen) für's Freie, 12 „ à 1 „	—	60

Verschiedene Sortimente.

Zusammengestellt aus einjährigen, perennirenden und strauchartigen Pflanzen.

Nr.	Sorte	ℳ.	₰
5088.	Kalthauspflanzen, 25 Sorten ... à 1 Prise	1	80
5090.	„ 12 „ ... à 1 „	—	90
5092.	Warmhauspflanzen, 25 Sorten ... à 1 „	1	80
5094.	„ 12 „ ... à 1 „	—	90
5096.	Distel-Arten für's Freie, 6 Sorten ... à 1 „	—	50
5098.	Blattpflanzen, 12 Sorten, für Kalt- und Warmhaus, meist solche, welche während des Sommers gut im Freien gedeihen, worunter einige für's Zimmer ... à 1 Prise	1	—
5100.	„ 6 Sorten desgl. ... à 1 „	—	50
5102.	Felsen-Pflanzen, 12 Sorten, zur Verzierung von Felsen und Steinpartien ... à 1 Prise	—	80
5104.	„ 6 Sorten, zur Verzierung von Felsen und Steinpartien ... à 1 Prise	—	40
5106.	Ampel-Pflanzen, 6 Sorten, ausdauernde und strauchartige ... à 1 Prise	—	70
5108.	Wohlriechende Pflanzen für Töpfe, 12 Sorten à 1 „	—	70
5110.	„ „ „ „ 6 „ à 1 „	—	40
5112.	Schlingpflanzen zu Lauben, 12 Sorten ... à 1 „	—	60
5114.	„ „ „ 6 „ ... à 1 „	—	30
5116.	Acacia 6 „ ... à 1 „	—	40
5118.	Amarantus 12 „ ... à 1 „	—	50
5120.	Aquilegia 12 „ ... à 1 „	—	70
5122.	„ 6 „ ... à 1 „	—	35
5123.	Calliopsis (Coreopsis) 10 „ ... à 1 „	—	45
5124.	Campanula, perennirende, 12 „ ... à 1 „	—	70
5126.	„ „ 6 „ ... à 1 „	—	35
5127.	Canna (incl. Crozy'scher) 10 „ ... à 1 „	—	65
5128.	Capsicum annuum 8 „ ... à 1 „	—	45
5129.	Celosia cristata 9 „ ... à 1 „	—	60
5130.	„ „ 6 „ ... à 1 „	—	40
5131.	„ „ nana 10 „ ... à 1 „	—	70
5132.	„ „ „ 6 „ ... à 1 „	—	45
5133.	Chrysanthemum, einjährige 12 „ ... à 1 „	—	50
5134.	Clarkia 12 „ ... à 1 „	—	50
5136.	„ 6 „ ... à 1 „	—	25

Nr.	Sorte	Anzahl	M.	Pf.
5138.	Collinsia	8 Sorten à 1 Prise	—	40
5140.	Convolvulus tricolor	8 „ à 1 „	—	30
5144.	Cucurbita Melopepo, Zierkürbisse,	25 „ à 1 „	1	10
5146.	„ „ „	12 „ à 1 „	—	55
5148.	„ „ kleinfrüchtige	12 „ à 1 „	—	55
5150.	„ „ Türkenbunde	6 „ à 1 „	—	30
5152.	Dianthus barbatus	6 „ à 1 „	—	35
5154.	„ chinensis fl. pl.	10 „ à 1 „	—	60
5156.	„ „ „ „	6 „ à 1 „	—	35
5158.	„ „ Heddewigi	12 „ à 1 „	—	70
5160.	„ „ „	6 „ à 1 „	—	35
5166.	Gilia 10 Sorten	à 1 „	—	50
5167.	Godetia 12 „	à 1 „	—	60
5168.	Gomphrena 6 „	à 1 „	—	30
5169.	Helichrysum monst. fl. pl. (composit.)	6 „ à 1 „	—	40
5170.	„ monstrosum nanum fl. pl.	6 „ à 1 „	—	40
5172.	Lathyrus odoratus 24 Sorten	à 1 „	—	90
5174.	„ „ 18 „	à 1 „	—	70
5176.	„ „ 12 „	à 1 „	—	50
5178.	„ „ 6 „	à 1 „	—	25
5180.	Lobelia 12 Sorten	à 1 „	—	70
5182.	„ 6 „	à 1 „	—	35
5184.	Lupinus 20 „	à 1 „	—	80
5186.	„ 12 „	à 1 „	—	50
5190.	Mimulus 12 „	à 1 „	—	70
5192.	„ 6 „	à 1 „	—	35
5194.	Myosotis 10 „	à 1 „	—	75
5196.	Nemophila 12 „	à 1 „	—	40
5198.	Pentstemon 5 „	à 1 „	—	50
5200.	Petunia hybrida	8 Sorten . . à 1 „	—	40
5202.	„ „ grandiflora	12 „ . . à 1 „	1	50
5204.	„ „ „	6 „ . . à 1 „	—	75
5206.	„ „ „ fimbriata	6 „ . . à 1 „	—	75
5208.	„ „ „ fl. pleno	6 „ . . à 1 „	1	—
5210.	Phlox Drummondi	18 „ . . à 1 „	1	10
5212.	„ „	12 „ . . à 1 „	—	75
5214.	„ „	6 „ . . à 1 „	—	40
5216.	„ „ nana compacta	12 „ . . à 1 „	1	10
5218.	„ „ „ „	6 „ . . à 1 „	—	60
5220.	„ „ Graf Gero	6 „ . . à 1 „	—	70
5222.	„ „ grandiflora	12 „ . . à 1 „	—	85
5224.	Phlox Drummondi grandiflora	6 Sorten . . à 1 Prise	—	50
5226.	Portulaca grandiflora, einfach	8 „ . . à 1 „	—	40
5228.	„ „ fl. pl., gefüllt	8 „ . . à 1 „	—	60
5230.	Primula chinensis fimbriata	6 „ . . à 1 „	1	—
5232.	„ „ „ fl. pl.	4 „ . à 10 Korn	1	—
5234.	Reseda 8 Sorten	à 1 Prise	—	45
5236.	Ricinus 12 „	à 1 „	—	50
5238.	„ 6 „	à 1 „	—	25
5239.	Salpiglossis variabilis	6 Sorten à 1 „	—	35
5240.	„ variabilis nana	8 „ à 1 „	—	45
5241.	„ „ grandiflora	8 „ à 1 „	—	60
5242.	„ „ „	6 „ à 1 „	—	45
5243.	Schizanthus	8 „ à 1 „	—	45
5244.	Senecio elegans fl. pl.	6 „ à 1 „	—	45
5245.	„ „ nana fl. pl.	6 „ à 1 „	—	45
5246.	Silene 12 Sorten	à 1 „	—	60
5247.	„ 6 „	à 1 „	—	30
5248.	Solanum, ornamentale	8 Sorten. à 1 „	—	50
5249.	„ Lycopersicum, Liebesapfel	12 „ . à 1 „	—	60
5250.	„ Melongena, Eierfrucht	8 Sorten . . . à 1 „	—	50
5252.	Tagetes erecta fl. pl.	6 „ . . . à 1 „	—	35
5254.	„ patula „ „	6 „ . . . à 1 „	—	35
5256.	„ „ nana „ „	6 „ . . . à 1 „	—	35
5258.	Thunbergia	6 „ . . . à 1 „	—	50
5260.	Tropaeolum Lobbianum	12 „ . . . à 1 „	—	60
5262.	„ „	6 „ . . . à 1 „	—	30
5264.	„ majus	8 „ . . . à 1 „	—	40
5266.	„ nanum (Tom Thumb)	12 „ . . . à 1 „	—	60
5268.	„ „ „ „	6 „ . . . à 1 „	—	30
5270.	Verbena hybrida	6 „ . . . à 1 „	—	70
5272.	**Viola tricolor maxima (Stiefmütterchen, Pensées)**	18 Sorten à 1 Prise	1	20
5274.	„ „ „	12 „ à 1 „	—	80
5276.	„ „ „	6 „ à 1 „	—	40
5278.	„ „ „ Trimardeau	12 „ à 1 „	1	—
5280.	„ „ „ „ „	6 „ à 1 „	—	50
5282.	Viscaria	8 Sorten . . . à 1 „	—	40
5288.	Xeranthemum	6 „ . . . à 1 „	—	35
5290.	Zinnia elegans fl. pl.	10 „ . . . à 1 „	—	70
5292.	„ „ „ „	6 „ . . . à 1 „	—	40
5294.	„ „ pumila fl. pl.	8 „ . . . à 1 „	—	60

Haupt-Florblumen-Sortimente.

Gewichtstheile unter 10 Pfg. und halbe Prisen werden nicht abgegeben.
Quantitäten unter 5 Gr. werden mit einem entsprechenden Aufschlag berechnet.

Astern, gefüllte.

Aster chinensis fl. pl.

Auf der Weltausstellung in Chicago 1893, auf der Gartenbau-Ausstellung in Magdeburg 1895 und auf der grossen Gartenbau-Ausstellung in Düsseldorf 1904 mit dem I. Preise ausgezeichnet.

Die Aster ist mit Recht eine der beliebtesten Sommerblumen, denn kaum giebt es noch eine Zierpflanze, welche passend eine so vielfältige Verwendung fände, als gerade diese.

Mit bewunderungswürdigster Ausdauer ist von den berühmtesten Samenzüchtern eine Verschiedenheit in der Form sowohl des Wuchses, wie der Blumen erzielt worden, wodurch sie zur Topf-Cultur, zu Gruppen, zu Bouquets und Kränzen, wie zum Trocknen gleich empfehlenswerth erscheint.

Mit Vorliebe habe ich stets einen besonderen Werth auf die Cultur dieser Species gelegt und keine Kosten und Mühe gescheut, um neue wünschenswerthe Formen zu erzielen und ältere zu verbessern, und kann ich desshalb in nachstehenden Sortimenten eine Auswahl bieten, welche von keiner anderen übertroffen wird.

Da mir ein Areal von über 4000 Morgen Land zur Samen-Cultur zu Gebote steht, so ist es mir möglich, auch den grössten Anforderungen zu genügen und stets mit nur gutem, frischem Samen zu bedienen.

In den Prisen sind 100 Korn enthalten.

Hohe Sorten.

Betteridge's (verbesserte Reid's) Aster.

Extra geröhrt und gefüllt.

5301. Violett.
5304. Lila.
5306. Indigoblau.
5308. Rosa mit weiss.
5310. Carmoisin.
5312. Violett mit weisser Mitte.
5314. Pfirsichblüthe.
5316. Weiss.
5318. Hellblau.
5320. Weiss, roth gesprenkelt.
5322. Schwefelgelb.

Nr.		20 Gr. M.	20 Gr. Pf.	Pr. Pf.
	Jede Sorte separat . . . . . . Kil. 30 M.	—	80	10
5326.	Dieselben in bester Mischung . . . . . . Kil. 24 M.	—	60	10
5328.	Das Sortiment von 10 Sorten à 100 Korn . 45 Pf.			
5330.	„ „ „ 6 „ à 100 „ . 30 Pf.			

Kugel-Pyramiden-Aster.

Blumen gross, kugelförmig, fein geröhrt.

5350. Dunkelblau.
5352. Weiss mit dunkelblauem Herz.
5354. Weiss mit carmoisinrothem Herz.
5356. Weiss.

Heinr. Mette, Quedlinburg.

Kugel-Pyramiden-Aster (Fortsetzung).

5358. Dunkelcarmoisin. 5368. Feurig-scharlach.
5360. Blassschwefelgelb. 5370. Carmoisin mit weiss, mosaikartig.
5362. Dunkelblutroth. 5372. Zinnobercarmin.
5364. Helllasurblau.
5366. Dunkelrosa.

	20 Gr. M.	20 Gr. Pf.	Pr. Pf.
Jede Sorte separat	1	40	10
5380. Dieselben in bester Mischung . . . . . Kil. 40 M.	1	—	10
5382. Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn . . . 60 Pf.	—	—	—
5384. „ „ „ 6 „ à 100 „ . . . 30 Pf.	—	—	—

Ringel-, Kranz- oder Cocarden-Aster.

Die Blumen dieser Klasse sind päonienblüthig und zeichnen sich sämmtlich durch weisse Mitte aus. Der Wuchs ist pyramidenförmig.

5400. Hellblau. 5406. Rosa.
5402. Dunkelblau. 5408. Röthlich-lila.
5404. Dunkelcarmoisin. 5410. Violettroth.

	20 Gr. M.	20 Gr. Pf.	Pr. Pf.
Jede Sorte separat . . . . . . Kil. — M.	2	60	15
5414. Dieselben in bester Mischung . . . . . . Kil. — M.	2	40	15
5416. Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn . . 40 Pf.			

Päonien-Perfection-Pyramiden-Aster. (Mette's verbesserte.)

Prachtvolle Varietät, deren Blumen von allergrösster Vollkommenheit und reinster Päonienform sind.

5430. Fliederblau. 5448. Carmoisin.
5432. Dunkelblau. 5450. Purpurviolett.
5434. Hellblau mit weiss. 5452. Victoriaroth mit weiss.
5436. Weiss.
5438. Zartrosa. 5454. Dunkelblutroth.
5440. Rosa mit weiss. 5456. Feurig-scharlach.
5442. Carmoisin mit weiss. 5458. Feurig-scharlach mit weiss.
5444. Violett mit weiss.
5446. Hellblau. 5460. Victoriaroth.

	20 Gr. M.	20 Gr. Pf.	Pr. Pf.
Jede Sorte separat . . . . Kil. 96 M.	2	40	15
5480. Dieselben in bester Mischung . . . . . Kil. 72 M.	1	80	10
5482. Das Sortiment von 18 Sorten à 100 Korn 1 M. 10 Pf.			
5484. „ „ „ 12 „ à 100 „ — M. 75 Pf.			
5486. „ „ „ 6 „ à 100 „ — M. 40 Pf.			
5488. Schwefelgelb, neu	3	40	20
5490. Surprise, chamoisrosa mit carminroth getuscht. Seltsame Spielart. Neu	2	40	15
5492. Amethyst, neu, prachtvoll	2	40	15

Ball- oder Juwel-Aster.

Prächtige Klasse mit mittelgrossen, ballförmigen, dicht geschlossenen Blumen.

5512. Dunkelrosa. 5522. Reinweiss.
5514. Apfelblüte. 5524. Scharlach.
5516. Carmoisin. 5526. Hellblau.
5518. Dunkelblau. 5528. Purpurviolett.
5520. Rothviolett. 5530. Brillantrosa.

	20 Gr. M.	20 Gr. Pf.	Pr. Pf.
Jede Sorte separat . . . . Kil. — M.	2	60	15
5536. Dieselben in bester Mischung . . . . . . Kil. 76 M.	1	80	10
5538. Das Sortiment von 10 Sorten à 100 Korn . . 70 Pf.			
5540. „ „ „ 6 „ „ 100 „ . . 40 Pf.			

Cocardeau- oder Kronen-Pompon-Aster.

Reizende und reichblühende Varietät mit imbriquirten Blumen; letztere sämmtlich mit weisser Mitte.

5560. Violett. 5566. Dunkelcarmoisin.
5562. Rosa. 5568. Blutroth.
5564. Hellblau. 5570. Carmin.

	20 Gr. M.	20 Gr. Pf.	Pr. Pf.
Jede Sorte separat . . . . Kil. — M.	2	—	15
5574. Dieselben in bester Mischung . . . . . . Kil. 60 M.	1	40	10
5576. Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn . . 40 Pf.			

Riesen-Victoria-(Washington-)Aster.

Sehr grossblumig.

5590. Weiss. 5598. Dunkelblau.
5592. Rosa. 5600. Feurig-scharlach.
5594. Hellblau. 5602. Purpurviolett.
5596. Carmoisin.

	20 Gr. M.	20 Gr. Pf.	Pr. Pf.
Jede Sorte separat . . . . Kil. 128 M.	3	—	15
5606. Dieselben in bester Mischung . . . . Kil. 110 M.	2	40	15
5608. Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn . . . 45 Pf.			

Riesen-Komet-Aster.

5626. Weiss. 5636. Rosa (neu).
5628. Weiss im Verblühen rosa (die Braut). 5638. Schwefelgelb (neu).
5640. Hellblau mit weiss.
5630. Carmoisin (neu). 5642. Lachsrosa (neu).
5632. Hellblau (neu). 5644. Dunkelblau.
5634. Rosa mit weiss (neu).

	20 Gr. M.	20 Gr. Pf.	Pr. Pf.
Jede Sorte separat . . . . Kil. 100 M.	2	40	15
5648. Dieselben in bester Mischung . . . . . . Kil. 88 M.	2	20	10
5650. Das Sortiment von 10 Sorten à 100 Korn. . 70 Pf.			
5652. „ „ „ 6 „ à 100 „ . . 40 Pf.			
5654. Rubin (neu)	6	—	25

Hohenzollern-Aster.

Pflanze von demselben Habitus als die Kugel-Aster. Die riesigen Blumen, die mit etwa 50 cm langen Stielen geschnitten werden können, erreichen bis 20 cm im Durchmesser und haben die grösste Aehnlichkeit mit denen eines grossblumigen japanischen Chrysanthemums. Sie ist die grossblumigste aller bis jetzt existirenden Astern und ist als Schnittblume von sehr hohem Werth.

	20 Gr. M.	20 Gr. Pf.	Pr. Pf.
5680. Weiss . . . . Kil. 120 M.	2	80	15
5682. Carmoisin, neu . . . . Kil. 120 M.	2	80	15
5684. Rosa . . . . Kil. 120 M.	2	80	15
5686. Silberlila, neu . . . . Kil. 120 M.	2	80	15
5688. Dunkelblau . . . . Kil. — M.	3	40	20
5690. Hellblau . . . . Kil. — M.	6	80	30
5696. Dieselben in bester Mischung . . . . . . Kil. 110 M.	2	60	15
5698. Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn . . . 50 Pf.			

Frühblühende Hohenzollern-Aster.

	20 Gr. M.	20 Gr. Pf.	Pr. Pf.
5708. Weiss . . . . Kil. 140 M.	3	20	15
5710. Weiss, später rosa . . . . Kil. 120 M.	2	80	15
5712. Rosa . . . . Kil. 110 M.	2	60	15
5714. Dieselben in bester Mischung . . . . . Kil. 120 M.	2	80	15

Amerikanische Busch-Aster.

Wegen des späten Blühens von hervorragendem Werthe und vermöge der langen Stiele und grossen Blumen vortrefflich zum Schneiden geeignet.

5720. Reinweiss. 5726. Lavendelblau.
5722. Hellrosa. 5728. Carmoisin.
5724. Indigo.

	20 Gr. M.	20 Gr. Pf.	Pr. Pf.
Jede Sorte separat . . . . Kil. 50 M.	1	20	10
5738. Dieselben in bester Mischung . . . . . . Kil. 40 M.	1	—	10
5740. Das Sortiment von 5 Sorten à 100 Korn . . . 30 Pf.			
5742. Dunkelscharlach, vorjähr. Neuheit.	6	—	25

Strahlen-Aster.

5748. Dunkelblau. 5752. Leuchtend rosa.
5750. Weiss. 5754. Zartrosa.

	20 Gr. M.	20 Gr. Pf.	Pr. Pf.
Jede Sorte separat . . . . Kil. 100 M.	2	40	15
5770. Dieselben in bester Mischung . . . . . . Kil. 90 M.	2	20	10
5772. Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn . . . 45 Pf.			
5774. Elfe, carmin auf weissem Grunde, neu	6	60	30
5776. Leuchtend schwefelgelb, neu	—	—	40

Straussenfeder-Aster.

Mit langgestielten, grossen, lockeren, vortrefflich zum Schneiden geeigneten Blumen.

5790. Reinweiss. 5796. Carmoisin.
5792. Leuchtend rosa. 5798. Hellgelb.
5794. Hellblau. 5800. Dunkelblau.

	20 Gr. M.	20 Gr. Pf.	Pr. Pf.
Jede Sorte separat . . . . Kil. 100 M.	2	40	15
5812. Dieselben in bester Mischung . . . . . . Kil. 84 M.	2	—	10
5814. Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn . . . 40 Pf.			
5818. Terracottafarben (neu)	2	80	15
5822. **Phantasie-Aster, canariengelb** (neu). Pflanze ca. 60—75 cm hoch, von kugeligem Bau, mit langen Ästen; Blumen ca. 10—14 cm im Durchmesser, mit zungenförmigen, reinweissen, feinlockigen Randblüthen und tiefgelben, geröhrten Scheibenblüthen. Äusserst werthvoll zur Binderei	4	—	20

Heinr. Mette, Quedlinburg.

(Preisspalten: 20 Gr. ℳ ₰ | Pr. ₰)

Japanische Aster.

Pflanzen ca. 40—50 cm hoch, von pyramidalem Wuchs; Blumen ca. 10—13 cm im Durchmesser, mit langen, nadelförmigen Blüthen, von seltsamer Erscheinung. Vortrefflich zur Binderei geeignet.

5844. Weiss. — 5848. Carmoisin.
5846. Rosa. — 5850. Fleischfarben.

Jede Sorte separat . . . . 3 | 20 | 15
5858. Dieselben in bester Mischung . . . . 2 | 80 | 15
5860. Das Sortiment von 4 Sorten à 100 Korn . . . 35 ₰

Mittelhohe Sorten.

Feder- oder Röhr-Aster.

Sehr reichblühend, Blumen geröhrt und extra gefüllt.

5960. Violett mit weiss. — 5974. Himmelblau m. weiss.
5962. Dunkelcarmoisin. — 5976. Kupferrosa.
5964. Weiss. — 5978. Weiss mit carmoisinrother Mitte.
5966. Apfelblüthe.
5968. Violett. — 5980. Dunkelscharlach.
5970. Rosenroth. — 5982. Dunkelscharlach mit weiss.
5972. Dunkelblau.

Jede Sorte separat . . . . Kil. 20 ℳ — | 50 | 10
5990. Dieselben in bester Mischung . . . . Kil 16 ℳ — | 40 | 10
5992. Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn . . 45 ₰
5994. „ „ „ 6 „ à 100 „ . . 25 ₰

Tannenbaum-Aster.

Von pyramidalem Wuchs, stark verzweigt, sehr reichblühend.

6002. Schneeweiss, effectvoll. — 6008. Rosa.
6004. Hellblau, neu. — 6010. Feurig-scharlach.
6006. Dunkelblau. — 6012. Carmoisin.

Jede Sorte separat . . . . Kil. 66 ℳ 1 | 60 | 10
6020. Dieselben in bester Mischung . . . . . . Kil. 52 ℳ 1 | 30 | 10
6022. Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn . . . 40 ₰

Kugel-Aster.

Blumen geröhrt, extra gefüllt und grossblumig.

6040. Lasurblau. — 6052. Dunkelroth m. weiss.
6042. Pfirsichblüthe. — 6054. Weiss.
6044. Violett. — 6056. Rosenroth.
6046. Fleischfarben. — 6060. Carmoisin.
6048. Dunkelblau. — 6062. Schwarzblau m. weiss
6050. Rosenroth mit weiss. — 6064. Dunkelblutroth.

Jede Sorte separat . . . . Kil. 26 ℳ — | 70 | 10
6068. Dieselben in bester Mischung . . . . . Kil. 20 ℳ — | 50 | 10
6070. Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn . . 50 ₰
6072. „ „ „ 6 „ à 100 „ . . 25 ₰

Päonienblüthige Kugel- od. Uhland-Aster.

Eine für Gruppen unschätzbare Varietät.
Blumen sehr gross, schön päonienblüthig und extra gefüllt.

6094. Feurig-scharlach mit weiss. — 6106. Purpurviolett.
6096. **Schneeweiss.** — 6108. Hellblau mit weiss.
6098. Rosa, weiss umflort. — 6110. Rosa mit weiss.
6100. Carmoisin. — 6112. Zinnobercarmin, weiss umflort.
6102. Dunkelblau. — 6114. Feurig-scharlach.
6104. Hellblau. — 6116. Leuchtend ziegelrosa mit weiss.

Jede Sorte separat . . . . Kil. 72 ℳ 1 | 80 | 10
6124. Dieselben in bester Mischung . . . . . . Kil. 56 ℳ 1 | 40 | 10
6126. Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn . . 65 ₰
6128. „ „ „ 6 „ à 100 „ . . 35 ₰

Grossblumige Rosen-Aster.

Schöne, grossblumige Varietät von pyramidalem Wuchs, mit rosenförmigen Blumen. Sehr verbessert.

6136. Fleischfarben. — 6150. Dunkelscharlach.
6138. Rosenroth. — 6152. Feurig-scharlach.
6140. Hellblau. — 6154. Feurig-scharlach mit weiss.
6142. Weiss.
6144. Dunkelcarmoisin. — 6156. Brillant-carmin.
6146. Dunkelblau. — 6158. Zinnobercarmin, weiss umflort.
6148. Violett mit weiss.

Grossblumige Rosen-Aster (Fortsetzung).

Jede Sorte separat . . . . Kil. 94 ℳ 2 | 20 | 15
6160. Dieselben in bester Mischung . . . . . . Kil. 76 ℳ 1 | 80 | 10
6162. Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn . . . 70 ₰
6164. „ „ „ 6 „ à 100 „ . . . . 35 ₰
6166. **Schwefelgelb**, vorj. Neuheit . . . .

Victoria-Aster.

Die sehr grossen, hochgewölbten Blumen dieser prachtvollen Aster bilden sich durch die regelmässig dachziegelförmige Lage der Blumenblätter zu einer ausserordentlichen Vollkommenheit aus.

6190. Carminrosa. — 6208. Pfirsichblüthe.
6192. Dunkelblau m. weiss. — 6210. Carmoisin mit weiss.
6194. Purpurviolett. — 6212. Dunkelblau.
6196. Carmoisin. — 6214. Weiss, i. Verbl. rosa.
6198. Hellblau mit weiss. — 6216. Feurig-scharlach.
6200. Hellblau. — 6218. Indigo auf weissem Grunde.
6202. Weiss, im Verblühen lasurblau. — 6220. Zartrosa.
6204. Röthlich-lila. — 6222. Weiss.
6206. Hochrosa m. weissen Spitzen.

Jede Sorte separat . . . . Kil. — ℳ 6 | 80 | 25
6228. Dieselben in bester Mischung . . . . . . Kil. 250 ℳ 5 | 60 | 20
6230. Das Sortiment von 18 Sorten à 100 Korn 2 ℳ — ₰
6232. „ „ „ 12 „ à 100 „ 1 ℳ 40 ₰
6234. „ „ „ 6 „ à 100 „ — ℳ 70 ₰
6236. **Dunkelpurpur** (neu) . . . . 1 Grm. 50 ₰ 8 | — | 35
6238. **Canariengelb**, neu . . . . 1 „ 50 ₰ 7 | 40 | 30
6240. **Dunkelblutroth**, vorjähr. Neuheit . . . . — | — | 50
6242. **Miss Roosevelt**, neu, gelb, in zart Fleischfarben übergehend . . . . — | — | 40

Victoria-Nadel-Aster.

Der Wuchs ist dem der vorigen gleich, die Blumen jedoch haben eine vollkommene Kugelform, welche durch die geröhrten, vorn zugespitzten Petalen, die strahlenförmig von der Mitte ausgehen, gebildet wird. Vorzüglich.

6280. Hellblau. — 6288. Dunkelcarmoisin.
6282. Dunkelviolett. — 6290. Feurig-scharlach.
6284. Leucht. carminrosa. — 6292. **Reinweiss.**
6286. Pfirsichblüthe.

Jede Sorte separat . . . . Kil. 140 ℳ 3 | 20 | 20
6296. Dieselben in bester Mischung . . . . . . Kil. 108 ℳ 2 | 50 | 15
6298. Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn . . . 50 ₰

Anmuth-Aster.

Aeusserst reich- u. sehr frühblühend, vortrefflich zur Binderei.

6310. Hellblau. — 6316. Weiss.
6312. Carmoisin. — 6318. Lebhaft rosa.
6314. Dunkelblau.

Jede Sorte separat . . . . Kil. 26 ℳ — | 70 | 10
6326. Dieselben in bester Mischung . . . . Kil. 20 ℳ — | 50 | 10
6328. Das Sortiment von 5 Sorten à 100 Korn . . . 25 ₰

Liliput-Aster.

Ausserordentlich reichblühende Race mit kleinen Blumen; für Bouquets.

6338. Rosa. — 6344. Reinweiss.
6340. Carmoisin. — 6346. **Feurig-scharlach.**
6342. Weiss mit carmoisinrother Mitte. — 6348. Dunkelblau.

Jede Sorte separat . . . . Kil. 40 ℳ 1 | — | 10
6354. Dieselben in bester Mischung . . . . . . Kil. 30 ℳ — | 80 | 10
6356. Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn . . . 25 ₰

Königin der Hallen-Aster.

Die frühblühendste aller Astern.

6380. Röthlichlila. — 6388. Carmoisin.
6382. Rosa. — 6390. Dunkelblau.
6384. Weiss. — 6392. **Dunkelscharlach** (neu).
6386. Hellblau.

Jede Sorte separat . . . . Kil. 20 ℳ — | 50 | 10
6396. Dieselben in bester Mischung . . . . . . Kil. 16 ℳ — | 40 | 10
6398. Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn . . . 25 ₰

Heinr. Mette, Quedlinburg.

(Preis-Spalten: 20 Gr. ℳ. ₰ | Pr. ₰)

Mignon-Aster.

Im Habitus, Höhe und Bau der Blumen der Victoria-Aster ähnlich, jedoch reichblühender und kleinblumiger.

6404. Carmin. 6414. Weiss, im Verblühen lasurblau.
6406. Rosa, weiss umflort. 6416. Dunkelcarmoisin, neu.
6408. Reinweiss. 6418. Feurig scharlach.
6410. Rosa. 6420. Dunkelblau.
6412. Hellblau.

Jede Sorte separat . . . . Kil. 88 ℳ. | 2 20 | 15
6428. Dieselben in bester Mischung . . . . . . Kil. 72 ℳ. | 1 80 | 10
6430. Das Sortiment von 8 Sorten à 100 Korn . . . 60 ₰
6432. „ „ „ 6 „ à 100 „ . . . 50 ₰

Damen-Aster.

Diese neue Spielart zeichnet sich von allen andern Astern durch grossen Blüthenreichthum und ganz eigenartige Belaubung aus. Im Habitus ähnelt sie am meisten der Mignon-Aster, aus der sie stammt. Die Blumen sind kleiner und zierlicher als die der letzteren. Blätter sehr schmal, lineallanzettlich. Sehr werthvoll als Schnittblume.

6454. Weiss (weisse Dame) . . . . Kil. — ℳ. | 4 40 | 20
6456. Rosa . . . . Kil. — ℳ. | 4 — | 20
6458. Weiss, später rosa . . . . Kil. — ℳ. | 4 — | 20
6460. Hellblau, neu . . . . Kil. — ℳ. | 3 40 | 15
6462. Carmoisin . . . . Kil. — ℳ. | 3 40 | 15
6464. Graziella (neu), carmin weiss gestreift, reizend . . . . Kil. — ℳ. | — — | —
6470. Dieselben in bester Mischung . . . . . . Kil. — ℳ. | 3 40 | 15
6472. Das Sortiment von 5 Sorten à 100 Korn . . . 40 ₰

Princess-Aster.

Der Mignon-Aster sehr ähnlich, jedoch mit kürzeren Blumenblättern; sehr lange blühend; vortrefflich zum Schneiden.

6478. Rosa. 6484. Schneeball.
6480. Hellblau (neu). 6486. Carmoisin.
6482. Weiss später rosa. 6488. Dunkelblau.

Jede Sorte separat . . . . Kil. 80 ℳ. | 2 — | 15
6496. Dieselben in bester Mischung . . . . . . Kil. 72 ℳ. | 1 80 | 10
6498. Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn . . . 40 ₰

Imbriqué-Pompon-Aster.

Aeusserst zierliche, reichblühende Varietät mit dichtgefüllten, fein imbriquirten Blumen.

6524. Hellblau. 6542. Weiss, im Verblühen lasurblau.
6526. Carmoisin m. weiss. 6544. Zinnobercarmin mit weiss.
6528. Weiss. 6546. Rosa, weiss umflort.
6530. Carmoisin. 6548. Feurig-scharlach.
6532. Blutroth. 6550. Feurig-dunkelscharlach.
6534. Rosa.
6536. Dunkelblau.
6538. Dunkelblau m. weiss.
6540. Purpurviolett.

Jede Sorte separat . . . . Kil. 80 ℳ. | 2 — | 15
6558. Dieselben in bester Mischung . . . . . . Kil. 60 ℳ. | 1 40 | 10
6560. Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn — ℳ. 75 ₰
6562. „ „ „ 6 „ à 100 „ — ℳ. 40 ₰

Komet-Aster.

Eine neue Klasse mit sehr grossen, denen der japanischen Chrysanthemum ähnlichen Blumen.

6570. Rosa. 6580. Weiss mit lila.
6572. Rosa mit weiss. 6582. Weiss mit rosa.
6574. Hellblau. 6584. Weiss mit hellblau.
6576. Hellblau mit weiss. 6588. Schneeweiss.
6578. Lilaroth. 6590. Carmoisin.

Jede Sorte separat . . . . Kil. 100 ℳ. | 2 40 | 15
6598. Dieselben in bester Mischung . . . . . . Kil. 80 ℳ. | 2 — | 10
6600. Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn . . 80 ₰
6602. „ „ „ 6 „ „ 100 „ . . 40 ₰
6586. Dunkelblau . . . . | 3 20 | 15
6592. Dunkelscharlach . . . . | 3 20 | 15
6604. Carmin mit weiss . . . . | 2 60 | 15

Riesen-Komet-Aster siehe unter „Hohe Sorten“.

Pompon-Kugel-Aster. (Trophaee.)

Eine sehr zierliche Varietät von gefälligem Wuchse, mit äusserst zarten, fein imbriquirten Blumen. Sie ist ganz constant im Wuchse wie in der Blume, wesshalb sie sich sowohl zu Gruppen, wie zu Bouquets und Kränzen empfiehlt.

Pompon-Kugel-Aster (Trophaee) (Fortsetzung).

6628. Carmoisin. 6636. Carmoisin mit weiss.
6630. Weiss. 6638. Blutroth.
6634. Dunkelviolett. 6640. Rosa.

Jede Sorte separat . . . . Kil. 22 ℳ. | — 60 | 10
6648. Dieselben in bester Mischung . . . . . . Kil. 18 ℳ. | — 50 | 10
6650. Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn . . . 25 ₰

Niedrige Sorten.

Zwerg-Aster.

6752. Feurig-carmoisin. 6764. Blutroth.
6754. Dunkelroth m. weiss. 6766. Zinnobercarmin.
6756. Carmoisin. 6768. Lasurblau.
6758. Hellblau. 6770. Dunkelblau.
6760. Weiss. 6772. Rosenroth.
6762. Weiss mit carmoisin. 6774. Schwarzblau.

Jede Sorte separat . . . . Kil. 84 ℳ. | 2 10 | 15
6778. Dieselben in bester Mischung . . . . . . Kil. 72 ℳ. | 1 80 | 10
6780. Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn . . 60 ₰
6782. „ „ „ 6 „ à 100 „ . . 30 ₰

Zwerg-Bouquet-Aster (Boltze).

Sehr zu empfehlende, ganz constante und äusserst reichblühende Varietät.

6788. Scharlach. 6800. Weiss m. violettem Herz.
6790. Carmin. 6802. Weiss mit dunkelrothem Herz.
6792. Dunkelviolett mit weiss. 6804. Rosa mit weiss.
6794. Carmoisin m. weiss. 6806. Weiss.
6796. Dunkelcarmin. 6808. Hellblau.
6798. Dunkelblau. 6810. Carminrosa.

Jede Sorte separat . . . . Kil. — ℳ. | 3 40 | 15
6816. Dieselben in bester Mischung . . . . Kil. — ℳ. | 2 60 | 15
6818. Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn . . 90 ₰
6820. „ „ „ 6 „ à 100 „ . 45 ₰

Zwerg-Cocardeau- oder Kronen-Aster.

Reizende Varietät mit weisser Mitte.

6842. Rosa. 6846. Hellblau.
6844. Carmoisin. 6848. Violett.

Jede Sorte separat . . . . Kil. — ℳ. | 2 80 | 15
6854. Dieselben in bester Mischung . . . . Kil. — ℳ. | 2 40 | 15
6856. Das Sortiment von 4 Sorten à 100 Korn . . . 35 ₰

Shakespeare-Aster (Mette).

Die Pflanze bildet einen compacten Busch und entwickelt einen reichen, lange andauernden Blumenflor. Die Blumen sind dicht gefüllt und fein imbriquirt.

6880. Dunkelblau. 6890. Weiss mit violett.
6882. Carmoisin. 6892. Weiss mit hellblau.
6884. Blutroth. 6894. Rosa.
6886. Dunkelblau u. weiss. 6896. Carmoisin mit weiss.
6888. Weiss. 6898. Schwarzblau.

Jede Sorte separat . . . . | 3 60 | 15
6900. Dieselben in bester Mischung . . . . Kil. — ℳ. | 3 — | 15
6902. Das Sortiment von 10 Sorten à 100 Korn — ℳ. 75 ₰
6904. „ „ „ 6 „ à 100 „ — ℳ. 45 ₰

Verbesserte Zwerg-Bouquet-Pyramiden-Aster.

Eine ausserordentlich reichblühende, ganz constante Varietät. Jede Pflanze bildet ein pyramidenförmiges Bouquet.

6908. Dunkelblau. 6918. Leuchtend blutroth.
6910. Carmin. 6920. Blutroth mit weiss.
6912. Hellblau. 6922. Lebhaft rosa.
6914. Weiss. 6924. Dunkelblau m. weiss.
6916. Pfirsichblüthe. 6926. Scharlach.

Jede Sorte separat . . . . | 3 60 | 15
6930. Dieselben in bester Mischung . . . . . Kil. — ℳ. | 3 — | 15
6932. Das Sortiment von 10 Sorten à 100 Korn — ℳ. 75 ₰
6934. „ „ „ 6 „ à 100 „ . . . 45 ₰

Heinr. Mette, Quedlinburg.

(20 Gr. ℳ. ₰ | Pr. ₰)

Niedrige Päonien-Perfection-Aster.

Eine sehr zu empfehlende Varietät.

6960. Schwarzblau. 6972. Weiss.
6962. Dunkelblau m. weiss. 6974. Hellblau mit weiss.
6964. Rosa. 6976. Carmoisin.
6966. Hellblau. 6978. Hellcarmin.
6968. Carmoisin m. weiss. 6980. Dunkelscharlach mit weiss.
6970. Leuchtend dunkelscharlach. 6982. **Zartrosa**, neu.

Jede Sorte separat . . . . Kil 94 ℳ. | 2 20 | 15
6986. Dieselben in bester Mischung . . . . . Kil. 76 ℳ. | 1 80 | 10
6988. Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn . . . 75 ₰
6990. „ „ „ 6 „ à 100 „ . 40 ₰

Zwerg-Victoria-Aster.

Ganz constant; für Einfassungen und niedrige Gruppen.

6994. **Schneeweiss.** 7006. Rosa mit weiss.
6996. Carminrosa. 7008. Lila.
6998. Hellblau mit weiss. 7010. Weiss m. dunkelblau.
7000. Hellblau. 7012. Dunkelscharlach.
7002. Carmoisin. 7014. Scharlach mit weiss.
7004. Violett (dunkelblau)

Jede Sorte separat . . . . | 5 — | 25
7018. Dieselben in bester Mischung . . . . . . Kil. 180 ℳ. | 4 — | 20
7020. Das Sortiment von 10 Sorten à 100 Korn . . . 1 ℳ.
7022. „ „ „ 6 „ à 100 „ . . . 60 ₰

Zwerg-Chrysanthemum-Aster.

Eine Race von gedrungenem Wuchs, besonders für niedrige Gruppen und Einfassungen, mit e x t r a g e f ü l l t e n, effectvollen, grossen Blumen.

7044. Leuchtend ziegelrosa mit weiss. 7062. Brillant-rosa.
7046. Weiss, im Verblühen rosa. 7064. Weiss, im Verblühen lasurblau.
7048. Rosa. 7066. Dunkelblau.
7050. Carmoisin. 7068. Carmin und weiss.
7052. Hellblau mit weiss. 7070. Dunkelblau m. weiss.
7054. Hellblau. 7072. Feurig-scharlach, ganz brillante Farbe.
7056. Purpurviolett mit weiss. 7074. Leuchtend ziegelrosa.
7058. **Weiss.** 7076. Kupferscharlach.
7060. Feurig-scharlach mit weiss. 7078. Purpurviolett.

Jede Sorte separat . . . . Kil. 120 ℳ. | 2 80 | 15
7084. Dieselben in bester Mischung . . . . Kil. 92 ℳ. | 2 20 | 15
7086. Das Sortiment von 18 Sorten à 100 Korn 1 ℳ. 20 ₰
7088. „ „ „ 12 „ à 100 „ — ℳ. 80 ₰
7090. „ „ „ 6 „ à 100 „ — ℳ. 40 ₰
7092. **Rosa m. weissen Spitzen** } Zwerg-Chrys.-Perfect. | 4 60 | 20
7094. **Lila m. weissen Spitzen** } Zwerg-Chrys.-Perfect. | 4 60 | 20

Zwerg-Königin-Aster.

Eine elegante Varietät von 25 Ctm. Höhe und compactem Wuchs.

7120. Carmoisin. 7128. Lila.
7122. Rosa. 7130. **Brillantrosa.**
7124. Hellblau. 7132. Weiss.
7126. Dunkelblau.

Jede Sorte separat . . . . Kil. 110 ℳ. | 2 60 | 15
7140. Dieselben in bester Mischung . . . . . . Kil. 90 ℳ. | 2 20 | 10
7142. Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn . . . 40 ₰

Triumph-Aster.

Eine neue, prächtige Zwerg-Form.

7148. Dunkelscharlach . . . . | 7 40 | 30
7150. Dunkelscharlach mit weiss . . . . | 7 40 | 30
7152. Weiss . . . . Kil. 220 ℳ. | 5 — | 25
7154. Dunkelviolett . . . . | 7 40 | 30
7156. Dunkelpurpur . . . . | 7 40 | 30
7158. Carmin . . . . | — — | —
7166. Dieselben in bester Mischung . . . . | 6 — | 25
7168. Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn . . . 60 ₰

Zwerg-Komet-Perfection-Aster.

Empfehlenswerthe Gruppenpflanze und Schnittblume.

7180. **Reinweiss** . . . . Kil. 76 ℳ. | 1 80 | 10

Zwerg-Hohenzollern-Aster.

7192. Weiss . . . . | 4 80 | 25
7194. Carmoisin . . . . | 3 60 | 20
7196. „ mit weiss . . . . | 3 60 | 20

7240. **Apollo-Aster.** Seltsame, ganz distincte, äusserst reichblühende Aster, die candelaberförmig reich verzweigte, flachkugelige Büsche von 20—30 cm Höhe und 25—30 cm Durchmesser bildet. Die Blumen messen ca. 3—4 cm im Durchmesser, sind flach, gut gefüllt und von hellblauer Farbe mit vereinzelten kleinen weissen Flecken und Streifen. Vorzüglich geeignet zur Bepflanzung von Gruppen, Beeten, Rabatten u. Einfassungen | 8 — | 30

7248. **Waldersee-Aster.** Seltsame, ganz aparte, äusserst reichblühende Aster, welche kleine, fast kugelige, äusserst zierliche, gedrungene Büsche von ca. 25 cm Höhe und 20—25 cm Durchmesser bildet. Die Blumen haben 2—3 cm im Durchmesser, sind äusserst zierlich, schön gefüllt, zartrosa mit weissen Streifen. Besonders werthvoll für niedrige Gruppen, Teppichbeete u. Einfassungen. | 8 — | 30

Aster-Mischungen.

7280. Mischung bester hoher Klassen . . . . . Kil 72 ℳ. | 1 80 | 10
7282. „ „ niedriger „ . . . . . Kil. 72 ℳ. | 1 80 | 10
7284. „ aller Klassen . . . . Kil. 40 ℳ. | 1 10 | 10

Einfache Astern.

7340. Einfache Komet-Aster, gemischt . . Kil. 36 ℳ. | — 90 | 10
7360. Einfache Original-China-Aster, gemischt Kil. 18 ℳ. | — 50 | 10

Levkojen.

Auf der Weltausstellung in Chicago 1893 mit dem I. Preise ausgezeichnet.

Nur eigener Zucht in Töpfen, wie im freien Lande. Sorten, die nicht ganz extra ins Gefüllte fallen und schön und rein in Farbe sind, führe ich nicht, wie aus dem jährlichen Flor ersichtlich, welcher allein auf Stellagen über 150,000 Töpfe umfasst. In den Prisen sind 100 Korn enthalten.

Cheiranthus annuus.

Englische Sommer-Levkojen.

7450. Isabellenfarbe. 7474. Chamois.
7452. Fleischfarben. 7476. Aurorafarben.
7454. Braunviolett. 7478. Kastanienbraun.
7456. Apfelblüthe. 7480. Schwarzbraun.
7458. Brillant-gelb. 7482. Reingelb.
7460. Ziegelroth. 7484. Hellviolett.
7462. Carminroth. 7486. Dunkelviolett.
7464. Pfirsichblüthe. 7488. Blutroth (victoriaroth).
7466. Dunkelcarmoisinroth. 7490. Rosa.
7468. Lasurblau. 7492. Carminpurpur.
7470. Dunkelblau 7494. Weiss.
7472. Hellblau.

Topfsamen, jede Sorte separat . . Kil. 160 ℳ. | 3 60 | 15
7498. „ in bester Mischung . . . . Kil. 120 ℳ. | 2 80 | 10
Landsamen, jede Sorte separat . . . . Kil. 100 ℳ. | 2 30 | 10
7500. „ in bester Mischung . . . . Kil. 50 ℳ. | 1 20 | 10
7502. Das Sortiment von 22 Sorten, Topfsamen, à 100 Korn 1 ℳ. 20 ₰
7504. „ „ „ 18 „ „ à 100 Korn 1 ℳ. — ₰
7506. „ „ „ 12 „ „ à 100 Korn — ℳ. 70 ₰
7508 „ „ „ 6 „ „ à 100 Korn — ℳ. 35 ₰

Victoria-Bouquet-Sommer-Levkojen.

Vorzüglich gefüllt; die Pflanze bildet ein pyramidenförmiges, geschlossenes Bouquet.

7534. Dunkelblutroth. 7542. Canariengelb.
7536. Purpurcarmin. 7544. Hellblau.
7538. Weiss. 7546. Dunkelblau.
7540. Rosa.

Jede Sorte separat . . . . | 4 — | 15
7556. Beste Mischung . . . . Kil. 130 ℳ. | 3 — | 10
7558. Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn . . . 40 ₰

Heinr. Mette, Quedlinburg.

(Price columns: 20 Gr. ℳ. ₰ | Pr. ₰)

Grossblumige Sommer-Levkojen.

Diese unterscheiden sich von den englischen durch kräftigeren Wuchs, längere Blüthezeit und grössere Blumen.

7580. Dunkelblau. — 7606. Lilaroth.
7582. Carminroth. — 7608. Weiss, niedrig.
7584. Hellblau. — 7610. Dunkelcarmoisin.
7586. Ziegelroth. — 7612. Canariengelb (einfache gelb).
7588. Chamois.
7590. Fleischfarben. — 7614. Feurig-purpur.
7592. Brillant-rosa. — 7616. Rosa.
7594. Kastanienbraun. — 7618. Purpurviolett.
7596. Dunkelblutroth (victoriaroth). — 7620. Carminrosa.
7622. Aurorafarben.
7598. Carmoisin. — 7624. Purpurbraun.
7600. Leucht. purpurcarmin. — 7626. Hochroth.
7628. Rosa m. gelbem Schein
7602. Braunviolett. — 7630. Weiss.
7604. Schwefelgelb.

Topfsamen, jede Sorte separat ..... Kil. 200 ℳ. | 4 60 | 15
7636. „ in bester Mischung .... Kil. 160 ℳ. | 3 60 | 15
7638. Das Sortiment (Topfsamen) von 24 Sorten à 100 Korn 1 ℳ. 60 ₰
7640. „ „ „ „ 18 „ à 100 Korn 1 ℳ. 20 ₰
7642. „ „ „ „ 12 „ à 100 Korn — ℳ. 80 ₰
7644. „ „ „ „ 6 „ à 100 Korn — ℳ. 40 ₰

Englische Sommer-Levkojen mit Lackblatt.

7680. Weiss (kugelblüthig). — 7688. Dunkelblau.
7690. Carminrosa.
7682. Dunkelviolett. — 7692. Dunkelcarmoisin.
7684. Schwefelgelb. — 7694. Hellblau.
7686. Carmoisin.

Topfsamen, jede Sorte separat .... Kil. 160 ℳ. | 3 60 | 15
7708. „ in bester Mischung .... Kil. 120 ℳ. | 2 80 | 10
7710. Das Sortiment von 8 Sorten, Topfsamen, à 100 Korn 50 ₰
7712. „ „ „ 6 „ „ à 100 Korn 40 ₰

Grossbl. Sommer-Levkojen mit Lackblatt.

Prächtige Form.

7730. Dunkelblutroth. — 7736. Canariengelb.
7732. Porzellanblau. — 7738. Dunkelblau.
7734. Carmoisin. — 7740. Weiss.

Topfsamen, jede Sorte separat .... | 4 60 | 15
7748. „ in bester Mischung .... Kil. 160 ℳ. | 3 60 | 15
7750. Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn ... 40 ₰

7780. **Riesen - Stangen - Sommerlevkoje (Riesen-Remontant-) „schneeweiss“** (verbesserte schneeweisse Dresdener). Eine ausserordentlich schöne und lange blühende Spielart. Pflanze etwa 70—80 cm hoch, von äusserst kräftigem Wuchs, mit sehr langem, dicht-traubenförmigem Blüthenstand; Blumen sehr gross, dicht gefüllt, reinweiss 1 Gr. 50 ₰ | 7 40 | 25

Dresdener remontirende Sommer-Levkojen.

Mit grossen, lockeren Dolden; vorzüglich zum Schneiden.

7822. Rosa. — 7834. Goldig-chamois.
7824. Apfelblüthe. — 7836. Blutroth.
7826. Dunkelblau. — 7838. Brillant-lila.
7828. Canariengelb. — 7840. Brillantrosa.
7830. Hellblau. — 7842. Schneeweiss.
7832. Fleischfarben.

Jede Sorte separat .... Kil. 200 ℳ. | 4 60 | 15
7850. Dieselben in bester Mischung ...... Kil. 160 ℳ. | 3 60 | 15
7852. Das Sortiment von 10 Sorten à 100 Korn ... 75 ₰
7854. „ „ „ 6 „ à 100 „ ... 45 ₰

Grossblum. Pyramiden-Sommer-Levkojen.

7880. Goldig-chamois. — 7892. Canariengelb mit Lackblatt.
7882. Hellblau.
7884. Aurorafarben. — 7894. Schwarzbraun.
7886. Brillant-lila. — 7896. Feurig rosa.
7888. Dunkelblau. — 7898. Dunkelblutroth.
7890. Weiss.

Grossblumige Pyramiden-Sommer-Levkojen (Forts.).

Jede Sorte separat .... Kil. 220 ℳ. | 5 — | 20
7930. Dieselben in bester Mischung .... Kil. 200 ℳ. | 4 60 | 15
7932. Das Sortiment von 10 Sorten à 100 Korn — ℳ. 90 ₰
7934. „ „ „ 6 „ à 100 „ — ℳ. 50 ₰
7936. **Prinzess May**, hellgelbe, frühblühende Spielart mit Lackblatt, schön .... 1 Gr. 40 ₰ | 6 — | 20

Grossblumige Zwerg-Pyramiden-Sommer-Levkojen.

Ebenso vorzüglich wie die vorstehende, doch niedriger und compacter.

7954. Hellblau. — 7962. Brillant-gelb mit Lackblatt.
7956. Fleischfarben.
7958. Dunkelblau. — 7964. Reinweiss.
7960. Carmoisin. — 7966. Dunkelrosa.

Jede Sorte separat .... | 6 80 | 25
7974. Dieselben in bester Mischung ...... Kil. 270 ℳ. | 6 — | 20
7976. Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn — ℳ. 50 ₰
7978. **Schneeflocke.** Schneeweiss, mit Lackblatt; die früheste aller weissen Sommer-Levkojen, zum Treiben besonders geeignet . 1 Gr. 1,20 ℳ. | 22 — | 50

Triumph-Sommer-Levkoje.

Eine prächtige, reichblühende Varietät von 40—50 cm Höhe, kräftigem Wuchs und starker Verzweigung, mit grossen, schön geformten und dicht gefüllten Blumen. Bringt einen hohen Procentsatz gefülltblühender Pflanzen hervor.

8000. **Feurig carmoisinpurpur** .... | 5 06 | 20

Grossblumige Zwerg-Königin-Sommer-Levkoje.

Eine sehr reichblühende, höchst effectvolle Varietät von ca. 20 cm Höhe, starker Verzweigung und kräftigem Wuchs. Blumen gross und schön gefüllt.

8020. Dunkelblutroth .... 1 Gr. 50 ₰ | 7 — | 25

Grossblumige Riesen-Baum-Sommer-Levkojen (Bomben-Pyramiden).

Bis 75 cm hoch werdend, von baumartig-verzweigtem Habitus und sehr kräftigem Wuchs, mit sehr grossen, dichten Trauben und grossen, schön gefüllten Blumen. Sehr zu empfehlen.

8040. Leuchtend purpurcarmin. — 8050. Blutroth.
8052. Weiss.
8042. Goldig-chamois. — 8054. Veilchenblau.
8044. Dunkelcarmoisin. — 8056. Fleischfarben.
8046. Chamois. — 8058. Rosa.
8048. Hellblau. — 8060. Canariengelb.

Jede Sorte separat .... Kil. 240 ℳ. | 5 40 | 20
8066. Dieselben in bester Mischung ...... Kil. 212 ℳ. | 4 80 | 15
8068. Das Sortiment von 10 Sorten à 100 Korn ... 85 ₰
8070. „ „ „ 6 „ à 100 „ ... 50 ₰

Zwerg-Bouquet-Sommer-Levkojen.

Von niedrigem, gedrungenem Wuchse, starker Verzweigung und langer Blüthezeit.

8100. Weiss. — 8112. Dunkelblutroth.
8102. Fleischfarben. — 8114. Brillant-rosa, grossblumig.
8104. Carmoisinroth.
8106. Dunkelviolett. — 8116. Purpurcarmin, grossblumig.
8108. Hellblau.
8110. Schwefelgelb.

Jede Sorte separat .... Kil. 180 ℳ. | 4 — | 15
8124. Dieselben in bester Mischung ...... Kil. 156 ℳ. | 3 60 | 15
8126. Das Sortiment von 10 Sorten à 100 Korn — ℳ. 65 ₰
8128. „ „ „ 6 „ à 100 „ — ℳ. 40 ₰

Immerblühende Sommer-Levkojen.

Blühen, wenn sie rechtzeitig und fortwährend geschnitten werden, bis zum Herbst.

8140. Rothbraun. — 8148. Fleischfarben.
8142. Carmoisin. — 8150. Dunkelblau.
8144. Ziegelroth. — 8152. Feurig-carmoisinpurpur.
8146. Weiss.

Jede Sorte separat .... Kil. 210 ℳ. | 4 60 | 15
8158. Dieselben in bester Mischung ...... Kil. 170 ℳ. | 3 80 | 15
8160. Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn ... 40 ₰

Heinr. Mette, Quedlinburg.

(Price columns: 20 Gr. M. Pf. | Pr. Pf.)

Herbst-Levkojen.

Unübertreffliche, gut gefüllte Sorten.

8200. Carminroth.
8202. Fleischfarben.
8204. Rosa.
8206. Weiss.
8208. Carmoisin.
8210. Hellblau.
8212. Pfirsichblüthe.
8214. Dunkelblau.

Jede Sorte separat .... 7 — | 25
8220. Dieselben in bester Mischung .... 6 — | 20
8222. Das Sortiment von 8 Sorten à 100 Korn ... 75 Pf.
8224. „ „ „ 6 „ à 100 „ ... 60 Pf.

Frühblühende Herbst-Levkojen.

8244. Carmoisin.
8246. Weiss.
8248. Carmin.
8250. Blassblau.
8252. Rosa.
8254. Dunkelblau.
8256. Weiss mit Lackblatt.
8258. Carmin m. Lackblatt.
8260. Braunviolett mit Lackblatt.

Jede Sorte separat .... 7 — | 25
8268. Dieselben in bester Mischung .... 6 — | 20
8270. Das Sortiment von 8 Sorten à 100 Korn ... 75 Pf.
8272. „ „ „ 6 „ à 100 „ ... 60 Pf.

Schottische Herbst-Levkojen.

8300. Weiss.
8302. Dunkelblau.
8304. Carmoisin.
8306. Scharlach.

Jede Sorte separat .... 1 Gr. 70 Pf. 12 — | 35
8314. Dieselben in bester Mischung ...... 1 Gr. 60 Pf. 10 — | 30
8316. Das Sortiment von 4 Sorten à 100 Korn .. 60 Pf.

Grossblumige Kaiser-Levkojen.

8338. Weiss.
8340. Carmoisin.
8342. Rosa.
8344. Dunkelviolett.
8346. Hellblau.
8348. Carmin.
8350. Fleischfarben.
8352. Dklblutroth, extra.
8354. Pfirsichblüthen.

Jede Sorte separat .... 1 Gr. 50 Pf. 7 20 | 25
8360. Dieselben in bester Mischung ... Kil. 300 M. 6 60 | 20
8362. Das Sortiment von 8 Sorten à 100 Korn ... 80 Pf.
8364. „ „ „ 6 „ à 100 „ ... 60 Pf.

Cheiranthus incanus. Winter-Levkojen.

Nachstehende, sehr in's Gefüllte fallende, unübertreffliche Sorten kann ich nur auf's Beste empfehlen.

8400. Carminrosa.
8402. Hellblau.
8404. Dunkelblau.
8406. Purpurroth.
8408. Carminroth.
8410. Hochroth.
8412. Weiss mit dunklem Korn.
8414. Kupferroth.
8416. Rosenroth.
8418. Carmoisin.
8420. Brillant-rosa.
8422. Fleischfarben.
8424. Rothbraun.
8426. Feuerroth.
8428. Dunkelblutroth.

Jede Sorte separat .... 5 60 | 20
8436. Dieselben in bester Mischung ..... Kil. 212 M. 4 80 | 20
8438. Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn .. 80 Pf.
8440. „ „ „ 6 „ à 100 „ ... 40 Pf.
8444. **Schneeweiss**, sehr grossbl., früh .. 1 Gr. 60 Pf. 9 60 | 30
8446. **Ruhm v. Elberfeld**, weiss, prächtig 1 Gr. 70 Pf. 12 — | 35
8448. „ „ „ **feurig carmoisin** . 1 Gr. 90 Pf. 16 — | 45
8450. **Kaiserin Elisabeth** (neu), grossblumig, leuchtend carminrosa .... 1 Gr. 90 Pf. 16 — | 45
8452. **Schöne von Nizza**, zart fleischfarbig-rosa. Kommt sehr schnell zur Blüthe, sodass sie ebensogut als frühblühende Sommerlevkoje behandelt werden kann. Aeusserst werthvoll, namentlich als Schnittblume (neu) .... 1 Gr. 60 Pf. 10 — | 35

Zwerg-Kugel-Winter-Levkojen.

8454. Hochroth.
8456. Weiss.
8458. Dunkelblau.
8460. Rosa.

Jede Sorte separat .... 6 40 | 25
8462. Dieselben in bester Mischung .... 5 60 | 20
8464. Das Sortiment von 4 Sorten à 100 Korn ... 35 Pf.
8466. **Brillantrosa**, grossblumig, prachtvoll 1 Gr. 90 Pf. 16 — | 40

Cocardeau-Winter-Levkojen.

Blumen ausserordentlich gross und extra gefüllt.

8480. Weiss.
8482. Lasurblau.
8484. Dunkelblau.
8486. Carmoisinroth.
8488. Violettpurpur.
8490. Apfelblüthe.

Jede Sorte separat .... 6 — | 20
8496. Dieselben in bester Mischung .... 5 — | 20
8498. Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn ... 50 Pf.

Cheiranthus Cheiri.

Gefüllter Goldlack.

Vorzügliche Qualität.

8600. **Stangen-**, brauner .... 3 40 | 15
8602. „ dunkelbrauner .... 3 40 | 15
8604. „ gelber .... 3 40 | 15
8606. „ canariengelber .... 3 40 | 15
8608. „ violetter oder blauer .... 5 — | 20
8610. **Zwerg-Stangen-**, violetter (blauer) .... 5 — | 20
8612. „ „ dunkelbrauner .... 6 — | 25
8614. „ „ brauner .... 6 — | 25
8618. **Busch-**, brauner .... 4 — | 20
8620. „ goldgelber .... 4 — | 20
8622. „ blauer (violetter) .... 5 40 | 25
8624. „ dunkelbrauner .... 5 40 | 25
8626. „ schwefelgelber (canarieng.) .... 4 — | 20
8628. **Zwerg-Busch-**, brauner .... 5 — | 20
8630. „ „ bronzefarbener .... 5 — | 20
8632. „ „ blauer .... 5 — | 20
8634. „ „ dunkelbrauner .... 5 — | 20
8636. „ „ gelber .... 5 60 | 25
8650. Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn 1 M. 20 Pf.
8652. „ „ „ 8 „ à 100 „ — M. 80 Pf.
8654. „ „ „ 6 „ à 100 „ — M. 60 Pf.
8656. **Stangenlack** in bester Mischung .... 3 60 | 15
8658. **Zwerg-Stangenlack** in bester Mischung .... 4 60 | 20
8660. **Buschlack** in bester Mischung .... 4 80 | 20
8662. **Zwerg-Buschlack** in bester Mischung .... 5 — | 20

Einfacher Goldlack.

8680. Aurora, leuchtend chamois ...... Kil. 12 M. — 30 | 10
8682. **Belvoir Castle**, niedrig, goldgelb Kil. 7 M. 40 Pf. — 25 | 10
8684. Dunkelbrauner grossbl. Busch- (Dresdener) Kil. 9 M. — 30 | 10
8686. **Dunkelbrauner grossblumiger Zwerg-Busch-, ganz extra** .... Kil. 10 M. — 30 | 10
8690. **Dunkelrother** (blutrother) ...... Kil. 9 M. — 30 | 10
8692. **Früher Harbinger**, leuchtend braun Kil. 5 M. — 20 | 10
8694. **Frühester Pariser**, hellbraun. Sämlinge blühen im ersten Jahre (neu) ...... Kil. 11 M. — 30 | 10
8696. Goldgelber (Golden King) ..... Kil. 5 M. — 20 | 10
8698. GoldenTomThumb goldgelber Zwerg- Kil. 15 M. — 40 | 10
8700. **Goliath**, von riesigem Wuchs, sehr grossblumig, dunkelbraun, schönste Treibs., neu Kil 106 M. 2 50 | 15
8701. **Primrose**, schwefelgelb, prächtig . Kil. 9 M. — 30 | 10
8702. **Ruby Gem.**, rubinviolett mit bläulichem Glanz, sehr schön (neu) .... Kil. 18 M. — 50 | 10
8704. **Ruppert**, von üppigem Wuchs, sehr grossblumig, leuchtend rothe und dunkelbraune Färbungen, neu .... Kil. — M. 8 — | 30
8706. Violetter .... Kil. 10 M. — 30 | 10
8708. **Vulcan**, feuerroth, prachtvoll .... Kil. 30 M. — 80 | 10
8720. Mischung aller Sorten .... Kil. 5 M. 40 Pf. — 20 | 10

Gefüllter Rittersporn.

Die hier aufgeführten Sorten sind alle extra gefüllt und rein, weshalb ich dieselben ganz besonders empfehle.

Delphinium Ajacis ranunculiflorum plenissimum.

Ranunkel-Rittersporn.

50 cm hoch; mit kugelförmigen, ganz extra gefüllten Blumen.

8770. Rosa.
8772. Fleischfarben.
8774. Violett.
8776. Ziegelroth.
8778. Weiss.
8780. Aschgrau.

Jede Sorte separat .... Kil. 6 M. — 20 | 10
8788. Dieselben in bester Mischung ... Kil. 4 M. 80 Pf. — 20 | 10
8790. Das Sortiment von 6 Sorten à 1 Pr. ...... 30 Pf.

Delphinium Ajacis hyacinthiflorum fl. pl. Niedriger Hyacinthen-Rittersporn.

8800. Ziegelroth.
8802. Hellviolett.
8804. Fleischfarben
8806. Chamois.
8808. Violettroth.
8810. Weiss.
8812. Silbergrau.
8814. Dunkelblau.
8816. Röthlich-lila.
8818. Rehfarben (chocoladenfarben).

Heinr. Mette, Quedlinburg.

(Price columns: 20 Gr. ℳ. ₰ | Pr. ₰)

Delphinium Ajacis hyacinthiflorum fl. pl. (Fortsetzung).

8820. Lasurblau. 8826. Purpurviolett, weiss gerandet.
8822. Apfelblüthe.
8824. Weiss, carmin gestr. 8828. Dreifarbig.

Jede Sorte separat . . . . . . Kil. 4 ℳ. — ₰ — 20 | 10
8836. Dieselben in bester Mischung . Kil. 3 ℳ. — ₰ — 15 | 10
8838. Das Sortiment von 12 Sorten à 1 Pr. . . . 50 ₰
8840. „ „ „ 6 „ à 1 „ . . . 25 ₰

Riesen-Hyacinthen-Rittersporn.

1 — 1,25 m hoch.

8858. Chocoladenfarben. 8864. Rothgrau.
8860. Dunkelblau (violett). 8866. Weiss.
8862. Indigoblau. 8868. Ziegelroth.

Jede Sorte separat . . . . Kil. 4 ℳ. — ₰ — 20 | 10
8870. Dieselben in bester Mischung . . Kil. 3 ℳ. — ₰ — 15 | 10
8872. Das Sortiment von 6 Sorten à 1 Pr. . . . . 25 ₰

Delphinium Ajacis elatior fl. pl. Hoher Rittersporn.

8890. Ziegelroth. 8898 Weiss.
8892. Lila. 8900. Violett.
8894. Dunkelblau. 8902. Hellblau.
8896. Aschroth. 8904. Fleischfarben.

Jede Sorte separat . . . . Kil. 4 ℳ. — ₰ — 20 | 10
8906. Dieselben in bester Mischung . . Kil. 3 ℳ. — ₰ — 15 | 10
8908. Das Sortiment von 8 Sorten à 1 Pr. . . . . . 35 ₰
8910. „ „ „ 6 „ à 1 Pr. . . . . 25 ₰

Delphinium Consolida fl. pl. Levkojen-Rittersporn.

8930. Dreifarbig. 8938. Hellblau.
8932. Dunkelblau. 8940. Lila.
8934. Dunkelrosa. 8942. Schneeweiss.
8936. Fleischfarben. 8944 Vierfarbig.

Jede Sorte separat . . . . Kil. 5 ℳ. — 20 | 10
8950. Dieselben in bester Mischung . . . . . . Kil. 4 ℳ. — 20 | 10
8952. Das Sortiment von 8 Sorten à 1 Pr. . . . . . 35 ₰
8954. „ „ „ 6 „ à 1 „ . . . . . 25 ₰

Delphinium Consolida candelabrum fl. pl. Candelaber-Rittersporn.

Reizend; Stammhöhe nur 30 cm; sehr stark verzweigt und reichblühend.

8970. Schwarzblau. 8976. Hellblau.
8972. Violett. 8978. Dreifarbig.
8974. Rosa. 8980. Weiss.

Jede Sorte separat . . . . Kil. 36 ℳ — 90 | 15
8986. Dieselben in bester Mischung . . . . . . Kil. 30 ℳ. — 80 | 15
8988. Das Sortiment von 6 Sorten à 1 Pr. . . . . 40 ₰

Delphinium Consolida imperiale fl. pl. Kaiser-Rittersporn.

9000. Dreifarbig. 9008. Violett.
9002. Dunkelblau. 9010. Lasurblau.
9004. Hochroth, gestreift. 9012. Ziegelroth.
9006. Rosa.

Jede Sorte separat . . . . Kil. 10 ℳ. — 30 | 10
9020. Dieselben in bester Mischung . . . . . Kil. 8 ℳ. — 30 | 10
9022. Das Sortiment von 8 Sorten à 1 Pr. . . . . . 40 ₰
9024. „ „ „ 6 „ à 1 „ . . . . . 30 ₰
9028. **Weiss** . . . . Kil. 12 ℳ. — 30 | 10
9030. **Brillantrosa, neu** . . . . Kil. 12 ℳ. — 30 | 10

Impatiens Balsamina fl. pl. Gefüllte Balsaminen.

9132. Weiss. 9150. Dunkelblutroth.
9134. Scharlach. 9152. Chamoisrosa.
9136. Lila. 9154. Weiss, scharlach gestreift.
9138. Dreifarbig gestreift.
9140. Weiss, violett gestr. 9156. Blassrosa.
9142. Purpur. 9158. Granatroth.
9144. Pfirsichblüthe. 9160. Solferino, gestreift.
9146. Hochrosa. 9162. Carmoisin.
9148. Dunkelviolett.

Jede Sorte separat . . . . Kil. 20 ℳ. — 50 | 10
9164. Dieselben in bester Mischung . . . . . . Kil. 12 ℳ. — 30 | 10
9166. Das Sortiment von 10 Sorten à 50 Korn . . 70 ₰
9168. „ „ „ 12 „ à 50 „ . . 50 ₰
9170. „ „ „ 6 „ à 50 „ . . 25 ₰

Rosen-Balsaminen, dichtgefüllte, grossblumige (Andrieux).

9192. Chamois. 9210. Dunkelblau (violett).
9194. Scharlach. 9212. Ziegelroth.
9196. Dunkelblutroth. 9214. Chamoisrosa.
9198. Blassrosa. 9216. Kupferroth.
9200. Weiss. 9218. Weiss m. rosa Schein.
9202. Carmoisinroth. 9220. Blassgelb.
9204. Granatroth. 9222. Purpur.
9206. Apfelblüthe. 9224. Dreifarbig.
9208. Lilafarben. 9226 Rosa.

Jede Sorte separat . . . . Kil. 40 ℳ. 1 — | 15
9230. Obige Sorten in bester Mischung . . . Kil. 30 ℳ. — 80 | 10
9232. Das Sortiment von 16 Sorten à 50 Korn — ℳ. 90 ₰
9234. „ „ „ 12 „ à 50 „ — ℳ. 70 ₰
9236. „ „ „ 6 „ à 50 „ — ℳ. 35 ₰

Verbesserte Camellien- oder gefleckte Balsaminen.

Prachtvoll grossblumig und dicht gefüllt.

9258. Scharlach. 9268. Granatroth.
9260. Violett. 9270. Purpurroth.
9262. Carmoisin. 9272. Hellblau.
9264. Lilarosa. 9274. Lila.
9266. Carminrosa. 9276. Carminroth.

Jede Sorte separat . . . . Kil. 40 ℳ 1 — | 15
9290. Obige Sorten in bester Mischung . . . . Kil. 30 ℳ. — 80 | 10
9292. Das Sortiment von 10 Sorten à 50 Korn . . 55 ₰
9294. „ „ „ 6 „ à 50 „ . . 35 ₰

Gefüllte Zwerg-Balsaminen.

9316. Kupferroth. 9328. Lilarosa.
9318. Violett (dunkelblau). 9330. Carmoisin.
9320. Weiss. 9332. Granatroth.
9322. Purpur. 9334. Lila.
9324. Pfirsichblüthe. 9336. Scharlach.
9326. Fleischfarben. 9338. Dreifarbig.

Jede Sorte separat . . . . Kil. 24 ℳ. — 60 | 10
9346. Obige Sorten in bester Mischung . . . Kil. 14 ℳ. — 40 | 10
9348. Das Sortiment von 10 Sorten à 50 Korn . . 40 ₰
9350. „ „ „ 6 „ à 50 „ . . 25 ₰

Gefüllte Zwerg-Camellien-Balsaminen.

9370. Scharlach. 9378. Kupferroth.
9372. Violett. 9380. Lila.
9374. Purpurroth. 9382. Fleischfarben.
9376. Carmoisin. 9384. Ziegelroth.

Jede Sorte separat . . . . Kil. 26 ℳ. — 70 | 10
9394. Obige Sorten in bester Mischung . . . . Kil. 16 ℳ. — 40 | 10
9396. Das Sortiment von 8 Sorten à 50 Korn . . 35 ₰
9398. „ „ „ 6 „ à 50 „ . . . 25 ₰

Antirrhinum majus. Grosses Löwenmaul.

Diese, durch ihren Blüthenreichthum, sowie brillante Farben so ausgezeichnete Pflanze verdient die grösste Beachtung.

9500. Album, weiss. 9516. Papilionaceum, purpur mit weiss.
9502. Ghestia, dklblutroth.
9504. Brillant, scharlach, goldgelb und weiss. 9518. Galathée, carmoisin m. weiss
9506. Luteum rubro-striatum, gelb, roth gestr. 9520. Nigrescens, tiefschwarzpurpur.
9508. Crescia, dklscharlach. 9522. Album rubro-striatum, weiss, roth gestr.
9510. Firefly, orangescharlach, gelb und weiss. 9524. Roseum, rosa.
9512. Delila, carmin, gelb und weiss. 9526. Sulphureum, schwefelgelb.
9514. Henry IV., leuchtend zinnober. 9528. Weiss mit rosa Lippe.
9530. **Atrococcineum, leucht. scharlachr.**
9532. **Romeo** (neu), tief rosa, fleischfarbig getuscht, mit gelb gefleckter Unterlippe.

Jede Sorte separat . . . . Kil. 12 ℳ. — 30 | 10
9542. Beste Mischung obiger Sorten . . . . . . Kil. 9 ℳ. — 30 | 10
9544. Das Sortiment von 12 Sorten à 1 Pr. . . . . 70 ₰
9546. „ „ „ 6 „ à 1 „ . . . . 35 ₰
9550. **Korallenroth**, neu, sehr effectvoll Kil. 16 ℳ. — 40 | 10
9552. **Feuerkönig**, rosa mit orange, prächt. Kil. 24 ℳ. — 60 | 10

Heinr. Mette, Quedlinburg.

(Price columns: 20 Gr. M. Pf. | Pr. Pf.)

Antirrhinum majus grandiflorum. Grossblumiges Löwenmaul.

9576. Album, weiss. 9590. Gelb mit orange.
9578. „ rubro-striatum. 9592. Kermesinum splend.
9580. Brillant. 9594. Luteum.
9582. Crescia. 9596. „ rubro-striatum.
9584. Delila. 9598. Striatum.
9586. Firefly. 9600. **Papilionaceum** (neu).
9588. Galathée. 9602. **Roseum** (neu).

Jede Sorte separat . . . . Kil. 16 M. — 40 | 10
9618. Beste Mischung obiger Sorten . . . . . . Kil. 12 M. — 30 | 10
9620. Das Sortiment von 12 Sorten à 1 Prise . . . 75 Pf.
9622. „ „ „ 6 „ à 1 „ . . . 40 Pf.
9628. **Queen Victoria**, mit feiner Belaubung u. grossen, blendend weissen Blumen, neu . . . Kil. 44 M. 1 10 | 15

Antirrhinum majus nanum. Halbhohes Löwenmaul.

9650. Album. 9666. Galathée.
9652. „ rubro striatum. 9668. Henry IV.
9654. Aureum rubro-striatum. 9670. Kermesinum splendens, leuchtend carmoisin.
9656. Aurora.
9658. Brillant. 9672. Sulphureum (luteum).
9660. Crescia.
9662. Delila. 9674. Papilionaceum.
9664. Firefly. 9676. Roseum.

Jede Sorte separat . . . . Kil. 14 M. — 40 | 10
9684. Beste Mischung obiger Sorten . . . . . . Kil. 10 M. — 30 | 10
9686. Das Sortiment von 12 Sorten à 1 Pr. . . . . 70 Pf.
9688. „ „ „ 6 „ à 1 „ . . . . 35 Pf.
9694. **Königin des Nordens**, reinweiss, schmalblättrig Kil. 16 M. — 40 | 10
9696. **Schwarzer Prinz** (neu), dunkellaubig, mit tief schwarzpurpurnen Blumen, prächtig. Kil. 24 M. — 60 | 10
9698. **Grandiflorum Golden Queen** (neu), grossblumig, reingelb . . . . Kil. 18 M. — 50 | 10

Antirrhinum majus Tom Thumb. Zwerg-Löwenmaul.

Wenn der Same zeitig im Frühjahr ausgesäet wird, entwickeln die Pflanzen einen sehr reichen Blumenflor, und sind zur Topfcultur, wie für Gruppen und Einfassungen gleich empfehlenswerth.

9726. Cinnabarinum, leuchtend zinnober. 9738. Album, weiss.
9740. Brillant.
9728. Henry IV., zinnober mit gelb. 9742. Cupreatum, kupferr.
9744. Crescia, dklscharlach.
9730. Sulphureum, leucht. schwefelgelb. 9746. Kermesinum, carmoisinroth.
9732. Album rubro-striatum. 9748. Orange, orangeg. auf hellrothem Schlunde.
9734. Luteum rubro-striatum. 9750. Galathée.
9752. Roseum.
9736. Delila. 9754. Firefly

Jede Sorte separat . . . . Kil. 28 M. — 70 | 15
9762. Beste Mischung obiger Sorten . . . . . . Kil. 22 M. — 60 | 10
9764. Das Sortiment von 12 Sorten à 1 Pr. — M. 80 Pf.
9766. „ „ „ 6 „ à 1 „ . . . 40 Pf.
9772. **Niveum** (neu), reinweiss . . . . . Kil. 30 M. — 80 | 15
9774. **Fol. aureis „Sonnengold“** neu. Goldlaubig; Blumen weisslich rosa, carmin gestr. Kil. 80 M. 2 — | 20

Ipomoea purpurea. Trichterwinde.

9840. Rein weiss. 9856. Carminroth (Dickinsoni).
9842. Rosenroth.
9844. Dunkelblau. 9858. Dunkelviolett (spec. de India).
9846. Blassblau.
9848. Weiss m. lila Flecken. 9860. Hellincarnatroth.
9850. Weiss m. roth gestr. 9862. Dunkelblutroth (Burridgi).
9852. Weiss m. blau gestr.
9854. Weiss m. rosa Schlund. 9864. Dreifarbig, gestreift.

Jede Sorte separat . . . . Kil. 2 M. — Pf. — 10 | 10
9870. Beste Mischung 100 Kil. 120 M., Kil. 1 M. 50 Pf. — 10 | 10
9872. Das Sortiment von 12 Sorten à 1 Pr. . . . . 50 Pf.
9874. „ „ „ 6 „ à 1 „ . . . . 25 Pf.

Althaea rosea fl. pl.

Extra gefüllte englische Malven.

9888. Apfelblüthe. 9898. Kastanienbraun.
9890. Brillantrosa. 9900. Scharlach.
9892. Carminroth. 9902. Rosa.
9894. Carmoisin. 9904. Violettpurpur.
9896. Fleischfarben.

Jede Sorte separat . . . . Kil. 72 M. 1 80 | 15
9914. Beste Mischung . . . . Kil 50 M. 1 20 | 15
9916. Das Sortiment von 10 Sorten à 1 Pr. . . . . 70 Pf.
9918. „ „ „ 6 „ à 1 „ . . . . 40 Pf.
9922. **Weiss** . . . . Kil. — M. 4 — | 25
9924. **Schwefelgelb** . . . . Kil. 110 M. 2 60 | 20

Chater's neueste englische Preis-Malven.

Ganz extra gefüllt.

9930. Brillantrosa. 9940. Leuchtend rosa, goldig schattirt.
9932. Carminroth.
9934. Carmoisin. 9942. Kirschroth.
9936. Chamoisrosa. 9944. Scharlach.
9938. Gelb auf dunklem Grunde. 9946. Violettpurpur.

Jede Sorte separat . . . . Kil. 180 M. 4 — | 25
9956. Beste Mischung . . . . Kil. 148 M. 3 40 | 20
9958. Das Sortiment von 10 Sorten à 1 Pr. 1 M — Pf.
9960. „ „ „ 6 „ à 1 „ — M. 60 Pf.
9964. **Reingelb** . . . . 6 — | 30
9966. **Reinweiss** . . . . 8 — | 40

Mirabilis Jalapa. Wunderblume.

10000. Gelb. 10012. Weiss mit roth.
10002. Gelb mit roth. 10014. Dreifarbig.
10004. Rosa. 10016. Helllila.
10006. Carmoisin. 10018. Weiss.
10008. Feuerroth. 10020. Weiss mit gelb.
10010. Fleischfarben.

Jede Sorte separat . . . . Kil. 2 M. 40 Pf. — 10 | 10
10026. Beste Mischung 100 Kil. 140 M., Kil. 1 M. 80 Pf. — 10 | 10
10028. Das Sortiment von 10 Sorten à 1 Pr. . . . 45 Pf.
10030. „ „ „ 6 „ à 1 „ . . . 25 Pf.

Mirabilis Jalapa foliis variegatis.

Mit bunten Blättern.

10040. Carmoisin. 10046. Weiss mit roth.
10042. Weiss. 10048. Gelb.
10044. Dreifarbig. 10050. Gelb mit roth.

Jede Sorte separat . . . . Kil. 2 M. 40 Pf. — 10 | 10
10060. Beste Mischung 100 Kil 140 M., Kil. 1 M. 80 Pf. — 10 | 10
10062. Das Sortiment von 6 Sorten à 1 Pr. . . . . 25 Pf.

Mirabilis Jalapa nana (Mette).

Eine reizende und ganz constante Zwergform mit dunkelgrüner Belaubung. Eignet sich zu Einfassungen und niedrigen Gruppen ganz vorzüglich.

10074. Carmin. 10082. Gelb mit roth.
10076. Dunkelcarmin. 10084. Weiss mit roth
10078. Dreifarbig. 10086. Weiss mit gelb.
10080. Gelb.

Jede Sorte separat . . . . Kil. 5 M. — 20 | 10
10094. Beste Mischung . . . . Kil. 4 M. — 20 | 10
10096. Das Sortiment von 6 Sorten à 1 Pr. . . . . 35 Pf.

Mirabilis Jalapa foliis variegatis Tom Thumb (Mette).

Zwerg-Wunderblume mit bunten Blättern.

10108. Reinweiss. 10118. Dunkelcarmoisin.
10110. Dreifarbig. 10120. Reingelb.
10112. Gelb mit roth. 10122. Gelb mit feurig-zinnober.
10114. Carmin.
10116. Weiss mit roth.

Jede Sorte separat . . . . Kil. 4 M. 50 Pf. — 20 | 10
10130. Beste Mischung . . . . Kil. 3 M. 50 Pf. — 15 | 10
10132. Das Sortiment von 8 Sorten à 1 Pr. . . . . 45 Pf.

Heinr. Mette, Quedlinburg.

20 Gr. ℳ ₰	Pr. ₰

Papaver Rhoeas fl. pl.
Gefüllter Ranunkelmohn.

10156. Carmoisin. 10162. Scharlach.
10158. Carmoisin mit w. 10164. Scharlach mit weiss.
10160. Rosa. 10166. Weiss.
Jede Sorte separat . . . . Kil. 4 ℳ 60 ₰ — 20 10
10176. Dieselben in bester Mischung . Kil. 3 ℳ 60 ₰ — 15 10
10178. Das Sortiment von 6 Sorten à 1 Pr. . . . . 35 ₰

Papaver somniferum fl. pl.
Gefüllter Gartenmohn.

10190. Purpur. 10206. Dunkelschwarzbr. mit zinnober.
10192. Zinnober auf weiss. Grunde. 10208. Rosa auf weissem Grunde.
10194. Fast schwarz.
10196. Mohngrau. 10210. Braunroth auf schwarzem Grunde.
10198. Incarnat mit schw.
10200. Dunkellila. 10212. Aschviolett.
10202. Purpur auf schwarzem Grunde. 10214. Weiss mit hellpurp.
10216. Weiss.
10204. Granatroth auf schwarzem Grunde.
Jede Sorte separat . . . . Kil. 2 ℳ 20 ₰ — 10 10
10224. Beste Mischung . . . . Kil. 1 ℳ 40 ₰ — 10 10
10226. Das Sortiment von 12 Sorten à 1 Pr. . . . 40 ₰
10228. „ „ „ 6 „ à 1 „ . . . 25 ₰

Papaver paeoniflorum fl. pl.
Gefüllter Paeonien-Mohn.

10250. Prächtig scharlach. 10262. Schwarzbraun mit zinnober.
10252. Dunkelmordorée.
10254. Hochroth. 10264. Mohngrau.
10256. Rosa. 10266. Weiss, roth gestr.
10258. Purpur. 10268. Nankinggelb.
10260. Weiss mit rosa. 10270. Scharlach mit weiss.
10272. Weiss.
Jede Sorte separat . . . . Kil. 2 ℳ 60 ₰ — 10 10
10280. Beste Mischung . . . . Kil. 1 ℳ 80 ₰ — 10 10
10282. Das Sortiment von 12 Sorten à 1 Pr. . . . 40 ₰
10284. „ „ „ 6 „ à 1 „ . . . 25 ₰

Scabiosa atropurpurea major.
Hohe Scabiose.

10400. Mennigroth. 10414. Schwarzpurpur mit weiss.
10402. Schwarzpurpur.
10404. Weiss. 10416. Purpur.
10406. Ziegelroth. 10418. Kirschroth
10408. Fleischfarben. 10420. **Goldg., aurantiaca**
10410. Kirschroth mit w. 10422. **Schwefelgelb, sulphurea.**
10412. Lila.
Jede Sorte separat . . . . Kil. 3 ℳ 60 ₰ — 15 10
10428. Beste Mischung . . . . Kil. 2 ℳ 80 ₰ — 10 10
10430. Das Sortiment von 12 Sorten à 1 Pr. . . . 60 ₰
10432. „ „ „ 6 „ à 1 „ . . . 30 ₰

Scabiosa atropurpurea major grandiflora flore pleno (Mette).
Grossblumige gefüllte Scabiose.

Die Blumen, 6—7 Centimeter im Durchmesser, empfehlen sich nicht nur durch die bedeutende Grösse, sondern auch durch ihren lange anhaltenden Flor, welcher erst durch den Frost zerstört wird. Zur Binderei eine sehr schätzenswerthe und angenehme Acquisition.

10456. Schwarzpurpur mit weiss. 10470. Reinweiss.
10472. Kirschroth.
10458. Weiss mit lila. 10474. Fleischfarben.
10460. Schwarzpurpur. 10476. Ziegelroth mit w.
10462. Kirschroth mit w. 10478. **Feurig-scharlach.**
10464. Purpur. 10480. **Die Fee,** prächtig himmelblau.
10466. Lila.
10468. Ziegelroth.
Jede Sorte separat . . . . Kil. 10 ℳ — 30 10
10486. Beste Mischung . . . . Kil 8 ℳ — 30 10
10488. Das Sortiment von 12 Sorten à 1 Pr. . . . 60 ₰
10490. „ „ „ 6 „ à 1 „ . . . 30 ₰

Scabiosa atropurpurea major grandiflor compacta flore pleno (Mette).

Dies ist die empfehlenswertheste und reizendste halbhohe Varietät der Scabiosen, welche durch gleichmässigen Habitus, grosse, dichtgefüllte und schön geformte Blumen den herrlichsten Effect hervorruft.

10514. Schwarzpurpur mit weiss. 10522. Purpur.
10524. Lila.
10516. Weiss mit lila. 10526. Kirschroth.
10518. Schwarzpurpur. 10528. Weiss
10520. Kirschroth mit w.
Jede Sorte separat . . . . Kil. 16 ℳ — 40 10
10534. Beste Mischung . . . . Kil. 12 ℳ — 30 10
10536. Das Sortiment von 6 Sorten à 1 Pr. . . . 35 ₰

Scabiosa atropurpurea nana fl. pleno.
Gefüllte niedrige Scabiose.

Eine sehr empfehlenswerthe Acquisition; die Blumen sind so stark gefüllt, dass sie einem geröhrten Pompon-Zwerg-Chrysanthemum ähnlich sehen.

10558. Purpur. 10568. Feurig carmoisin.
10560. Schwarzpurpur. 10570. Dunkelrosa.
10562. Ziegelroth. 10572. Gestreift.
10564. Weiss. 10574. Lasurblau.
10566. Rosa.
Jede Sorte separat . . . . Kil. 4 ℳ 80 ₰ — 20 10
10580. Beste Mischung . . . . Kil. 3 ℳ 80 ₰ — 15 10
10582. Das Sortiment von 9 Sorten à 1 Pr. . . . 45 ₰
10584. „ „ „ 6 „ à 1 „ . . . 30 ₰

Scabiosa atropurpurea nana Tom Thumb fl. pl.

Prachtvolle Varietät, die sich besonders durch den in dieser Gattung neuen, niedrigen Wuchs vortheilhaft auszeichnet. Bei einer Höhe von 20 Centimeter erreicht die Pflanze 30 Centimeter im Durchmesser, entwickelt einen bis zum Spätherbst anhaltenden, überreichen Flor von dichtgefüllten und schön geformten Blumen. Diese Eigenschaften machen sie besonders zu Einfassungen und Teppichbeeten ganz unschätzbar.

10594. Schwarzpurpur. 10600. Feurig carmoisin.
10596. Rosa 10602. Lasurblau.
10598. Weiss. 10604. Ziegelroth.
Jede Sorte separat . . . . Kil. 10 ℳ — 30 10
10610. Beste Mischung . . . . Kil. 8 ℳ — 30 10
10612. Das Sortiment von 6 Sorten à 1 Pr. . . . 35 ₰

Sommerblumen, Stauden und Topfgewächse.

Erklärung der Zeichen.

⊙ Einjährige Pflanzen und solche zweijährige, die im Frühjahr ausgesäet, schon im ersten Sommer blühen. Alle diese Sorten, welche nicht mit M, K, W versehen sind, werden gleich in's freie Land gesäet.
♃ Stauden oder perennirende Pflanzen.
♄ Strauchartige Pflanzen.
F Zierfrüchte.
E Einfassungspflanzen.
B Blattpflanzen.
S Schlingpflanzen.
M Solche einjährige und mehrjährige Pflanzen, die, wenn sie rechtzeitig im ersten Sommer oder Herbst blühen sollen, schon im März oder April in's Mistbeet oder in Töpfe gesäet und im Mai in's freie Land an ihre bestimmte Stelle gepflanzt werden müssen.
K Kalthauspflanzen.
W Warmhauspflanzen.
Z Zwiebel- und knollenartige Pflanzen.

Nr.	Zeichen	Sorte	1 Kilo ℳ.	1 Kilo ₰	20 Gr. ℳ.	20 Gr. ₰	Pr. ₰
10700.	♃SMF	**Abobra** viridiflora, mit scharlachrothen Erüchten, schön	18	—	—	50	10
10706.	♃M	**Abronia arenaria,** mit rein wachsgelben, äusserst wohlriechenden Blumen	—	—	—	60	10
10710.	⊙M	„ umbellata grandiflora, feurig lila	15	—	—	40	10
10716.	♄W	**Abutilon hybridum,** Prachtmischung 1 Gr. 40 ₰	—	—	6	—	20
10730.	♄K	**Acacia armata**	12	—	—	30	10
10734.	♄K	„ **dealbata**	10	—	—	30	10
10738.	♄K	„ Farnesiana	2	40	—	10	10
10742.	♄K	„ **lophantha**	2	40	—	10	10
10746.	♄K	„ „ Neumanni	5	—	—	20	10
10750.	♄K	„ „ **speciosa**	3	80	—	20	10
10754.	♄K	„ „ „ compacta	6	—	—	20	10
10758.	♄K	„ gemischt	5	—	—	20	10
10770.	♃B	**Acanthus** mollis, weichblättrige Bärenklau, weiss	4	—	—	20	10
10774.		„ mollis latifolius, breitblättrige Bärenklau	4	—	—	20	10
10784.	♃	**Achillea Ptarmica fl. pl.,** weiss, gefüllt, vorzügl. z. Binderei	—	—	3	—	20
10788.		„ **Ptarmica fl. pl. „Perle",** reinweiss	—	—	4	—	25
10796.	ZW	**Achimenes,** Prachtmischung 10000 Korn 6 ℳ., 1000 Korn 70 ₰	—	—	—	—	40
		Ackelei, siehe Aquilegia.					
10806.	♃	**Aconitum Napellus** (Eisenhut), prächtig blau	30	—	—	80	15
10814.	⊙	**Acroclinium** roseum, rosenrothe Immortelle	3	40	—	15	10
10818.		„ roseum fl. albo, glänzend weisse Immortelle	3	40	—	15	10
10822.		„ „ **fl. pl.,** gefüllte rosenrothe Immortelle	4	80	—	20	10
10826.		„ „ **fl. albo pl.,** gefüllte weisse Immortelle	4	40	—	20	10
10834	♃S	**Adlumia** cirrhosa, rankende Adlumie, zart rosenroth	28	—	—	70	10
10840.	⊙	**Adonis** aestivalis, Sommer-Adonisröschen, blutroth	1	50	—	10	10
10844.	⊙	„ autumnalis, Herbst-Adonisröschen, blutroth	1	50	—	10	10
10848.	♃E	„ vernalis, Frühlings-Adonisröschen, glänzend gelb	6	80	—	20	10
10856.	⊙ME	**Aethionema** Buxbaumi, Steinkresse, helllila	10	—	—	30	10
10860.	♃	„ **grandiflorum,** grossblumig, rosa	—	—	3	20	20
10864.	♃	„ **persicum,** rosa, vortrefflich	—	—	—	50	10
10872.	♃K	**Agapanthus umbellatus,** blau, prächt.	30	—	—	80	15
10880.	K	**Agathaea coelestis,** reichblüh. blau	58	—	1	40	15
10886.	BK	**Agave americana**	16	—	—	40	10
10890.		„ „ **fol. variegatis,** buntblättrige	24	—	—	60	15
10900.	⊙M	**Ageratum Lasseauxi,** rosa, schön	22	—	—	60	10
10904.		„ **Lasseauxi nanum,** neu, niedrig viel schöner als die vorstehende	50	—	1	20	15
10910.		„ mexicanum (coeruleum), blau	6	80	—	20	10
10914.		„ „ album, weiss	6	80	—	20	10
10918.	E	„ „ nanum, niedrig, blau	8	—	—	30	10
10922.	E	„ „ „ album, niedrig, weiss	9	—	—	30	10

Nr.	Zeichen	Sorte	1 Kilo ℳ.	1 Kilo ₰	20 Gr. ℳ.	20 Gr. ₰	Pr. ₰
10926.	E	**Ageratum** mexicanum nanum **„Blausternchen".** Neu, sehr gedrungen, 10-12 cm hoch, äusserst reichblühend, hellblau; zu Teppichbeeten vorzüglich geeignet 1 Gr. 1,10 ℳ.	—	—	20	—	25
10930.	E	„ mexicanum nanum, **grandiflorum album,** grossbl., reinweiss, neu	28	—	—	70	10
10934.	E	„ „ **nanum Prinzessin Victoria Louise,** neu, hellblau mit weisser Mitte, reizend	36	—	—	90	15
10938.	E	„ „ **Imperial Dwarf Blue,** blau	12	—	—	30	10
10942.	E	„ „ **Imperial Dwarf White,** weiss	12	—	—	30	10
10946.	E	„ „ **Little Dorrit,** lasurblau	12	—	—	30	10
10950.	E	„ „ **Swanley Blue,** grossdoldig	16	—	—	40	10
10954.	⊙E	**Agrostemma** coeli-rosa, Himmelsröschen, roth	3	20	—	15	10
10958.		„ coeli-rosa alba, weiss	3	80	—	15	10
10962.		„ „ nana fimbriata, rosenroth, gefranst, niedrig	4	40	—	20	10
10966.	♃	„ coronaria, Vexirnelke, roth	4	—	—	20	10
10970.		„ „ alba, weiss	2	80	—	10	10
10974.		„ „ **atrosanguinea** dunkelblutroth	4	—	—	20	10
10978.		„ „ gemischt	3	40	—	15	10
10982.	♃	„ flos Jovis, Jupiters-Lichtnelke, hochrosa	3	—	—	15	10
11000	♃Z	**Allium neapolitanum,** weiss zu Bouquets	20	—	—	50	10
11020.	⊙M	**Alonsoa** albiflora, weiss	4	80	—	20	10
11024.	⊙M	„ grandiflora, scharlachroth	4	—	—	20	10
11028.	⊙M	„ **linifolia,** hellscharlachroth	7	40	—	25	10
11032.	⊙M	„ „ **gracilis,** sehr zierlich	8	—	—	30	10
11036.	⊙M	„ Mutisi, chamoisrosa, innen scharlachroth	—	—	—	30	10
11040.	⊙M	„ **Warscewiczi,** mennigroth, grossblumig	6	80	—	20	10
11044.	♃E	**Alsine pinifolia** (gracilis), niedrig, weiss, sehr zierend	—	—	—	70	10
11048.	♃K	**Alstroemeria** chilensis, in schönen Nüancen	44	—	1	10	15
		Althaea, Malven, siehe Seite 21.					
11152.	♃	Alyssum argenteum, Steinkraut, Blumen gelb, Blätter weisslich	8	—	—	30	10
11156.	⊙E	„ Benthami (maritimum), weiss	6	40	—	20	10
11160.		„ „ **compactum** (erectum), reiz. und constant	10	—	—	30	10
11164.		„ „ **procumbens,** sehr niedrig	18	—	—	50	10
11168.	♃E	„ saxatile compactum, goldgelb	8	—	—	30	10
11188.	⊙	**Amarantus abyssinicus,** prachtvoll	3	-	—	15	10
11192.	⊙	„ atropurpureus, leuchtend blutroth	1	—	—	10	10
11196.		„ „ **nanus,** prächtig	1	—	—	10	10
11200.	⊙BM	„ bicolor, zweifarbig, für Töpfe und Gruppen	4	40	—	20	10
11204.		„ „ ruber, feurig-scharlachroth belaubt	4	80	—	20	10
11208.	⊙	„ caudatus, Fuchsschwanz, dunkelroth	1	—	—	10	10

Heinr. Mette, Quedlinburg.

Nr.			1 Kilo M.	1 Kilo Pf.	20 Gr. M.	20 Gr. Pf.	Pr. Pf.
11212.	⊙	**Amarantus** cruentus, blutroth	1	—	—	10	10
11216.	⊙	„ **Henderi,** Belaubung schwarz-blutroth mit leuchtend carmoisinroth, sehr prächtig	12	—	—	30	10
11220.	⊙	„ **hybridus Queen Victoria,** schön	12	—	—	30	10
11224.	⊙ BM	„ **melancholicus ruber,** m. dunkelblutrother Belaubung	4	20	—	20	10
11228.	⊙	„ monstrosus, dunkelblutroth, enorm grosse Blüthen	1	—	—	10	10
11232.	⊙	„ **nobilis pyramidalis,** Blätter und Blüthenstand weinroth	4	20	—	20	10
11236.	⊙ M	„ **salicifolius,** weidenblättrig, sehr effectvoll	18	—	—	50	10
11240.	⊙	„ sanguineus, blutroth	1	—	—	10	10
11244.	⊙	„ speciosus aureus, goldgelb	1	—	—	10	10
11248.	⊙ BM	„ tricolor, dreifarbig; auch zur Topfcultur geeignet	6	60	—	20	10
11252.		„ **tricolor marmoratus** (neu), Blätter grün mit gelb und carminroth marmorirt, prächtig	—	—	3	20	20
11256.		„ **tricolor splendens,** prachtvoll	24	—	—	60	10
11260.	⊙	„ viridis, hängend, grün	1	—	—	10	10
11264.	⊙	„ gemischt	1	—	—	10	10
11280.	ZW	**Amaryllis hybrida,** Mischung prächtigster Spielarten 1000 Korn 20 M. 100 Korn 2 M. 20 Pf.	—	—	—	—	30
11290.	⊙ M	**Ammobium** alatum, geflügelte weissblühende Immortelle	2	40	—	10	10
11292.		„ „ **grandiflorum,** grossblumige weisse Immortelle	3	20	—	15	10
11304.	⊙ ME	**Anagallis** grandiflora carnea, grossblumiges Gauchheil, fleischfarbig	24	—	—	60	10
11308.		„ grandiflora coerulea, blau	24	—	—	60	10
11312.		„ „ Imperatrice Eugenie, blau mit weissem Rande	20	—	—	50	10
11316.		„ „ lilacea, lila	24	—	—	60	10
11320.		„ „ sanguinea, blutroth	20	—	—	50	10
11324.		„ „ Napoleon III., purpurcarmoisinroth	24	—	—	60	10
11328.		„ „ gemischt	15	—	—	40	10
11340.	♃	**Anchusa Barrelieri,** niedrig, frühblühend, blau, prächtig	—	—	—	70	10
11344.	♃	„ **capensis,** blau, sehr schön	7	50	—	25	10
11348.	♃	„ incarnata, incarnatrothe Ochsenzunge	12	—	—	30	10
11352.	♃	„ italica, blaue Ochsenzunge	12	—	—	30	10
11364.	♃	**Anemone coronaria von Caën,** Prachtmischung	22	—	—	60	10
11368.	♃	„ japonica elegans, rosa	—	—	2	60	20
11372.		„ „ **alba (Honorine Jobert),** weiss, prächtig	—	—	2	80	20
11386.	⊙ K	**Angelonia grandiflora,** violett, wohlriechend	—	—	5	60	20
11390.	♃	**Antennaria margaritacea,** prächtige, weisse Strohblume	80	—	2	—	15
11400.	⊙ E	**Anthemis** arabica, arabische Camille, goldgelb	12	—	—	30	10
		Antirrhinum majus, siehe Seite 20.					
		Aquilegia, Ackelei. Blühen sämmtlich im Mai und Juni und lieben einen halbschattigen Standort.					
11600.	♃	**Aquilegia** alpina atrocoerulea, dunkelblau, prächtig	20	—	—	50	10
11604.		„ „ **superba,** dunkelblau mit weiss	—	—	1	—	15
11608.	♃	„ aurea, schön gelb	8	—	—	30	10
11612.	♃	„ bicolor fl. pl., violett mit weiss	15	—	—	40	10
11616.		„ „ fl. rubro pl., roth mit weiss	12	—	—	30	10
11620.	♃	„ **californica hybrida,** Blumen gross, hellgelb, mit orangerothem Sporn	76	—	1	80	15
11624.	♃	„ canadensis, safrangelb und scharlachroth	24	—	—	60	10
11628.		„ „ **elatior,** prächtig	24	—	—	60	10
11632.	♃	„ **caryophylloides fl. pl.,** gefüllt, prächtig gestreift	24	—	—	60	10

Nr.			1 Kilo M.	1 Kilo Pf.	20 Gr. M.	20 Gr. Pf.	Pr. Pf.
11636.	♃	**Aquilegia** chrysantha, prächtig goldgelb	36	—	—	90	15
11640.		„ chrysantha **fl. pl.,** neu, goldgelbe gefüllte 1 Gr. — Pf.	—	—	5	60	25
11644.		„ „ **grandiflora alba,** grossblumig, weiss	100	—	2	40	20
11648.	♃	„ **coerulea,** grossblumig, blassblau mit weiss, prächtig	120	—	2	80	20
11652.		„ **hybrida** (haylodgensis), grossblumig, lang gespornt, blassblau mit schwefelgelb, sehr reizend	66	—	1	60	15
11656		„ „ **hybrida fl. pl.,** neu, reizende gefüllte, vornehmlich weisse, gelbe, hell- und dunkelblaue Spielarten 10 Port. 6 M.	—	—	—		70
11660.	♃	„ Durandi fl. pl., prächtig gestreift, gefüllt	10	—	—	30	10
11664.	♃	„ formosa fl. pl., blau, gefüllt	6	—	—	20	10
11668.		„ „ rosea fl. pl., rosenroth, gefüllt	—	—	—	60	10
11672.		„ „ rubra pl., roth, gefüllt	7	—	—	25	10
11676.	♃	„ **glandulosa vera,** grossblumig, dunkelblau mit weiss, prachtvoll 1 Gr. 50 Pf.	—	—	8	—	30
11680.	♃	„ hybrida lucida fl. pl., gefüllt, braunscharlach	12	—	—	30	10
11684.	♃	„ **Jaetschaui,** grossbl., gelb mit röthlichem Sporn, sehr schön	—	—	1	40	15
11688.	♃	„ Skinneri, scharlachroth mit gelben Spitzen	130	—	3	—	20
11692.	♃	„ **stellata fl. pl.,** gemischt, sehr schön	8	—	—	30	10
11696.	♃	„ **Vervaeneana fol. variegatis,** buntblättr., constant	15	—	—	40	10
11700.	♃	„ vulgaris fl. pl., gefüllte in vielen Farben	8	—	—	30	10
11704.	♃	„ gefüllte und einfache gemischt	8	—	—	30	10
11720.	♃ E	**Arabis alpina,** sehr frühblühend, Blüten weiss, Blätter weisslich	15	—	—	40	10
11730	KB	**Aralia papyrifera,** 1000 Korn 1 M.	—	—	1	60	20
11734.	KB	„ **Sieboldi,** lieferbar in frischer Waare gegen Ende März oder Anfang April 10000 Korn 7 M., 1000 Korn 90 Pf.	—	—	—	—	20
11746.	⊙ ME	**Arctotis** breviscapa, kurzschaftiges Bärohr, orangefarbig	48	-	1	20	15
11750.	⊙ M	„ **grandis** neu, reichblühend, weiss	20	—	—	50	10
11760.	♄ K	**Ardisia** crenulata, mit scharlachrothen Beeren 1000 Korn 12 M. 100 Korn 1 M. 40 Pf.	—	—	—	—	25
11770.	♄ WS	**Aristolochia elegans,** reichblühend, dunkelpurpur mit weiss, prächtig	—	—	1	80	15
11780	♃	**Armeria** cephalotes, prächtige Grasnelke, rosa	12	—	—	30	10
11784.	♃	„ **formosa,** rosenroth, schön	9	—	—	30	10
11790.	⊙ M	**Arnebia cornuta.** Reichblühend; Blumen leuchtend gelb mit schwarzbraunen Flecken, prachtvoll, reiner Same	—	—	4	80	25
11800.	⊙ MB	**Artemisia** annua, einjähriger Beifuss	1	10	—	10	10
11804.	⊙ M	„ **argentea,** weissblättrig, prächtig	—	—	—	40	10
11808.	⊙ MB	„ gracilis (spec. de St. Petersburg), prachtvolle Decorationspflanze	2	80	—	10	10
11818.	♃	**Arum sanctum**	—	—	—	80	15
11826.	♃	**Asclepias tuberosa,** orange, sehr schön	72	—	1	80	15
11834.	♄ W	**Asparagus decumbens,** Blume weiss mit rothen Staubbeuteln, wohlriechend 1000 Korn 10 M. 100 Korn 1 M. 20 Pf.	—	—	—	—	20
11838.	♄ W	„ **plumosus nanus** 1000 Korn 24 M. 100 Korn 2 M. 60 Pf.	—	—	—	—	35
11842		„ „ **robustus,** sehr lang und stark wachsend, neu 1000 Korn 32 M. 100 Korn 3 M. 30 Pf.	—	—	—	—	45
11846.	♄ W	„ **Sprengeri** (falcatus) reiz. Decorationspflanze 10000 Korn 22 M. 1000 Korn $2^1/_2$ M., 100 Korn 40 Pf.	—	—	—	—	20

Heinr. Mette, Quedlinburg.

No.			1 Kilo ℳ	₰	20 Gr. ℳ	₰	Pr. ₰
11856.	⊙ME	**Asperula azurea setosa,** blaublühend. Waldmeister	1	20	—	10	10
11864.	♃	**Asphodelus** luteus, gelber Affodil	24	—	—	60	10
		Aster chinensis fl. pl., siehe Seite 13.					
11880.	♃E	„ alpinus, Alpen-Aster, hellblau	20	—	—	50	10
11884.	♃	„ **bessarabicus** (ibericus), niedrig, blau, prächtig	60	—	1	40	15
13700.	♃	„ **ptarmicoides,** weiss, z. Schneiden	—	—	2	—	15
13704	⊙E	„ tenellus (dentatus), zarte, blaue Sternblume	14	—	—	40	10
13718.	⊙E	**Athanasia** annua, Unsterblichkeitsblume, gelbblühend	4	60	—	20	10
13726.	♃E	**Aubrietia Eyrei,** sehr früh- und reichblühend, extra grossblumig, dunkelblau, prächtigste Spielart	40	—	1	—	15
13730.	♃E	„ **graeca,** blau, sehr zierend	22	—	—	60	10
13734.	♃E	„ **Leichtlini,** grossblumig, carminrosa ... 1 G. 80 ₰	—	—	14	—	35
13744.	♄K	**Azalea indica,** Mischung vieler Sorten 1 Gr. 50 ₰	—	—	7	—	25
		Balsaminen, siehe Seite 20.					
13760.	⊙	**Bartonia** aurea, goldgelbe Bartonie	5	60	—	20	10

Begonia:

No.			1 Kilo ℳ	₰	20 Gr. ℳ	₰	Pr. ₰
13770.	ZW	boliviensis superba, prächtig zinnoberroth 1 Gr. 2 ℳ — ₰	—	—	—	—	20
13774.	ZW	**Davisi,** leuchtend scharlachroth, reichblühend .... 1 Gr. 2 ℳ 80 ₰	—	—	—	—	25
13778.	ZW	**Erfordia** (neu), Hybride von B. Schmidti und B. semperflorens Vernon; sehr reichblühend, carminrosa; eignet sich ganz vorzüglich zum Auspflanzen auf Beete, ist auch ein guter Winterblüher 1 Gr. 4,50 ℳ, 10000 Korn 1,80 ℳ	—	—	—	—	25
13782.	ZW	Froebeli, glühend scharlachroth 1 Gr. 2 ℳ 40 ₰	—		—	—	20
13786.	ZW	hybrida, knollentragende, einfache Sorten in schöner Misch. 1 Gr. 1 ℳ 80 ₰	—	—	32	—	20
13790.		„ **fl. pl., gefüllte Varietäten** in schönster Mischung .... 1 Gr. 20 ℳ. 1000 Korn 80 ₰	—	—	—	—	40
13794.		„ **gigantea,** extra grossblumige in prachtv. Misch. 1 Gr. 3 ℳ	—	—	56	—	25
13798.		„ „ **crispa** (neu), prächtig gekrauste grossblum. in schönster Mischung 1 Gr. 4 ℳ 50 ₰ 1000 Korn 50 ₰	—	—	—	—	30
13802.		„ „ **cristata** (neu), reizende bärtige grossblumige in prächtigster Mischung 1 Gr. 6 ℳ 50 ₰ 1000 Korn 60 ₰	—	—	—	—	30
13806.		„ „ **dunkelblutroth** 1 Gr. 3 ℳ	—	—	—	—	25
13810.		„ „ **gelb** .... 1 Gr. 3 ℳ	—	—	—	—	25
13814.		„ „ **leuchtend feuerroth,** extra grossbl., sehr effectvoll 1 Gr. 4 ℳ	—	—	—	—	25
13818.		„ „ **Mammuth,** sehr grossblumig, hellscharlach.... 1 Gr. 5 ℳ	—	—	—	—	30
13822.		„ „ **marmorata** (neu), prachtvoll gefleckte grossblumige Spielarten ..... 1 Gr. 10 ℳ 1000 Korn 60 ₰	—	—	—	—	40
13826.		„ „ **mit gelber Mitte** 1 Gr. 12 ℳ 1000 Korn 60 ₰	—	—	—	—	40
13830.		„ „ **mit weisser Mitte** 1 Gr. $5^1/_2$ ℳ 1000 Korn 50 ₰	—	—	—	—	30
13834.		„ „ **orange** ..... 1 Gr. 3 ℳ	—	—	—	—	25
13838.		„ „ **rosa** ...... 1 Gr. 3 ℳ	—	—	—	—	25
13842.		„ „ **scharlachroth** 1 Gr. 3 ℳ	—	—	—	—	25
13844.		„ „ **weiss** ...... 1 Gr. 4 ℳ	—	—	—	—	25
13850.		„ „ **fl. pl. „Goldkrone“,** neu, riesenblumige gefüllte goldgelbe 1 Gr. 18 ℳ, 1000 K. 80 ₰	—	—	—	—	40
13860.		„ „ **fl. pl. Prachtmischung** 1 Gr 24 ℳ, 1000 K. 1 ℳ	—	—	—	—	45
13874.	W	**Pearcei,** goldgelb ..... 1 Gr. 2 ℳ	—	—	—	—	20

No.			1 Kilo ℳ	₰	20 Gr. ℳ	₰	Pr. ₰
		Begonia (Fortsetzung):					
13880.	W	**Rex hybrida** (Blatt-Begonien), Prachtmischung ... 1000 Korn 2 ℳ 80 ₰	—	—	—	—	50
13890.	W	semperflorens, weiss	—	—	2	—	15
13894.		„ **Anna Regina** (neu). Pflanze von sehr regelmässigem, graziösem Wuchs, ca. 25 cm hoch; Blätter zierlich, glänzend dunkelgrün mit metallischem Glanz und carminpurpurnem Rande; Blüten in der Knospe dunkelcarminroth, im Aufblühen hellcarmin, im Verblühen dunkelrosa. Aeusserst reichblühende, effectvolle Gruppen- und Topfpflanze 1 Gr. 3 ℳ, 1000 Korn 50 ₰	—	—	—	—	25
13898.		„ **atropurpurea (Vernon),** mit bronzefarbener Belaubung und leuchtend dunkelrothen Blumen, sehr schön 1 Gr. 50 ₰	—	—	7	—	20
13902.		„ **coccinea** (Vulcan), dunkelscharlach, dunkellaubig . 1 Gr. 1 ℳ — ₰	—	—	18	—	25
13906.		„ **gracilis,** sehr zierlich, äusserst reichblühend, brillant rosa 1 Gr. 1 ℳ 40 ₰	—	—	26	—	25
13910.		„ **magnifica,** carminscharlach, sehr schön, neu ... 1 Gr. 2 ℳ 20 ₰	—	—	40	—	25
13914.		„ **rosea,** rosa	—	—	2	20	15
13918.		„ gemischt	—	—	2	40	15
13922.		„ **compacta alba,** niedrig, compact, weiss ... 1 Gr. 1 ℳ 40 ₰	—	—	26	—	25
13926.		„ **compacta atropurpurea (Zwerg-Vernon),** neu, äusserst effectvoll für Einfassungen und niedrige Gruppen 1 Gr. 2 ℳ — ₰ 1000 Korn 50 ₰	—	—	36	—	25
13930.		„ **compacta rosea,** rosa 1 Gr. 1 ℳ 20 ₰	—	—	22	—	25
13944.		„ **hybrida fl. pl.,** neue gefüllte gemischt, prächtig ... 1 Gr 7 ℳ 1000 Korn 70 ₰	—	—	—	—	35
13956.	W	**Schmidti,** weiss, reichblühend 1 Gr. 2 ℳ, 1000 Korn 50 ₰	—	—	36	—	25
14000.	♃E	**Bellis** perennis fl. pl. (Maassliebchen, Tausendschön), **extra gefülltes:** der Same ist nur von ganz gefüllten Blumen gewonnen, **I. Qualität**	110	—	2	60	15
14004.		„ perennis fl. albo pleno, reinweiss, ganz constant	110	—	2	60	15
14008.		„ „ **maxima fl. pl.,** extra grossblumige in schönst. Mischung	130	—	3	—	20
14012.		„ „ **fl. pl. Longfellow,** dunkelrosa, sehr grossblumig	130	—	3	—	20
14016.		„ „ **fl. pl. Schneeball,** schneeweiss, sehr grossblumig	140	—	3	20	20
14030.	⊙M	**Bidens** atrosanguinea, dunkelblutrother Zweizahn	32	—	—	80	15
14040.	♃B	**Bocconia** japonica, sehr schön	7	—	—	25	10
14050.	⊙ME	**Brachycome** iberidifolia, iberisblättriger Kurzschopf, blau	20	—	—	50	10
14054.		„ iberidifolia alba, weiss	22	—	—	60	10
14058.		„ „ rosea, rosenroth	24	—	—	60	10
14062.		„ „ gemischt	20	—	—	50	10
14072.	⊙M	**Browallia** Czerwiakowski, dunkelblau	20	—	—	50	10
14076.	⊙M	„ elata, blau	20	—	—	50	10
14080.		„ „ alba, weiss	18	—	—	50	10
14084.		„ „ **purpurea,** violettpurpur, prächtig	—	—	1	20	15
14088.	⊙K	„ **Jamesoni,** orange, prachtvoll 1000 Korn — ℳ, 100 Korn 80 ₰	—		—	—	40
14092.	⊙K	„ **speciosa major.** In Töpfen zu kultiviren; guter Winterblüher; Blumen gross, prächtig blau (neu) 1 Gr. 1,— ℳ, 1000 K. 80 ₰	—	—	18	—	20
14096.	♃S	**Bryonia** alba, weisse Zaunrübe, mit schwarzen Beeren	20	—	—	50	10
14100.	♃S	„ dioica, mit weissen Blumen und rothen Beeren	12	—	—	30	10
14110.	⊙SMF	**Bryonopsis** erythrocarpa, mit gestreiften Früchten	10	—	—	30	10

Heinr. Mette, Quedlinburg.

Nr.			1 Kilo ℳ	₰	20 Gr. ℳ	₰	Pr. ₰
14120.	⊙M	**Cacalia** sonchifolia (coccinea), hochroth	7	20	—	25	10
14124.		„ sonchifolia aurantiaca, goldgelb.	6	60	—	20	10
		Cajophora lateritia, s. Loasa lateritia.					
14130.	WZ	**Caladium**, buntblättrige in Prachtmischung . . . . 1000 Korn 12 ℳ 100 Korn 1 ℳ 40 ₰	—	—	—	—	45
		Calampelis scabra, siehe Eccremocarpus scaber.					
14150.	♃E	**Calamintha alpina,** früh- und reichblühend, blau, vortrefflich für Steinparthien	76	—	1	80	15
14160.	⊙M	**Calandrinia** grandiflora, grossbl., rosa	12	—	—	30	10
14164.	⊙M	„ speciosa (Lindleyana), purpurviolett	1	60	—	10	10
14168.	⊙ME	„ **umbellata,** doldenblüthig, dunkelpurpurroth, prächtig	28	—	—	70	10
	K	**Calceolaria hybrida grandiflora, grossblumige Pantoffelblume,** ganz vorzüglich.					
14190.		**grossblumige getigerte,** ganz vorzüglich schön in Form u. Zeichnung 1 Gr. 3 ℳ — ₰	—	—	56	—	30
14194.		„ **getuschte** in prachtvollem Farbenspiel . . . . . 1 Gr. 1 ℳ 80 ₰	—	—	32	—	20
14198.		„ **getigerte Zwerg-,** extra schön, von compactem Wuchs, reichblühend . . . 1 Gr. 3 ℳ 40 ₰	—	—	64	—	30
14202.		„ **getuschte Zwerg-,** sehr schöne Farben . . . 1 Gr. 2 ℳ 20 ₰	—	—	40	—	25
14206.		„ getigerte und getuschte Zwerg-, gemischt . . . 1 Gr. 2 ℳ 70 ₰	—	—	50	—	30
14210.		„ hohe Sorten gemischt 1 Gr. 2 ℳ — ₰	—	—	36	—	25
14220.	⊙M	pinnata, gelb, zu Gruppen	—	—	2	40	15
14230.	♄K	**rugosa,** strauchartige, von ausgewählten Sorten, extra 1 Gr. 5½ ℳ, 1000 Korn 70 ₰	—	—	100	—	40
14234.		„ strauchartige getigerte in prachtvollen Varietäten, extra 1 Gr. 6 ℳ, 1000 Korn 70 ₰	—	—	110	—	40
14238.		„ **gelb** . . . . . . 1 Gr. 8 ℳ — ₰ 1000 Korn 1 ℳ	—	—	—	—	50
14242.		„ **nana,** niedrige, von schönem u. kräftigem Wuchs. **Auf der Weltausstellung in Chicago 1893 mit dem 1. Preise ausgezeichnet** 1 Gr. 6 ℳ, 1000 Korn 70 ₰	—	—	110	—	40
14246.		„ **nana tigrina,** niedrige getigerte . . . . 1 Gr. 6½ ℳ 1000 Korn 80 ₰	—	—	120	—	40
14258.	⊙M	scabiosaefolia (californica), sehr reichblühend, gelb	12	—	—	30	10

Calendula, Ringelblume:

Nr.			1 Kilo ℳ	₰	20 Gr. ℳ	₰	Pr. ₰
14280.	⊙	hybrida, Bastard-Ringelblume, weiss . . .	3	40	—	15	10
14288.	⊙	**officinalis grandiflora** fl. pl., sehr grossblumig, extra gefüllt, dunkelscharlachroth	3	—	—	15	10
14292.		„ **grandiflora sulphurea fl. pl.,** sehr grossblumig und extra gefüllt, hellgelb	2	60	—	10	10
14296.		„ fl. pl. Le Proust, aprikosenfarben, dicht gefüllt	2	80	—	10	10
14300.		„ **fl. pl. Meteor,** schön gestreift, goldorange mit strohgelb	4	—	—	20	10
14304.		„ ranunculoides fl. pl., schön gelb . . .	2	—	—	10	10
14308.		„ „ sulphurea fl. pl., schwefelgelb	1	80	—	10	10
14312.		„ „ **superba fl. pl.,** prächtig goldgelb, extra gefüllt	2	20	—	10	10
14316.		„ fl. pl., gefüllte gemischt	2	—	—	10	10
14324.	⊙	pluvialis, Regen-Ringelblume, weiss . . .	3	—	—	15	10
14328.	⊙	Pongei fl. pl., weiss, gefüllt	5	60	—	20	10
14340.	KZ	**Calla aethiopica,** prächtige Zimmerpflanze	30	—	—	80	15

Nr.			1 Kilo ℳ	₰	20 Gr. ℳ	₰	Pr. ₰
14344.	KZ	**Calla aethiopica candidissima** . .	—	—	1	20	15
14348.		„ „ **compacta** (nana) . . .	—	—	1	20	15
14352.		„ „ **grandiflora devoniensis,** sehr schön 1000 Korn 14 ℳ 100 Korn 1 ℳ 60 ₰	—	—	—	—	25
14360.	⊙M	**Callichroa** platyglossa, breitzungiger Schönstrahl, gelb	8	—	—	30	10
14370.	⊙M	**Calliopsis** (Coreopsis) Atkinsoni, Schöngesicht, gelb mit braun	3	20	—	15	10
14374.	⊙M	„ **cardaminifolia hybrida,** gelb, schön	4	40	—	20	10
14378.		„ „ **hybrida atrosanguinea,** blutbraun marmorirt	5	—	—	20	10
14382.		„ „ **nana compacta atrosanguinea,** niedrig, blutroth	5	40	—	20	10
14386.		„ „ **nana compacta bicolor,** prächtig	5	—	—	20	10
14390.	⊙M	„ coronata, gekrönt, gelb mit braun	6	80	—	20	10
14394.	⊙M	„ **Drummondi** (basalis), gelb, prächtig	3	—	—	15	10
14398.	⊙M	„ **tinctoria (bicolor),** gelb m. braun	3	60	—	15	10
14406.		„ „ marmorata, gelb mit rothbraun	3	60	—	15	10
14410.		„ „ **nana,** niedrig, prächtig . . .	4	—	—	20	10
14414.		„ „ „ purpurea, braunroth .	4	60	—	20	10
14418.		„ „ „ marmorata, marmorirt	5	60	—	20	10
14422.		„ „ nigra speciosa, schwarzbraun, prächtig	3	40	—	15	10
14426.		„ „ splendens, leuchtend gelb mit braun	3	20	—	15	10
14430.		„ beste Sorten gemischt	3	40	—	15	10
14440.	⊙M	**Callirhoë** pedata, fussförmige Schönquellblume, glänzend carmoisin .	8	—	—	30	10
14444.	♃	„ verticillata (involucrata), dunkelroth, grossblumig	24	—	—	60	10
14456.	K♄	**Camellia japonica fl. pl., gefüllte Sorten** gemischt 1000 Korn 7,50 ℳ 100 Korn 90 ₰	—	—	—	—	25
14468.	⊙E	**Campanula** attica, Glockenblume, dunkelblau, zierlich	44	—	1	10	15
14472.		„ attica alba, weiss	40	—	1	—	15
14476.	♃E	„ carpathica, niedr., reichblüh., blau	7	50	—	25	10
14480.		„ „ fl. albo, weiss	7	50	—	25	10
14484.	·E	„ **dichotoma,** prächt. blau, reichblüh.	—	—	—	40	10
14488.	♃K	„ **fragilis,** blau, schöne Ampelpflanze	—	—	4	40	20
14492.	♃	„ grandis, blau, grossblumig	56	—	1	40	15
14496.		„ „ fl. albo, reinweiss, grossblum.	76	—	1	80	20
14500.	⊙	„ Loreyi, Lorey's Glockenblume, blau	30	—	—	80	15
14504.		„ „ fl. albo, weiss	40	—	1	—	15
14508.	⊙	„ **macrostyla,** violett, sehr grossbl.	—	—	1	40	15
14512.	♃	„ **Medium** fl. albo, weisse Marienglockenblume	6	—	—	20	10
14516.		„ „ **fl. albo pl.,** gefüllt, weiss	36	—	—	90	15
14520.		„ „ **calycanthema,** kelchblumenartig, blau . .	40	—	1	—	15
14524.		„ „ „ fl. albo, weiss	40	—	1	—	15
14528.		„ „ „ **fl. roseo,** rosa	50	—	1	20	15
14532.		„ „ **striata,** dunkelblau gestreift auf weissem Grunde, prachtvoll . .	44	—	1	10	15
14536.		„ „ „ Prachtmischung . . .	36	—	—	90	15
14540.		„ „ fl. coeruleo, blau	4	40	—	20	10
14544.		„ „ „ „ pl., blau, gefüllt	20	—	—	50	15
14548.		„ „ „ roseo, rosenroth	5	50	—	20	10
14552.		„ „ „ „ pl., rosenroth, gefüllt	64	—	1	50	15
14556.		„ „ gemischt, einfache Sorten.	4	—	—	20	10
14560.		„ „ **fl. pl.,** gemischt, gefüllte Sorten	30	—	—	80	15
14570.	♃	„ **mirabilis,** von pyramidal. Wuchs, grossblumig, hellblau, schön 1 Gr. 6 ℳ, 1000 Korn 80 ₰	—	—	—	—	25
14580.	♃	„ persicifolia, pfirsichblättr. Glockenblume, blau	50	—	1	20	15

Heinr. Mette, Quedlinburg.

Nr.		Sorte	1 Kilo M.	1 Kilo Pf.	20 Gr. M.	20 Gr. Pf.	Pr. Pf.
14584.	♃	**Campanula persicifolia fl. albo**, weiss	40	—	1	—	15
14588.		„ **persicifolia fl. albo pl.**, gefüllte weisse	—	—	3	20	20
14592.		„ „ **fl. pleno**, gefüllt, blau	—	—	4	40	20
14598.	♃	„ **pyramidalis**, pyramidenförmig, blau	8	—	—	30	10
14602.		„ „ fl. albo, weiss	14	—	—	40	10
14606.	⊙E	„ **Speculum**, Venusspiegel, blau	3	60	—	15	10
14610.		„ „ fl. albo, weiss	5	20	—	20	10
14614.		„ „ **fl. albo pleno**, gefüllt, weiss	—	—	1	—	15
14618.		„ „ **fl. pleno**, gefüllte blaue	16	—	—	40	10
14622.		„ „ grandiflora, grossblumig, blau	4	20	—	20	10
14626.		„ „ „ alba, grossblumig, weiss	5	20	—	20	10
14630.		„ „ **procumbens**, niedrig, blau	7	40	—	25	10
14634.		„ „ „ fl. albo, niedrig, weiss	6	60	—	20	10
14638.		„ „ gemischt	4	40	—	20	10
14642.	♃	„ perennirende Sorten, gemischt	8	—	—	30	10
14660.	BZ	**Canna** metallica	—	—	—	50	15
14666.		„ purpurea hybrida	8	—	—	30	10
14668.		„ variegata, buntblättrig	18	—	—	50	15
14670.		„ Warscewiczi (sanguinea)	10	—	—	30	10
14674.		„ zebrina, gestreifte	10	—	—	30	10
14676.		„ Mischung	4	80	—	20	10
14680.		„ „ **dunkellaubiger**	6	40	—	20	10

BZ Canna, grossblumige frühblühende niedrige (Crozy's).

Nr.		Sorte	1 Kilo M.	1 Kilo Pf.	20 Gr. M.	20 Gr. Pf.	Pr. Pf.
14690.		„ Alphonse Bouvier	12	—	—	30	10
14696.		„ Antoine Rivoire	14	—	—	40	15
14702.		„ Fürst Bismarck	14	—	—	40	15
14708.		„ **Kaiser Wilhelm**	14	—	—	40	15
14714.		„ **Königin Charlotte**, schönste	12	—	—	30	10
14720.		„ **Madame Crozy**	12	—	—	30	10
14726.		„ **Souvenir d'Aza Gray**	10	—	—	30	10
14732.		„ Trocadero	10	—	—	30	10
14740		„ Prachtmischung Crozy'scher Varietäten	7	50	—	25	10
14750.	⊙MB	**Cannabis** gigantea, echter chinesischer Riesenhanf	2	80	—	10	10

⊙MF Capsicum annuum, spanischer Pfeffer:

Nr.		Sorte	1 Kilo M.	1 Kilo Pf.	20 Gr. M.	20 Gr. Pf.	Pr. Pf.
14760.		beerenförmiger rother	4	—	—	20	10
14764.		sichelförmiger gelber	5	—	—	20	10
14768.		„ rother	5	—	—	20	10
14772.		taschenförmiger monströser gelber	5	—	—	20	10
14776.		„ monströser rother	5	—	—	20	10
14780.		**Celestial.** Früchte conisch, weisslich gelb in scharlach übergehend; prächtig	5	—	—	20	10
14784.		**de Chili nanum compactum**, reizende Miniatur-Pflanze	5	—	—	20	10
14788.		**Elephantenrüssel**, mit sehr langen, rüsselförmigen, fleischigen, feurig scharlachrothen Früchten	8	—	—	30	10
14792.		**Golden Dawn**, mit grossen, leuchtend goldgelben Früchten, prächtig	7	—	—	25	10
14796.		**Prince of Wales**, mit citronengelben Früchten, prächtig	7	—	—	25	10
14800.		**Tom Thumb**, mit runden, scharlachrothen Früchten	7	—	—	25	10
14808.	⊙S	**Cardiospermum Halicacabum**, schöne Schlingpflanze mit ballonartigen Früchten	3	60	—	15	10
14816.	⊙B	**Carduus** Marianus, buntblättr. Mariendistel . . . 100 Kil. 70 M.	—	80	—	10	10
14820.	⊙	**Carthamus** tinctorius, färbender Saflor, dunkelorangegelb 100 Kil. 70 M.	—	80	—	10	10
14826.	♃	**Catananche** bicolor, zweifarbige Rasselblume	6	—	—	20	10
14828.	♃	„ coerulea, blaue Rasselblume	5	40	—	20	10
14838.	♃	**Cedronella cana**, roth, wohlriechend	40	—	1	—	15

⊙ Celosia cristata. Hahnenkamm.

14850. Atropurpurea. 14866. Lutea.
14854. Aurea. 14870. Purpurea.
14858. Coccinea. 14874. Rosea.
14860. Kermesina. 14878. Violacea.
14862. Lilacina.

Nr.		Sorte	1 Kilo M.	1 Kilo Pf.	20 Gr. M.	20 Gr. Pf.	Pr. Pf.
		Jede Sorte separat . . . Kil. 24 M.	—	—	—	60	10
14888.		Beste Mischung . . . Kil. 16 M.	—	—	—	40	10

⊙ Celosia cristata nana. Niedriger Hahnenkamm.

14896. Argentea. 14916. Coccinea.
14900. Atropurpurea. 14920. Kermesina.
14904. Atrosanguinea. 14924. Lutea.
14908. Aurea. 14928. Purpurea.
14912. Chamois. 14932. Rosea.
14936. Violacea.

Nr.		Sorte	1 Kilo M.	1 Kilo Pf.	20 Gr. M.	20 Gr. Pf.	Pr. Pf.
		Jede Sorte separat . . . Kil. 150 M.	—	—	3	40	20
14944.		Beste Mischung, extra . . . Kil. 120 M.	—	—	2	80	15
14948.		**Empress** (maxima), mit sehr grossen, leuchtend purpurrothen Kämmen und dunklem Laube . . . Kil. 176 M.	—	—	4	—	25
14952.		**Feuerkönig** (Vesuv), feurig-zinnober Kil. 140 M.	—	—	3	20	20
14956.		**Pumila kermesina** (President Thiers, Glasgow Prize), mit carmoisinrothen Kämmen, ganz distinct und constant Kil 160 M.	—	—	3	60	20
14960.		**Queen of Dwarfs.** Sehr niedrig, mit sehr grossen, leuchtend rubinrothen Kämmen . . . Kil. 160 M.	—	—	3	60	20
14970.	⊙M	**Celosia Huttoni**, dunkellaubig, prächtig	—	—	1	80	15
14976.	⊙M	„ pyramidalis plumosa aurantiaca, hochgelb	8	—	—	30	10
14980.		„ pyramidalis plumosa coccinea, feuerroth	8	—	—	30	10
14982.		„ „ plumosa kermesina, carmoisinroth	8	—	—	30	10
14986		„ „ „ **Triomphe de l'exposition** (Tompsoni), carmoisin, dunkellaubig, niedrig, prachtvoll	15	—	—	40	10
149 0.		„ „ „ **Thompsoni magnifica**, Mischung neuer, prachtvoller Spielarten	74	—	1	80	15
14994.		„ „ „ violacea, violett	8	—	—	30	10
14998.		„ „ „ Mischung	7	—	—	25	10
15006.	⊙M	„ **spicata (argentea linearis)**, reizend, leuchtend rosa, in silberweiss übergehend, für Töpfe, zum Schneiden und Trocknen	30	—	—	80	15
15020.	♃ KB	**Centaurea argentea vera** (candidissima), silberweiss, sehr schöne Blattpflanze	64	—	1	60	20
15026.	⊙KB	„ **Clementei**, mit silberweissen Blättern	36	—	—	90	15
15030.	⊙	„ Cyanus, **Kornblume**, viele Farben gemischt	2	80	—	10	10
15032.		„ „ alba, weiss	3	20	—	15	10
15034.		„ „ atropurpurea, dunkelpurpurroth	3	—	—	15	10
15036.		„ „ **azurea** (Kaiser Wilhelm), rein blau	3	—	—	15	10
15038.		„ „ rosea, rosenroth	3	—	—	15	10
15040.		„ „ **fl. pleno**, gefüllte in schönster Mischung	4	50	—	20	10
15046.	⊙E	„ „ **nana compacta Victoria** Von sehr niedrigem, gedrungenem Wuchse; reichblühend; Blumen etwas kleiner als diejenigen der hohen Kornblume; leuchtend blau. Vorzüglich zur Teppichgärtnerei geeignet	15	—	—	40	10

Heinr. Mette, Quedlinburg.

			1 Kilo		20 Gr.		Pr.
			ℳ	₰	ℳ	₰	₰
15048.	⊙E	**Centaurea Cyanus nana compacta,** Zwerg-Kornblume, Mischung vieler Farben	12		—	30	10
15056.	⊙E	„ depressa (pigmaea), niedrig, blau	2	20	—	10	10
15058.		„ „ rosea, niedrig, rosenroth	2	20	—	10	10
15062.	♃B	„ **gymnocarpa,** Blätter silberweiss, geschlitzt	18	—	—	50	10
15066.	⊙	„ **imperialis,** in prachtvoller Mischung, sehr grossblumig, wohlriechend, sehr widerstandsfähig; vortrefflich zur Binderei; neu	28	—	—	70	15
15070.		„ **imperialis alba,** weiss	40	—	1	—	15
15074.		„ „ **Armida,** zartlila	50	—	1	20	15
15078.		„ „ **Favorita,** brillantrosa	50	—	1	20	15
15082.		„ „ **Graziosa,** purpurn	50	—	1	20	15
15088.	♃	„ **montana,** grossblum.,blau,prächt.	—	—	1	80	15
15094.	⊙	„ **moschata** fl. albo, weisse Bisam-Flockenblume	8	—	—	30	10
15098.		„ „ **atropurpurea** (Amberboa), purpurroth	8	—	—	30	10
15104.		„ „ gemischt	7	—	—	25	10
15108.	⊙	„ **odorata,** grossblumig, purpurn, wohlriechend	30	—	—	80	15
15112.		„ **odorata Chamaeleon** (neu); sehr grossblumig, gelb und rosa, wohlriechend, ausgezeichnet zum Schneiden	—	—	2	40	20
15116.		„ **odorata Margaritæ** (neu), grossblumig, reinweiss, prächtig, vortreffliche Schnittblume	28	—	—	70	15
15120.		„ **odorata, gemischt**	40	—	1	—	15
15124.	⊙	„ **suaveolens,** wohlriechend, grossblumig, gelb	9	—	—	30	10
15138.	⊙	**Centranthus** macrosiphon,grossröhrige Spornblume, roth	4	—	—	20	10
15140.		„ macrosiphon albus, weiss	5	—	—	20	10
15142.		„ „ bicolor, rosa mit weiss	4	80	—	20	10
15144.		„ „ carneus, fleischfarbig	4	—	—	20	10
15146.	E	„ „ nanus, niedrig, roth	5	40	—	20	10
15148.	E	„ „ „ albus, niedrig, weiss	4	40	—	20	10
15150.	E	„ „ „ bicolor, niedrig, rosa mit weiss	4	40	—	20	10
15154.		„ „ gemischt	4	40	—	20	10
15166.	♃E	**Cerastium** Biebersteini, Bieberstein's Hornkraut, weissblättrig	12	—	—	30	10
15170.	♃E	„ **tomentosum,** silberweissblättrig, echt	—	—	1	40	15
15180.	⊙	**Cerinthe** gymnandra, Wachsblume, gelb und braun, gutes Bienenfutter	4	80	—	20	10
15190.	♃B	**Chamaepeuce Casabonae,** sehr schöne Blattpflanze	30	—	—	80	15
15194.	♃B	„ **diacantha,** schöne Decorationspflanze, mit weissen Streifen und Stacheln	24	—	—	60	10
		Cheiranthus, Levkojen und Lack, siehe Seite 17, 18 u. 19.					
16200.	⊙E	**Cheiranthus** maritimus, Meerstrands-Levkoje, roth 100 Kil. 190 ℳ.	2	—	—	10	10
16202.		„ maritimus albus, weiss 100 Kil. 190 ℳ.	2	—	—	10	10
16206.		„ „ **Crimson King,** carmoisinroth	2	80	—	10	10
16210.		„ „ **Fairy Queen,** Feenkönigin	4	—	—	20	10
16214.		„ „ luteus, gelb	2	20	—	10	10
16218.		„ „ gemischt	2	20	—	10	10
16230.	♃	**Chelone** barbata coccinea, scharlachrothe Bart-Schildblume	7	—	—	25	10
16234.		„ barbata **hybrida,** viele Farben gemischt	6	—	—	20	10
16238.		„ „ **Torreyi,** prächtig	4	40	—	20	10
16250.	⊙MB	**Chenopodium** atriplicis, meldenartiger Gänsefuss, mit purpurrothen Blättern, schön in hohen Gruppen	5	—	—	20	10
	⊙	**Chrysanthemum carinatum:**					
16260.		album, weiss	4	40	—	20	10
16264.		**annulatum** (Eclipse), orange, scharlach geringelt	8	—	—	30	10

			1 Kilo		20 Gr.		Pr.
			ℳ	₰	ℳ	₰	₰
	⊙	**Chrysanthemum carinatum** (Fortsetzung):					
16268.		atrococcineum, feurig-scharlachroth	6	40	—	20	10
16272.		„ **fl. pl.,** gefüllt, prachtvoll	20	—	—	50	10
16276.		**coccineum grandiflorum,** grossblumig, scharlachroth	7	40	—	25	10
16280.		**Dunnetti fl. albo pleno,** schön gefüllt, weiss	20	—	—	50	10
16284.		„ **fl. aureo pl.,** goldgelb, extra gefüllt	20	—	—	50	10
16288.		Golden Feather, gelbblättrig	5	60	—	20	10
16292.		**hybridum fl. pl.,** Blumen in den verschiedensten Färbungen, orange, scharlach, purpur, rosa u. s. w.; extra gefüllt	20	—	—	50	10
16296.		luteum, gelb	4	60	—	20	10
16300.		**plenissimum foliis aureis,** gefüllte gelbblättrige in prachtvoller Mischung	40	—	1	—	15
16304.		purpureum, purpurroth	6	—	—	20	10
16308.		„ fl. pl., purpurroth, gefüllt	20	—	—	50	10
16312.		„ **grandiflorum,** grossblumig	7	40	—	25	10
16316.		**radiatum album** (Stern von Thüringen), Blumen radförmig, mit geröhrten Randblüthen, weiss, neu	24	—	—	60	10
16320.		tricolor (Burridgianum), dreifarbig	7	—	—	25	10
16324.		gemischt	4	80	—	20	10
16340.	⊙	**Chrysanthemum** coronarium fl. pl., gefüllt, gelb	3	—	—	15	10
16344.		„ coronarium fl. albo pl., gefüllt, weiss	3	—	—	15	10
16350	♄K	„ **frutescens** (Marguerite), Winterblüher, weiss	30	—	—	80	15
16360.	♃K	„ **indicum fl. pl.,** von extra gefüllten Varietäten gesammelt	—	—	6	40	25
16364.		„ „ **nanum fl. pl.,** Zwerg- oder Pompon-Varietäten in vielen, schönen Sorten	—	—	6	80	25
16370.	⊙	„ **inodorum plenissimum** schneeweiss, schön für Bouquets	22	—	—	60	10
16380.	♃K	„ **japonicum fl. pl.,** japanische Varietäten	—	—	6	60	25
16390.	♃	„ **maximum Perfection** (neu), grossblumig, weiss; sehr reich- und lange blühende Schnittblume	20	—	—	50	10
16394	♃	„ **maximum Prinzessin Heinrich** (neu). Von gedrungenem, kugelig. Wuchs; äusserst reich- und lange blühend. Blumen von schöner Form, gross, reinweiss. Prächtige Zierstaude und vortreffl. Schnittblume	60	—	1	40	15
		Cineraria:					
16420.	K	**hybrida, I. Rang, von den besten Nummerblumen gesammelt, in den brillantesten Farben** 1 Gr. 1 ℳ. 50 ₰,	—	—	26	—	25
16424.		„ II. Rang, gute Sorten 1 Gr. 1 ℳ. — ₰	—	—	16	—	20
16428.		„ **coerulea,** azurblau, schön. **Auf der Weltausstellung in Chicago 1893 mit dem 1. Preise ausgezeichnet** 1 Gr. 1 ℳ. — ₰,	—	—	16	—	20
16438.		„ **nana, Zwerg-, von Nummerblumen I. Ranges** 1 Gr. 1 ℳ. 70 ₰	—	—	30	—	25
16442.		„ „ **atrosanguinea,** dunkelblutrothe Zwerg-, sehr schön 1 Gr. 1 ℳ. 70 ₰,	—	—	30	—	25
16446.		„ „ **kermesina,** carmoisinrothe Zwerg-. . 1 Gr. 1 ℳ. 70 ₰	—	—	30	—	25
16458.		„ **grandiflora (maxima), prächtige grossblumige Varietäten** 1 Gr. 2 ℳ. — ₰,	—	—	36	—	30
16464.		„ „ **alba,** grossblumige weisse 1 Gr. 2 ℳ. 60 ₰	—	—	48	—	35
16468.		„ „ **atrosanguinea,** grossblumige dunkelrothe, sehr schön 1 Gr. 2 ℳ. 40 ₰	—	—	44	—	30
16472.		„ „ **kermesina,** grossblumige carmoisinrothe, schön 1 Gr. 2 ℳ. — ₰,	—	—	36	—	30

Heinr. Mette, Quedlinburg.

No.			1 Kilo ℳ	1 Kilo ₰	20 Gr. ℳ	20 Gr. ₰	Pr. ₰
		Cineraria (Fortsetzung):					
16476.		**hybrida grandiflora nana, prächtige grossblum. Zwerg-** 1 Gr. 2 ℳ. 20 ₰	—	—	40	—	30
16480.		„ **grandiflora nana azurea,** grossblumige azurblaue Zwerg, reizend . . . 1 Gr. 2 ℳ. 20 ₰,	—	—	38	—	30
16484.		„ „ **nana kermesina,** grossblumige carmoisinrothe Zwerg- 1 Gr. 2 ℳ. 20 ₰,	—	—	40	—	30
16490.		„ **plena,** gefüllte, gute Qual. 1 Gr. 1 ℳ. 60 ₰,	—	—	30	—	25
16494.		„ **plenissima, dicht gefüllte grossblumige Sorten,** prachtvoll 1 Gr. 2 ℳ. 60 ₰	—	—	48	—	40
16510.	♃ K	maritima, mit silberweissen Blättern . . .	6	60	—	20	10
16514.		„ **candidissima,** niedrige weisse . . .	7	—	—	25	10
16518.		„ **Diamant,** Blätter reinweiss, sehr schön	60	—	1	40	15
16530.	♃	**Cirsium** pulcherrimum, Federdistel, violett, schön	—	—	—	40	10
		Clarkia:					
16540.	⊙	**elegans** fl. albo pl., gefüllt, weiss . .	7	60	—	25	10
16544.		„ fl. carmineo pl., gefüllt, carminroth	7	60	—	25	10
16548.		„ „ roseo pl., gefüllt, rosenroth .	7	60	—	25	10
16552.		„ „ violaceo pl., gefüllt, violett	7	60	—	25	10
16556.		„ **Purple King,** rosapurpur, extra gefüllt	7	60	—	25	10
16560.		„ **Salmon Queen,** lachsrosa, extra gefüllt	8	60	—	30	10
16564.		„ gefüllte gemischt	7	—	—	25	10
16570.	⊙	**pulchella,** roth, hübsch	2	80	—	10	10
16574.		„ alba, weiss	2	80	—	10	10
16578.		„ „ **Tom Thumb,** weissblühende niedrige	4	—	—	20	10
16582.		„ **fl. pl.,** gefüllt, roth	4	—	—	20	10
16586.		„ integripetala, roth, ganzrandig .	2	80	—	10	10
16590.		„ „ alba, weiss, ganzrandig	3	—	—	15	10
16594.		„ „ „ **fl. pl.,** weiss, gefüllt	3	80	—	15	10
16598.		„ „ **fl. pleno,** ganzrandig, gefüllt, roth . .	3	80	—	15	10
16602.		„ „ **Mrs. Langtry,** rein weiss mit leuchtend carmoisinroth. Centr.	3	80	—	15	10
16608.		„ marginata, roth mit weissem Rande	3	—	—	15	10
16612.		„ „ **fl. pl.,** gefüllt	4	40	—	20	10
16616.		„ **pulcherrima,** brillant carminroth	3	40	—	15	10
16620.		„ „ **fl. pleno,** brillant carmin, gefüllt	4	40	—	20	10
16628.		„ gemischt	3	40	—	15	10
16634.	⊙	**Cleome speciosa,** purpur, prachtvoll	10	—	—	30	10
16640.	♄ K	**Clianthus Dampieri,** austral. Prachtwicke, importirter Same	—	—	3	60	20
16644.		„ **Dampieri,** eigener Ernte 1000 Korn 16 ℳ. 100 Korn 1 ℳ. 80 ₰	—	—	—	—	50
16648.		„ **puniceus,** carmoisinscharlach . .	64	—	1	50	20
16660.	⊙ME	**Clintonia** elegans, niedliche blaue Clintonie	50	—	1	20	15
16664.	⊙ME	„ pulchella, blau mit weiss, zierlich	—	—	3	40	20
16668.		„ „ alba, weiss	—	—	3	—	20
16678.	KS	**Cobaea scandens,** kletternde Cobäa, bläulich-violett; auch für's Freie, zur Bekleidung	36	—	—	90	15
16682.		„ **scandens fl. albo,** weiss	52	—	1	20	15
16690.	⊙S	**Coccinia indica,** Cucurbitacee mit grossen, weissen, glockenförmigen Blumen und carminrothen Früchten	20	—	—	50	10
16700.	WB	**Coleus hybridus,** von den neuesten und schönsten Hybriden gewonnen 1 Gr. 1 ℳ. 60 ₰ 1000 Korn — ℳ. 80 ₰	—	—	28	—	25
16710.		„ **neue grossblättrige Zwerg-** (macrophyllus nanus), dunkellaubig, besonders zu Teppichbeeten geeignet . . . 1 Gr. 2 ℳ. 50 ₰ 1000 Korn 1 ℳ. — ₰	—	—	—	—	35

No.			1 Kilo ℳ	1 Kilo ₰	20 Gr. ℳ	20 Gr. ₰	Pr. ₰
16720.		**Coleus hybridus ornatus,** prachtvolle buntblättrige Sorte, neu 1 Gr. 3 ℳ., 1000 Korn 1 ℳ. 30 ₰	—	—	—	—	40
16730.	⊙E	**Collinsia** bartsiaefolia, weiss mit lila	4	80	—	20	10
16734.	⊙E	„ bicolor candidissima, schneeweiss	1	80	—	10	10
16738.		„ „ carnea, fleischfarbig	1	80	—	10	10
16742.		„ „ major, weiss mit violettroth grossblumig, schöner als bicolor	1	80	—	10	10
16746.	⊙E	„ **grandiflora,** blau, grossblumig .	3	80	—	15	10
16750.		„ „ carminea, prächtig	6	80	—	20	10
16754.	⊙E	„ multicolor, vielfarbig, prächtig .	1	60	—	10	10
16758.		„ „ marmorata, weiss mit roth marmorirt	1	60	—	10	10
16764.	⊙E	„ violacea, violett	2	40	—	10	10
16768.	⊙E	„ gemischt	1	60	—	10	10
16780.	⊙E	**Collomia** coccinea, scharlachrothe Collomie	1	50	—	10	10
16790.	⊙M	**Commelina** coelestis, himmelblau . .	10	—	—	30	10
16794.		„ coelestis alba, weiss	8	—	—	30	10
16798.		„ „ variegata, weiss und blau.	10	—		30	10
16810.	⊙E	**Convolvulus** Cupanianus, lila, dunkel gefleckt	1	40		10	10
16816.	♃ KS	„ **mauritanicus,** reichblühende, azurblaue Ampelpflanze . . .	24		—	60	10
16820.	⊙E	„ tricolor, dreifarbige niedrige Winde	1	—	—	10	10
16824.		„ „ albus, weiss	1	—	—	10	10
16826.		„ „ azureus, dunkelblau	1	—	—	10	10
16828.		„ „ **kermesinus violaceus,** carmoisin-violett, schön	1	—	—	10	10
16832.		„ „ **roseus,** zart rosenroth . . .	1	—	—	10	10
16836.		„ „ splendens, braunviolett .	1	—	—	10	10
16840.		„ „ subcoeruleus, blassblau . . .	1	—	—	10	10
16844.		„ „ striatus (variegatus) gestreift	1	—	—	10	10
16852.		„ „ Mischung 100 Kil. 86 ℳ.	1	—	—	10	10
		Cordyline australis, siehe Dracaena australis.					
16860.	WB	„ **congesta,** extra 1000 Korn 9 ℳ. — ₰ 100 Korn 1 ℳ. — ₰	—	—	—	—	30
16880.	WB	„ **indivisa** 10000 Korn 7 ℳ. — ₰ 1000 Korn — ℳ. 80 ₰	—	—	—	—	15
16886.	WB	„ „ **latifolia,** vorzügliche Marktpflanze 10000 Korn 9 ℳ. 1000 Korn 1 ℳ. — ₰	—	—	—	—	20
16890.	WB	„ „ **latifolia major,** sehr beliebte, prächtige Handelspflanze mit langen, breiten, dunkelgrünen Blättern 10000 Korn 18 ℳ. — ₰ 1000 Korn 2 ℳ. — ₰	—	—	—	—	30
16894.	WB	„ „ **lineata** 10000 Korn 9 ℳ. — ₰ 1000 Korn 1 ℳ. — ₰	—	—	—	—	15
16910.	♃	Coreopsis grandiflora, sehr grossblumig, leuchtend gelb, schöne Schnittblume	14	—	—	40	10
		„ übrige siehe unter „Calliopsis".					
16920.	♃	**Coronilla elegans,** äusserst reichblühende, sehr empfehlenswerthe Staude mit zartrosa Blumen . . .	20	—	—	50	10
16924.	⊙M	**Cosmanthus** fimbriatus, gefranste Schmuckblume, lila	18	—	—	50	10
16930.	⊙	**Cosmea bipinnata alba,** weiss	12	—	—	30	10
16934.		„ **bipinnata hybrida Klondyke,** grossblumig, leucht. orange, prachtvoll	96	—	2	20	20
16938.		„ „ **hybrida Mammoth,** sehr schöne grossblum Hybriden, vortrefflich zum Schneiden .	11	—	—	30	10
16942.		„ „ purpurea, purpurroth . . .	12	—	—	30	10
16950.	⊙M	**Cosmidium** Burridgianum, dunkelbraun, goldgelb umsäumt	3	20	—	15	10
16960.	⊙	**Crepis** barbata, bärtiger Pippau, gelb	4	40	—	20	10
16964.	⊙	„ rubra, rother Pippau od. Christusauge	4	40	—	20	10
16968.		„ „ fl. albo, weiss	3	80	—	15	10

Heinr. Mette, Quedlinburg.

Nr.		Sorte	1 Kilo M.	₰	20 Gr. M.	₰	Pr. ₰
16980.	♃ E	**Crucianella** stylosa, langgriffeliges Kreuzblatt, rosenroth; für Felsenparthien und Einfassungen	3	80	—	15	10
16990.	⊙MFS	**Cucumis** anguineus (flexuosus), Schlangenfrucht	8	—	—	30	10
16996.	⊙MF	„ perennis, im Freien ausdauernd	32	—	—	80	15
17014.	⊙MSF	**Cucurbita** argyrosperma, mit silberweiss geränderten, essbaren Kernen	8	—	—	30	10
17022.		„ **Lagenaria depressa**, plattgedrückter Flaschenkürbis mit grossen weissen Blumen, zu Lauben	6	—	—	20	10
17026.		„ „ **leucantha longissima**, trägt bis 2 m lange interessante Früchte, zu Lauben vorzüglich geeignet	6	—	—	20	10
		„ übrige siehe unter Gemüsesamen — Zierkürbisse.					
17090.	⊙M	**Cuphea** miniata, mennigroth, prächtig	16	—	—	40	10
17094.	♄K	„ **platycentra**, scharlachroth, schön	—	—	7	80	30
17098.	⊙M	„ purpurea, in mehreren Nüancen	9	—	—	30	10
17102.	⊙M	„ **Roezli grandiflora superba**, grossblumig, roth	—	—	5	60	25
17106.	⊙M	„ silenoides, silenenartig, schwarzpurpurroth	6	80	—	20	10
17110.	♄K	„ **strigulosa**, gelbl.-roth, sehr schön	—		6	—	30
17114.	⊙M	„ Zimapani, grossblumig, violettroth	8	40	—	30	10
17120.	KZ	**Cyclamen persicum, persisches Alpenveilchen,** weiss mit rothem Auge . . 1000 Korn 1 M. 60 ₰, 100 „ — M. 25 ₰	—	—	2	60	20
17124.		„ **persicum** album, weiss 1000 Korn 1 M. 60 ₰, 100 „ — M. 25 ₰	—	—	2	60	20
17128.		„ „ atrorubrum, roth 1000 Korn 2 M. 80 ₰, 100 „ — M. 40 ₰	—	—	5	—	25
17132.		„ „ **Kaiser Wilhelm,** dunkelroth 1000 Korn 4 M. — ₰, 100 „ — M. 50 ₰	—	—	8	—	30
17136.		„ „ **purpureum,** purpurroth mit bläulichem Schein 1000 Korn 2 M. 20 ₰, 100 Korn — M. 35 ₰	—	—	4	—	25
17140		„ „ **William's New Brilliant,** leucht. dunkelblutroth; dunkelste Farbe bei Cyclamen 1000 Korn 4 M. — ₰, 100 Korn — M. 50 ₰	—	—	7	60	30
17144.		„ „ Prachtmischung obiger Sorten 1000 Korn 1 M. 80 ₰, 100 „ — M. 30 ₰	130	—	3	—	20

KZ Cyclamen persicum giganteum, riesenblumige Spielarten:

Nr.		Sorte	1 Kilo M.	₰	20 Gr. M.	₰	Pr. ₰
17156.		**album** (Mont Blanc), weiss 1000 Korn 6 M. — ₰, 100 Korn — M. 70 ₰	—	—	12	—	45
17160.		**atrorubrum,** leuchtend dunkelroth 1000 Korn 5 M — ₰, 100 Korn — M 60 ₰	—	—	10	—	40
17164.		**atrosanguineum,** Blumen prächtig dunkelblutroth und von grossem Effect (neu) 1000 Korn 6 M. — ₰, 100 Korn — M 70 ₰	—	—	12	—	45
17168.		**magnificum,** weiss m. rothgesprenkelt u. schattirt 1000 Korn 3 M. 50 ₰, 100 Korn — M. 50 ₰	—	—	7	—	30
17172.		**purpureum,** purpur mit bläulichem Schein 1000 Korn 3 M. 50 ₰, 100 Korn — M. 50 ₰	—	—	7	—	30
17180.		**roseum superbum,** prächtig carminrosa 1000 Korn 4 M. — ₰, 100 Korn — M. 50 ₰	—	—	8	—	30
17184.		**Rosa von Marienthal,** prächtig lilarosa 1000 Korn 4 M. — ₰, 100 Korn — M. 50 ₰	—	—	8	—	30
17188.		**splendens,** weiss mit rothem Schlunde 1000 Korn 2 M 80 ₰, 100 Korn — M. 40 ₰	—	—	5	—	25
17192.		**grossblum. i. Prachtmischung** 1000 Korn 2 M. 80 ₰, 100 Korn — M. 40 ₰	220	—	5	—	25
17198.	⊙MS	**Cyclanthera** explodens, mit explodirenden Früchten, interessant	18	—	—	50	10
17200.	⊙MS	„ pedata, rankende Scheibengurke, sehr rasch wachsend	5	60	—	20	10

Nr.		Sorte	1 Kilo M.	₰	20 Gr. M.	₰	Pr. ₰
17210.	⊙	**Cynoglossum** coelestinum, himmelblaue Hundszunge	1	60	—	10	10
17214.	⊙E	„ **linifolium,** flachsblättrige Hundszunge, weiss . 100 Kil. 120 M.	1	40	—	10	10
17230.	KZ	**Dahlia** variabilis, einfache Georginen in bester Mischung	12	—	—	30	10
17234.		„ variabilis einfache **Cactus-** in schöner Mischung	28	—	—	70	15
17238.		„ „ **striata,** gestreifte einf.	18	—	—	50	10
17242.		„ „ **nana,** niedrige gemischt, prächtig	18	—	—	50	10
17246.		„ „ „ **striata** (neu), niedrige gestreifte in Mischung, sehr schön	20	—	—	50	10
17260.		„ **variabilis fl. pl.,** gefüllte, nur von Sortiments-Blumen I. Ranges gesammelt	80	—	2	—	20
17264.		„ variabilis fl. pl., von guten gefüllten Blumen gesammelt	50	—	1	20	15
17270.		„ „ fl. pl., **Liliput, I. Rang**	80	—	2	—	20
17276.	♄K	**Dasylirion glaucophyllum**	—	—	—	80	15
17280	♄K	**Datura arborea** (Brugmansia), grossblumig, weiss, schön	—	—	4	—	25
17284.	⊙M	„ ceratocaula, Stechapfel, hornstengeliger; Blumen gross, weiss	16	—	—	40	10
17288.	⊙M	„ fastuosa fl. albo pl., gefüllt, weiss	7	80	—	25	10
17292.		„ „ fl. violaceo pl., gefüllt, violett	7	60	—	25	10
17296		„ „ Huberiana alba fl. pl., sehr grossbl., weiss, gefüllt	9	—	—	30	10
17300.		„ „ „ fl. pl., prächtige gefüllte Sorten gemischt	9	—	—	30	10
17304.	⊙M	„ humilis flava fl. pl., niedrig, gefüllt, gelb	8	—	—	30	10
17308.	⊙M	„ **Metel,** glänzend weiss	3	—	—	15	10
17312.	⊙M	„ Wrighti (meteloides), weisslichlila mit Atlasglanz	4	—	—	20	10
	⊙	**Delphinium Ajacis fl. pl.,** Rittersporn, siehe Seite 19 u. 20.					
17530.	♃	„ **Barlowi,** grossblum., dunkelblau, prachtvoll 1 Gr. — M. 50 ₰	—	—	9	—	30
17534.	⊙	„ cardiopetalum, violett, sehr reichblühend	3	80	—	15	10
17538.	♃	„ **cashmerianum,** dunkelbl., niedrig	—	—	7	50	30
17542.	♃	„ **caucasicum,** himmelbl., schön, neu	—	—	—	80	15
17548.	♃	„ chinense (grandiflorum) album	14	—	—	40	10
17552.		„ „ azureum, azurblau	10	—	—	30	10
17556.		„ „ gemischt	12	—	—	30	10
17560.		„ „ **pumilum** album, weiss, niedr.	10	—	—	30	10
17564.		„ „ „ coeruleum, blau	10	—	—	30	10
17568.		„ „ „ violaceum, violett	10	—	—	30	10
17572.		„ „ „ gemischt	10	—	—	30	10
		„ **Consolida fl. pl.,** siehe Seite 20.					
17660.	♃	„ **formosum,** blau, prächtig	28	—	—	70	10
17664.		„ „ coelestinum, himmelblau	130	—	3	—	20
17670.	♃	„ **nudicaule,** scharlachroth, niedrig	—	—	6	40	25
17674.	♃	„ perenne hybrid., Prachts. gemischt	10	—	—	30	10
17690.	♃	**Dianthus** atrococcineus, Nelke, dunkelscharlachroth	10	—	—	30	10

♃ Dianthus barbatus, Bartnelke:

Nr.	Sorte	1 Kilo M.	₰	20 Gr. M.	₰	Pr. ₰
17700.	albus, reinweiss	4	—	—	20	10
17704.	„ fl. pl., gefüllte reinweisse	28	—	—	70	10
17708.	**atrosanguineus** (Dunnetti), dunkelblutroth	4	—	—	20	10
17712.	„ „ **fl. pl.,** gefüllte	44	—	1	10	15
17716.	**giganteus,** riesenblumige in den prächtigsten Farben	10	—	—	30	10
17720.	**fl. pleno,** gefüllte gemischt	30	—	—	80	10
17724.	marginatus, weiss-geränderte Varietäten	4	—	—	20	10
17728.	„ fl. pleno, schön weissgeränderte Varietäten mit gefüllten Blumen	28	—	—	70	10
17738.	**nanus compactus,** niedrige kompakte in Prachtmischung	4	—	—	20	10
17742.	„ „ **albus,** niedrige weisse	5	—	—	20	10
17746.	„ „ **fl. pl.,** gefüllte niedrige in Prachtmischung	36	—	—	90	15
17750.	**nigricans,** schwarzroth, ganz constant	7	—	—	25	10
17754.	**oculatus marginatus,** mit weissem Auge und weiss gerändert	6	60	—	20	10
17758.	Prachtmischung einfacher Sorten	4	—	—	20	10

Heinr. Mette, Quedlinburg.

Nr.	Sorte	1 Kilo ℳ	1 Kilo ₰	20 Gr. ℳ	20 Gr. ₰	Pr. ₰
	♃ Dianthus caryophyllus.					
	Extra gefüllte Topfnelken:					
17800.	**Topf-Chor-Nelken,** extra gefüllte ersten Ranges in bester Mischung 1000 Korn 12 ℳ, 100 Korn 1 ℳ. 40 ₰	—	—	—	—	50
17830.	**Remontant, Chabaud-Nelken (französische immerblühende).** Neue harte Klasse, ca. 40 — 50 cm hoch, binnen 7 Monaten zur Blüthe kommend, sehr reich- und äusserst lange blühend; Blumen von schöner Form	190	—	4	40	25
17836.	„ **Chabaud-Riesen-**, sehr grossblumig, neu	—	—	8	—	35
17840.	„ **Riesen- von Nizza** (neu), extra schöne riesenblumige, sehr frühe 1000 Korn 12 ℳ., 100 Korn 1,40 ℳ.	—	—	—	—	50
17850.	„ **Riviera Markt- (Guillaud-Nelken),** sehr früh- und reichblühend, prachtvoll 1000 Korn 8 ℳ., 100 Korn 1 ℳ. — ₰	—	—	—	—	35
17860.	„ **Margaritae** (Margareten-Nelke) Blumen von gross. Schönheit und von den mannigfachsten Färbungen, höchst werthv. zur Binderei	40	—	1	—	15
17864.	„ „ **dunkelscharlach**	—	—	5	—	25
17868.	„ „ **gelbgrundige Spielarten** (neu)	—	—	6	—	25
17872.	„ „ **gestreifte,** gemischt	56	—	1	30	15
17876.	„ „ **weiss**	60	—	1	40	15
17880.	„ „ **Riesen-** (Malmaison), sehr schön, neu	130	—	3	—	20
17886.	„ „ „ **rein schwefelgelb** (neu) 1 Gr. 70 ₰	—	—	12	—	45
17890.	„ „ „ **whitePerfection**(neu), grossblumig, reinweiss 1 Gr. 50 ₰		—	8	—	35
17898.	„ „ **Zwerg-,** Prachtmischung	56	—	1	30	15
	♃ Extra gefüllte Garten- oder Landnelken:					
17940.	**Grenadin,** glühend scharlachrothe niedrige, sehr frühe	100	—	2	40	20
17944.	**Gefüllte bunte Landnelken** in den verschiedensten Farben, extra	80	—	1	90	20
17948.	**Gefüllte frühblühende, meist einfarbige,** extra	46	—	1	10	15
17952.	**Gefüllte gelbgrundige,** prächtig	—	—	5	—	25
17956.	**nanus,** gefüllte frühblühende **niedrige Wiener**	60	—	1	40	15
17960.	„ **albus,** gefüllte frühblühende niedrige **weisse Wiener**	56	—	1	30	15
17964.	**Remontant,** sehr gute Qualität	80	—	1	90	20
	⊙M Dianthus chinensis, Chineser-Nelke:					
18000.	**fl. pl., prächtig gefüllte Chinesernelke** in vielen Farben, **extra**	18	—	—	50	10
18004.	albus fl. pl., gefüllte weisse	16	—	—	40	10
18020.	**imperialis fl. pl., gefüllte Kaisernelke** in den prachtvollsten Nüancen	18	—	—	50	10
18024.	„ **albus fl. pl.,** extra gefüllte weisse	18	—	—	50	10
18026.	„ „ striatus fl. pl., gefüllt, weiss mit rothgestreift	15	—	—	40	10
18030.	„ **atrosanguineus fl. pl.,** extra gefüllt, dunkelblutroth	15	—	—	40	10
18040.	„ **plenissimus pictus,** extra gefüllt, schön gezeichnet	15	—	—	40	10
18044.	„ rubrus albo-striatus fl. pl., gefüllt, roth und weiss gestreift	15	—	—	40	10
18048.	**nanus atrosanguineus pl.,** dunkelblutrothe Zwerg-, sehr schön für Gruppen	15	—	—	40	10
18052.	„ roseus pl., gefüllte rosenrothe Zwerg-	18	—	—	50	10
	⊙M Dianthus chinensis Heddewigi (giganteus), Heddewigs-Nelke (Riesen-Nelke):					
18080.	Prachtmischung einfacher Varietäten, extra	24	—	—	60	10
18084.	**albus, Königin von Holland,** grossblumig, reinweiss,	24	—	—	60	10
18088.	**atrosanguineus,** prächtig dunkelblutroth	26	—	—	70	10
18092.	**atropurpureus pl.,** dunkelpurpurroth, gefüllt	44	—	1	10	15
18094.	„ **albo-marginatus fl. pl.,** Trauermantel, gefüllt	44	—	1	10	15

Nr.	Sorte	1 Kilo ℳ	1 Kilo ₰	20 Gr. ℳ	20 Gr. ₰	Pr. ₰
	Dianthus chinensis Heddewigi (Fortsetzung):					
18098.	**albus grandiflorus plenissimus,** dicht gefüllt, grossblumig, reinweiss, prachtvoll	36	—	—	90	15
18104.	**Crimson Belle,** gefranst, dunkelpurpurroth	28	—	—	70	10
18108.	**diadematus fl. pl.,** in prachtvollen Farben, dichtgefüllt	48	—	1	20	15
18112.	„ **nanus fl. pl.,** sehr schön	36	—	—	90	15
18116.	die Braut, schön gezeichnet	30	—	—	80	10
18120.	**Eastern Queen,** sehr effectvoll gezeichnete Varietäten	28	—	—	70	10
18124.	**grandiflorus striatus pl.,** sehr grosse, reinweisse Blumen, mit dunkelcarmoisin gestreift	28	—	—	70	10
18128.	**hybridus fl. pl.,** prächtigstes Farbenspiel, Blumen dicht gefüllt, schön gezeichnet	48	—	1	20	15
18136.	„ **nanus fl. pl.,** reizende Zwergsorten gemischt, schön gefüllt	48	—	1	20	15
18140.	„ „ **albus fl. pl.,** niedrige schneeweisse	24	—	—	60	10
18156.	**laciniatus,** Riesennelke mit gefransten Blumen in prachtvollen Nüancen	20	—	—	50	10
18160.	„ **albus,** weiss	14	—	—	40	10
18164.	„ **atropurpureus pl.,** gefüllt, dunkelpurpurroth	18	—	—	50	10
18168.	„ **Feenkönigin** (neu), Blumen gross, von zartlachsrosa Grundfarbe, die nach dem Rande hin in weiss ausläuft, sehr reizend	32	—	—	80	10
18172.	„ **fl. pl.,** gefüllte Varietäten, extra	48	—	1	20	15
18176.	„ **salmoneus (Lachskönigin).** Lachsroth, im Verblühen in Lachsrosa übergehend; prächtig	20	—	—	50	10
18180.	„ „ **fl. pl.** (neu), **gefülltblühende Lachskönigin,** schön	40	—	1	—	15
18184.	„ **violaceus,** leuchtend violett, neu	50	—	1	20	15
18200.	♃ **Dianthus dentosus hybridus,** lila und roth, sehr reich- u. lange blühend	10	—	—	30	10
18210.	♃ „ **plumarius, Federnelke,** einfache, in schöner Mischung	2	—	—	10	10
18212.	„ „ albus, weiss	2	—	—	10	10
18216.	„ „ **fl. pleno,** gefüllte Federnelke	44	—	1	10	15
18220.	„ „ **fl. albo pleno,** gefüllte weisse	54	—	1	30	15
18224.	„ „ **semperflorens,** winterharte remontirende Federnelke, Mischung einfacher und gefüllter	56	—	1	40	15
18228.	„ „ **semperflorens Cyclop,** einfach, grossbl., dunkelrosa mit carmoisinrothem Ringe	—	—	2	40	20
18250.	♃ **Dictamnus** Fraxinella albus, gemeiner Diptam, weiss	36	—	—	90	15
18254.	„ Fraxinella fl. rubro, rother Diptam	8	—	—	30	10
18266.	♃ **Digitalis** Buxbaumi, goldgelber Fingerhut	2	80	—	10	10
18270.	♃ „ ferruginea gigantea, rostfarbiger Fingerhut	2	80	—	10	10
18274.	♃ „ **gloxiniaeflora,** punktirte Varietäten	6	—	—	20	10
18278.	♃ „ purpurea, purpurrother Fingerhut	2	—	—	10	10
18282.	„ „ fl. albo, weisser Fingerhut	4	80	—	20	10
18286.	♃ „ gemischt	3	80	—	15	10
18300.	⊙MS **Dolichos** giganteus (altissimus), sehr hochwachsend, in schönen, violettrothen Trauben blühend	3	60	—	15	10
18304.	⊙MS „ Lablab, roth	2	40	—	10	10
18306.	„ „ fl. albo, weiss	2	40	—	10	10
18310.	⊙S „ **soudanensis,** rosaviolett, prächt.	4	—	—	20	10
18320.	WB **Dracaena Draco,** Drachenbaum	16	—	—	40	25
18324.	WB „ **australis** 1000 Korn 1 ℳ. 70 ₰ 100 Korn 30 ₰	—	—	—	—	20
18328.	WB „ (Cordylina) **rubra,** I. Qual. 1000 K. 22 ℳ, 100 K. 2 ℳ. 40 ₰	—	—	—	—	40
18344.	♃E **Dracocephalum** argunense, hellblau, schön	6	60	—	20	10
18348.	⊙ „ moldavicum, türkischer, blau (Bienenfutter)	1	—	—	10	10
18350.	„ „ fl. albo, weiss	1	—	—	10	10

Heinr. Mette, Quedlinburg.

No.			1 Kilo M.	1 Kilo ₰	20 Gr. M.	20 Gr. ₰	Pr. ₰
18360.	⊙ M	**Eccremocarpus scaber** (Calampelis scabra), Schönrebe, Schönranke, mit herrlichen, gelbrothen Blumenbüscheln	28	—	–	70	10
18370.	K	**Echeveria Desmetiana,** prächtig 1000 Korn 3 M., 100 Korn 40 ₰	—	—	–	—	25
18374.	K	„ **metallica** . . . 1000 Korn 4 M. 100 Korn 50 ₰	—	—	—	—	25
18378.	K	„ **in schönster Mischung** 1000 Korn 2 M., 100 Korn 30 ₰	—	—	—	—	20
18390.	⊙ S	**Echinocystis lobata,** schöne Cucurbitacee	16	—	—	40	10
18394.	♃	**Echinops Ritro,** violet, sehr zierend	7	–	—	25	10
18450.	♄ K	**Epacris hybrida,** schöne Sorten gemischt . . 1000 Korn 2 M. 50 ₰	—	—	—	—	30
18460.	♃	**Erigeron Coulteri,** frühblühend, weiss, schöne Schnittblume	80	—	2	—	15
18462	♃	„ **aurantiacus,** orange, schön . . .	—	—	2	—	15
18464.	♃	„ „ **hybridus,** prächtige Spielarten, neu	80	—	2	—	15
18470.	⊙	**Erodium** gruinum, canadischer Reiherschnabel, ein natürlicher Hygrometer	3	—	—	15	10
18472.		„ Tabellen zu vorstehendem Hygrometer 12 St. 2 M., à St. 20 ₰	—	—	—	—	—
18480.	♃	**Eryngium** planum (glaucum), Mannstreu, blau	5	—	—	20	10
18484.	⊙	**Erysimum** arkansanum, schwefelgelb.	3	40	—	15	10
18488.	⊙	„ **Perofskianum,** orange	2	20	—	10	10
18496.	♄ K	**Erythrina Corallodendron,** Corallenbaum, schön	—	—	1	40	25
18500.	♄ K	„ **crista galli,** dunkelkirschrother Corallenbaum, schöne Gruppenpflanze für den Sommer	26	—	—	70	25
18504.	♄ K	„ laurifolia, lorbeerblättriger scharlachrother Corallenbaum	12	—	—	30	15
18510.	⊙ E	**Eschscholtzia** aurantiaca, dunkelorange	4	80	—	20	10
18514.	⊙ E	„ californica, californische, glänzend gelb	4	80	—	20	10
18518.		„ „ alba, weisse	4	80	—	20	10
18522.		„ „ „ **fl. pl.,** gefüllte weisse	5	40	–	20	10
18526.		„ „ **carminea** (grandifl. rosea), distinct, prachtvolle Färbung	15	—	—	40	10
18530.	⊙ E	„ crocea, safrangelbe	4	—	—	20	10
18534.		„ „ **flore pleno,** gef. safrangelbe	5	60	—	20	10
18538.		„ „ rosea, im Aufblühen rosa	7	60	—	25	10
18544.		„ „ striata, gestreifte	7	—	—	25	10
18548.	⊙ E	„ **Mandarin,** tief orange	8	80	—	30	10
18552.	⊙ E	„ **maritima Golden West** (neu), grossblumig, citronengelb mit goldgelben Flecken	9	—	—	30	10
18556.	⊙ E	„ tenuifolia, vielblumige	11	—	—	30	10
18564.	⊙ E	„ gemischt	4	40	—	20	10
18576.	♄ K	**Eucalyptus amygdalina,** sehr hart.	36	—	—	90	15
18580.		„ **globulus** (Fieberheil), prächtiger Baum	50	—	1	20	15
18584.		„ **marginata,** liefert vorzügliches Holz	—	—	1	40	15
18590.	⊙ E	**Eucharidium** grandiflorum, roth . . .	5	60	—	20	10
18594.		„ grandiflorum album, weiss	12	–	—	30	10
18598.		„ „ roseum, rosenroth	12	–	—	30	10
18606.	⊙ M	**Eucnide bartonioides,** Blumen prachtv., lebhaft citronengelb; liebt lockeren Boden; gegen Regen zu schützen	—	—	5	—	25
18610.	♃ M	**Eupatorium** ageratoides, Wasserdost, weiss, zu Gruppen	18	—	—	50	10
18614.	○	„ **Fraseri,** Fraser's, weiss, sehr schön	16	—	—	40	10
18620.	·	**Euphorbia heterophylla,** carmin . .	30	—	—	80	15
18624.	⊙ M	„ **variegata,** Blätter weissbunt. .	6	—	—	20	10
18628.	⊙ E	**Eutoca** viscida, klebrige, blau	4	80	—	20	10
13632.	⊙ E	„ Wrangeliana, blau, sehr schön .	3	40	—	15	10
18642.	⊙ M E	**Fenzlia dianthiflora,** nelkenblüthige Fenzlie, 8 Ctm. hoch, rosalila, sehr zierlich	—	—	3	60	25
18644.		„ **dianthiflora alba,** weiss	—	—	3	40	25
18646.		„ „ **rosea,** rosa	—	—	2	80	20
18654.	♄ K	**Ferdinanda eminens,** prachtvolle Blattpflanze	—	—	2	80	25

No.			1 Kilo M.	1 Kilo ₰	20 Gr. M.	20 Gr. ₰	Pr. ₰
18660.	♄ W	**Ficus elastica** (Gummibaum), reiner Same . . . 1000 Korn 2 M. 40 ₰	—	—	—	–	35
18670.	ZK	**Freesia refracta alba,** wohlriechend, weiss, sehr schön	8	—	—	30	10
18680.	♄ K	**Fuchsia hybrida,** schönste und neueste Sort. gem. 1000 Korn 6 M. 50 ₰ 100 Korn — M. 80 ₰	—	—	—	—	40
18684.	♄ K	„ **procumbens,** prachtvolle Ampelpflanze 1000 Korn 1 M. 40 ₰	—	—	—	—	20
18688.	♄ K	„ **triphylla.** Sehr schöne, äusserst reichblühende Art mit leuchtend zinnoberrothen Blumen und dunkler Belaubung 1000 Korn 4 M. 100 Korn 50 ₰	—	—	—	—	30
		Gaillardia:					
18700.	⊙ M	**Amblyodon,** Blumen tief zinnobercarmin mit dunkler Mitte, prachtvoll .	5	60	–	20	10
18704.	♃	bicolor (lanceolata), zweifarbig, gelb mit braun	7	–	–	25	10
18708.	♃	grandiflora Bosselaeri, dunkelcarmoisinroth mit gelbem Rande, grossblumig	20	—	—	50	10
18712.		**grandiflora compacta,** gedrungen, prächtige Spielart	15	—	–	40	10
18714.		**grandiflora semiplena,** prächtige, grossblumige, halbgefüllte Spielarten neu	—	–	2	80	20
18718.		**grandiflora sulphurea oculata,** Blumen gross, schwefelgelb mit rothbrauner Mitte, schön, neu	—	–	1	40	15
18726.	⊙ M	**picta,** bemalte, roth mit feiner, gelber Einfassung, schön	3	40	—	15	10
18728.		„ alba marginata, roth mit feiner, weisser Einfassung	4	80	—	20	10
18730.		„ fistulosa, geröhrte	5	40	—	20	10
18734.		„ Josephus, prachtvoll, grossblumig mit breitem, gelbem Rande . . .	4	80	—	20	10
18738.		„ **Lorenziana,** gefüllte Varietäten gemischt	10	—	—	30	10
18748.		„ gemischt	4	—	—	20	10
18760.	♃	**Galega** officinalis, gemeine Geisraute, blassblau	2	40	—	10	10
18766.	⊙ E	**Gamolepis** Tagetes, sammetblumenartiger, gelb	8	—	—	30	10
18772.	♄ K	**Gardenia florida.** Aeusserst reichblühend, wohlriechend, weiss; höchst werthvolle Schnittblume 1000 Korn 1 M. 30 ₰	—	—	1	30	20
18780.	⊙ M	**Gaura** Lindheimeri, Lindheim. weisse Prachtkerze	4	40	—	20	10
18788.	♃ E	**Gentiana** acaulis, stengelloser Enzian, dunkelblau	24	—	—	60	10
		Georgina variabilis fl. pl., siehe unter „Dahlia"					
18798.	♃ ⊙	Gerardia hybrida,	16	—	—	40	10
18806.	WZ	**Gesneria cardinalis,** prächtig scharscharlachroth 1 Gr. 2 M. — ₰	—	—	—	—	20
18810.	WZ	„ **splendens,** leuchtend scharlach 1 Gr. 2 M. 60 ₰	—	—	—	—	25
18814.	WZ	„ **(Naegelia) zebrina,** mit schöner Belaubung und feurigen Blumen . . . . 1 Gr. 4 M. 1000 Korn 50 ₰	—	—	—	—	30
18818.	WZ	„ „ Mischung schöner Varietäten 1 Gr. 5 M., 1000 Korn 50 ₰	—	—	—	—	30
18830.	♃	**Geum** chiloense, Nelkenwurz, feurig scharlachroth	24	—	—	60	10
18834.		„ **coccineum,** scharlachroth	24	—	—	60	10
18838.		„ „ **atrosanguineum fl. pl.,** gefüllt, leuchtend dunkelscharlach	—	—	2	40	20
18842.		„ **Heldreichi,** grossbl., orange, neu	–	—	3	—	25
18848.	⊙	**Gilia** achilleaefolia, schafgarbenblättr., blau	1	20	—	10	10
18852.	⊙	„ capitata, kopfförmige, blau . . .	2	—	–	10	10
18856.		„ „ fl. albo, weiss	2	—	—	10	10
18860.	⊙ E	„ laciniata, geschlitztblättrige, niedrig, blau	1	40	—	10	10

Heinr. Mette, Quedlinburg.

Nr.			1 Kilo ℳ.	Pf.	20 Gr. ℳ.	Pf.	Pr. Pf.
18864.	⊙E	**Gilia linifolia,** schmale Blätter, grosse, weisse, 2 Ctm. im Durchmesser haltende Blumen	6	80	—	20	10
18868.	⊙	„ nivalis, schneeweiss	1	40	—	10	10
18872.	E	„ „ **nana compacta,** niedrig, compact	3	80	—	15	10
18876.	⊙	„ **tricolor,** dreifarbig	1	20	—	10	10
18880.		„ „ alba, weiss	1	40	—	10	10
18884.	E	„ „ **nana compacta,** niedrig, compact	3	80	—	15	10
18888.	⊙	„ „ rosea, rosenroth	1	40	—	10	10
18892.		„ „ **rubro-violacea,** rothviolett	1	60	—	10	10
18896.		„ gemischt	1	20	—	10	10
18910.	Z	**Gladiolus, blaue Hybriden,** neu	—	—	—	—	30
18914.		„ **Childsi,** starkwüchsige, s. grossblumige Spielarten	—	—	1	50	15
18918.		„ **gandavensis,** neueste französische Prachthybriden gemischt	24	—	—	60	10
18922.		„ **Lemoinei,** Prachtmischung	16	—	—	40	10
18926.		„ **Nanceianus,** neueste Prachtvarietäten, echt	—	—	1	80	15
18940.	♃	**Glaucium** luteum, gelber Hornmohn	3	60	—	15	10
18944.	♃	„ phoeniceum, hellorange	2	80	—	10	10
	WZ	**Gloxinia hybrida, unübertroffene Qualität:**					
18960.		**grandiflora, französische u. belgische Prachthybriden** in Mischung 1 Gr. 3,80 ℳ., 1000 Korn 55 Pf.	—	—	72	—	25
18964.		„ **alba,** reinweiss mit zartgelbem Schlunde . . 1 Gr. 4 ℳ. 50 Pf. 1000 Korn — ℳ. 60 Pf.	—	—	84	—	30
18968.		„ **crassifolia erecta,** mit aufrechtstehenden Blumen 1 Gr. 3 ℳ., 1000 K. 50 Pf.	—	—	56	—	25
18972.		„ „ **erecta coelestina,** sehr grossblumig, himmelblau m. weissem Schlunde 1 Gr. 3,50 ℳ. 1000 K. 50 Pf.	—	—	66	—	25
18976.		„ **crassifolia erecta Kaiser Friedrich,** Blumen aufrecht, leuchtend scharlach mit weissem Rande 1 Gr. 5 ℳ, 1000 K. 70 Pf.	—	—	90	—	30
18980.		„ **crassifolia erecta Kaiser Wilhelm** (Mette), Blumen aufrecht, gr., dunkelviolett, in Kornblumenblau auslaufend, mit breitem, weissem Rande; sehr effectvoll 1 Gr. $4^1/_2$ ℳ., 1000 K. 60 Pf.	—	—	82	—	30
18984.		„ „ **erecta purpurea** (Mette), Blumen gross, purpurroth, . . . 1 Gr. 4 ℳ 1000 Korn 60 Pf.	—	—	—	—	30
18988.		„ „ „ **Scharlachkönigin,** prächtig 1 Gr. 7 ℳ. 1000 Korn — ℳ. 90 Pf.	—	—	—	—	30
18992.		„ „ „ **violacea,** dunkelviolett, prachtvoll 1 Gr. 3 ℳ. 50 Pf. 1000 Korn 50 Pf.	—	—	64	—	25
18996.		„ „ **horizontalis,** mit wagerecht abstehenden Blumen 1 Gr. 2 ℳ. 80 Pf. 1000 Korn 40 Pf.	—	—	52	—	25
19000.		„ „ **pendula,** mit hängenden Blumen 1 Gr. 2 ℳ. 80 Pf. 1000 Korn 40 Pf.	—	—	52	—	25
19004.		„ „ **gemischt** 1 Gr. 2 ℳ. 60 Pf. 1000 Korn 40 Pf.	—	—	48	—	25
19008.		„ **Defiance,** Blumen aufrecht, gross, tief scharlach . . . . 1 Gr. 7 ℳ. 1000 Korn — ℳ. 90 Pf.	—		—	—	30
19012.		„ **Feenkönigin** (Mette), Blumen sehr gross, weiss mit zartrosa Anhauch, Schlund prächtig rothpunkt. 1 Gr. 5 ℳ., 1000 K. — ℳ. 70 Pf.	—	—	—	—	30

Nr.			1 Kilo ℳ.	Pf.	20 Gr. ℳ.	Pf.	Pr. Pf.
	WZ	**Gloxinia hybrida** (Fortsetzung):					
19016.		**grandiflora gigantea, riesenblumige Spielarten** . . . . 1 Gr. 6 ℳ 1000 Korn — ℳ. 80 Pf.	—	—	—	—	30
19020.		„ **tigrina et leopardina,** getigerte und leopardirte in Prachtmischung 1 Gr. 4 ℳ., 1000 Korn 60 Pf.	—	—	70	—	25
19024.		**tigrina rosea,** rosenrothe getigerte und leopardirte, prächtig 1 Gr. 4 ℳ. — Pf. 1000 Korn — ℳ. 60 Pf.	—	—	—	—	25
19028.		„ **Prachtmischung aller Klassen u. Sorten** . . 1 Gr. 3 ℳ. 50 Pf. 1000 K. 50 Pf.	—	—	64	—	25
19040.	♃	**Gnaphalium decurrens,** weisse Immortelle	—	—	—	90	15
19044.	⊙M	„ foetidum, starkriechendes Ruhrkraut, gelb	3	60	—	15	10
		Godetia:					
19050.	⊙E	**Bijou,** reizende Zwerg-Form mit weissen, innen rosa gefleckten Blumen	9	—	—	30	10
19054.	⊙	**carminea aurea.** Blumen gross, lebhaft dunkelcarminrosa mit breitem zartgelben Rande	6	—		20	10
19058.	⊙	**Duchess of Albany,** prachtvoll atlasweiss	10	—	—	30	10
19062.	⊙	Lindleyana, rosenroth	3	40	—	15	10
19066.		„ fl. pl., extra gefüllt	4	80	—	20	10
19070.	⊙E	**pumila hybrida,** neue Zwergform, viele schöne Farben gemischt	8	—	—	30	10
19074.	⊙	**rubicunda splendens,** leuchtend rosa, innen dunkelroth gefleckt	4	40	—	20	10
19078.	⊙	**the Bride,** weisslich, mit carminrothem Ringe	4	60	—	20	10
19082.		„ „ **maculata,** roth gefleckt	4	40		20	10
19086.	⊙	**weisse Perle,** rein weiss	4	60	—	20	10
19090.	⊙	**Whitneyi atrosanguinea** (flammea), dunkelblutroth	5	20	—	20	10
19094.		„ **Brillant,** leuchtend scharlachroth, schön	14	—	—	40	10
19098.	⊙	„ **Duke of York,** feurig carminscharlach	8	—	—	30	10
19102.	E	„ **gloriosa,** von gedrungenem Wuchs, Blumen gross, leuchtend dunkelblutroth, herrlich	18	—	—	50	10
19106.		„ **flammea striata,** flammend gestreift	4	80	—	20	10
19110.		„ **Lady Albemarle,** leuchtend carmoisinroth	8	—	—	30	10
19116.	E	„ **Lady Albemarle compacta,** prächtig	9	60	—	30	10
19120.	E	„ **Lady Satin Rose** (Brillant compacta), brillant carminroth, in rosa übergehend, sehr effectvoll	18	—	—	50	10
19124.		„ **Mandarin,** zartgelb (neu)	6	—	—	20	10
19128.	E	„ **Prinzessin Heinrich,** rosa mit grossen, carminrothen Flecken	6	—	—	20	10
19132.		„ **Princess of Wales,** leuchtend roth	8	—	—	30	10
19138.	⊙	in bester Mischung	5	—	—	20	10
19150.	⊙M	**Gomphrena** globosa alba, Kugelamaranth, weisser	4		—	20	10
19152.		„ globosa carnea, fleischfarbiger	4	—	—	20	10
19154.		„ „ rosea, rosenrother	4	—	—	20	10
19156.		„ „ rubra, rother	4	—	—	20	10
19158.		„ „ variegata, bunter	4	—	—	20	10
19160.		„ „ Mischung	3	40	—	15	10
19162.	E	„ „ **nana compacta alba**	5	—	—	20	10
19164.		„ „ „ „ **rubra**	5	—	—	20	10
19168.	⊙M	„ **Haageana** (aurantiaca), goldorange	5	—	—	20	10
19180.	⊙M	**Grammanthes** gentianoides, encianartige Schriftblume, ziegelroth, scharlach und schwefelgelb in Mischung . . . . 1 Gr. 40 Pf.	—	—	6	—	25
19190.	♄K	**Grevillea robusta,** sehr schöne Decorationspflanze	36	—	—	90	15
19196.	♃	**Gunnera scabra,** riesige Blattpflanze 1 Gr. 40 Pf.	—	—	6	40	30

Heinr. Mette, Quedlinburg.

			1 Kilo ℳ	₰	20 Gr. ℳ	₰	Pr. ₰
19206.	⊙	**Gypsophila** elegans, zierliches Gypskraut, zu Gruppen und Bouquets	1	20	—	10	10
19210.		„ elegans rosea, rosenrothes	1	40	—	10	10
		„ glabrata, siehe Tunica Saxifraga.					
19214.	⊙E	„ muralis (serotina), sehr zierlich, rosa	7	—	—	25	10
19218.	♃	„ paniculata, rispenblüthiges, weiss, sehr schön zu Bouquets	8	—	—	30	10
19222.	♃E	„ **repens,** rasenbildend, weiss, reizend für Steinparthien und Einfassungen	12	—	—	30	10
19226.	♃	**Hedysarum** coronarium, spanischer Hahnenkopf oder Kronenklee, roth	2	60	—	10	10
19230.		„ coronarium fl. albo, weiss	2	60	—	10	10
19240.	♃	**Helenium Bigelowi,** gelb, schön zum Schneiden .... 1 Gr. 40 ₰	—	—	6	—	25
19250.	♃E	**Helianthemum** mutabile, in schönen Nüancen	6	—	—	20	10
	⊙	**Helianthus,** Sonnenblume:					
19260.		annuus, einfache ... 100 Kil. 45 ℳ	—	60	—	10	10
19262.		„ **giganteus** (russische Riesen) 100 Kil. 64 ℳ	—	80	—	10	10
19266.		„ fl. pleno, gefüllte	2	50	—	10	10
19270.		„ **californicus centrochlorus fl. pl.,** mit grünem Centrum, gefüllt	3	40	—	15	10
19274.		„ **globosus fistulosus,** mit kugelförmigen, geröhrten Blumen, vorzüglich schön	3	20	—	15	10
19278.		„ nanus fl. pl., niedrige gefüllte	5	—	—	20	10
19282.		„ „ **fol. variegatis,** buntblättrig, niedrig	6	—	—	20	10
19286.		„ uniflorus, einblumig, gross	1	20	—	10	10
19290.	⊙MB	**argyrophyllus,** silberblättrige	3	—	—	15	10
19300.	⊙	**cucumerifolius Diadem,** schwefelgelb mit dunkler Mitte von goldgelber Einfassung, Blumenblätter gedreht	20	—	—	50	10
19304.		**cucumerifolius nanus compactus (Perkeo),** niedr., gedrungen, sehr schön	24	—	—	60	10
19308.		**cucumerifolius Orion,** goldgelb, Blumenblätter gedreht	15	—	—	40	10
19312.		„ **Stella,** sehr reichblühend, goldgelb mit schwarzer Scheibe,	9	—	—	30	10
19316.		„ **fl. pl., gefüllte**	28	—	—	70	15
19320.		„ **fl. pl. stellatus,** neu, gut gefüllt, variirt von weiss zu hellgelb bis dunkelgelb	—	—	2	40	25
19330.	⊙B	**hybridus superbus,** von imposanter Erscheinung, als Einzel- oder Gruppenpflanze	6	—	—	20	10
19340.	⊙M	**Helichrysum angustifolium,** weissblättrig, gelbblühend, niedrig	—	—	—	80	10
19344.	⊙M	„ **brachyrrhynchum** (Waitzia), gelb, prächtig	10	—	—	30	10
19348.	⊙M	„ elegans (Morna), zierlich, goldgelb	15	—	—	40	10
19360.	⊙M	„ **bracteatum aureum,** gelbe einfache Strohblume	7	40	—	25	10
19364.		„ „ **album,** weisse einfache	7	40	—	25	10
19368.		„ „ **rubrum,** rothe einfache	7	40	—	25	10
19374.		„ „ **Mischung** einfacher	7	—	—	25	10
	⊙M	**Helichrysum bracteatum monstrosum fl. pl. (compositum), grossblumige gefüllte Strohblume:**					
19380.		album, gefüllte weisse	18	—	—	50	10
19384.		**Borussorum Rex,** rein weiss, gefüllt, extra	18	—	—	50	10
19388.		brunneum, gefüllte braunrothe	18	—	—	50	10
19392.		fuscatum, gefüllte bräunliche	18	—	—	50	10
19396.		luteum, gelbe gefüllte	18	—	—	50	10
		Helichrysum monstrosum fl. pl. (Fortsetzung):					
19400.		purpureum, purpurrothe gefüllte	18	—	—	50	10
19404.		roseum, rosenrothe gefüllte	18	—	—	50	10
19408.		salmoneum, lachsrosa, gefüllt	18	—	—	50	10
19412.		Prachtmischung	14	—	—	40	10
19420.		**nanum album,** niedrige gefüllte weisse	22	—	—	60	10
19424.		„ **atrococcineum,** niedr. gefüllte dunkelscharlachrothe	22	—	—	60	10
19428.		„ **atrosanguineum,** niedrige gefüllte dunkelblutrothe	22	—	—	60	10
19432.		„ fuscatum, niedrige gefüllte bronzefarbene	22	—	—	60	10
19436.		„ luteum, niedrige gefüllte gelbe	22	—	—	60	10
19440.		„ roseum, niedrige gefüllte rosenrothe	22	—	—	60	10
19448.		„ niedrige gefüllte gemischt	18	—	—	50	10
19460.	♃	**Heliopsis Pitcheriana,** reichblühend, gelb, schön zum Schneiden	16	—	—	40	10
	♄K	**Heliotropium:**					
19470.		**Anna Turell,** grossblumig, dunkelblau	64	—	1	50	15
19474.		**Bouquet parfumé,** dunkellila, niedrig	84	—	2	—	15
19478.		**Roi des Noirs,** von sehr dunkler Farbe	56	—	1	30	15
19482.		**Triomphe de Liége,** grossdoldig, helllila	56	—	1	30	15
19486.		**Voltaireanum,** dunkellila	56	—	1	30	15
19490.		**White Lady,** weiss	80	—	1	90	15
19498.		beste Sorten gemischt	56	—	1	30	15
19508.		**neue riesenblumige** in schöner Mischung	130	—	3	—	25
19510.		**hybrida grandiflora „Cyclop".** Von gedrungenem, robustem, regelmässigem Wuchs, mit riesigen Dolden grosser Blumen; Farbenspiel manigfaltig, von den hellsten bis zu den dunkelsten Nüancen. Sehr empfehlenswerth (neu) .. 1 Gr. 40 ₰	300	—	6	60	35
19518.	⊙M	**Helipterum** corymbiflorum, weiss	6	40	—	20	10
19522.	⊙M	„ Sanfordi, schöne, gelbblühende Immortelle	7	40	—	25	10
19528.	♃	**Helleborus niger,** Weihnachtsrose, grossblumig, weiss	12	—	—	30	10
19532.		„ **neue Hybriden,** schön	—	—	2	80	25
19540.	♃B	**Heracleum** giganteum, Riesen-Heilkraut, Bärenklau	3	40	—	15	10
19550.	♃	**Hesperis** matronalis, Nachtviole, violettpurpur	1	60	—	10	10
19552.		„ matronalis fl. albo, weissblühende	1	60	—	10	10
19558.		„ „ **nana,** niedrig	3	40	—	15	10
19564.		„ „ „ **candidissima,** rein weiss	20	—	—	50	10
19570.	♃	„ tristis, trauernde, wohlriechend	1	80	—	10	10
19580.	♃	**Heuchera brizoides,** sehr zierlich	—	—	2	—	15
19584.	♃	„ **sanguinea,** leucht. carmoisinroth, sehr schön zum Schneiden	96	—	2	30	20
19588.		„ „ **splendens,** leuchtend dunkelcarmoisin	112	—	2	60	25
19596.	⊙	**Hibiscus** calisureus, Eibisch, gelblich mit schwarzem Auge	2	80	—	10	10
19600.	♃E	**Hieracium** aurantiacum, orangerothes Habichtskraut	15	—	—	40	10
19610.	KB	**Humea elegans,** zierliche Humea 1 Gr. 75 ₰	—	—	13	—	25
19612.		„ **elegans alba,** weisse 1 Gr. 70 ₰	—	—	12	—	25
19614.		„ „ **purpurea,** dunkelpurpurrothe ...... 1 Gr. 75 ₰	—	—	13	—	25
19620.	⊙S	**Humulus japonicus.** Einjähr. Hopfen aus Japan. Eine der besten Schlingpflanzen für Lauben u. s. w.	10	—	—	30	10
19624.		„ **japonicus fol. variegatis,** buntblättriger japanischer Hopfen	14	—	—	40	10
19630.	⊙	**Hunnemannia fumariaefolia,** gelb, prächtig	25	—	—	60	10
19640.	♃Z	**Hyacinthus candicans,** Blüth. glockig, weiss	2	40	—	10	10
19650.	⊙E	**Hymenoxis** californica, goldgelb	18	—	—	50	10

Heinr. Mette, Quedlinburg.

Nr.			1 Kilo ℳ	1 Kilo ₰	20 Gr. ℳ	20 Gr. ₰	Pr. ₰
		Iberis, Schleifenblume:					
19660.	⊙E	amara, weiss, reichblühend	1	60	—	10	10
19664.		„ **grandiflora,** grossblumige weisse	2	—	—	10	10
19668.	⊙E	**coronaria,** grossdoldig, weiss	2	20	—	10	10
19672.		„ **Empress,** neu, mit grossen Rispen reinweisser Blumen, von candelaberförmigem Habitus, sehr schön	15	—	—	40	10
19676.	⊙E	„ **Empress nana** (Mette), Zwerg-, prachtvolle Gruppen- und Einfassungspflanze, neu	16	—	—	40	10
19680.	⊙E	„ **Tom Thumb,** weiss, niedrig	4	60	—	20	10
19684.	♃	**gibraltarica,** grossblumig, lila in weiss übergehend, schön	110	—	2	60	20
19688.		„ **hybrida,** prächtig, niedrig . . .	20	—	—	50	10
19692.	⊙E	**hybrida nana carnea,** fleischfarben	12	—	—	30	10
19696.		„ **nana lilacina,** niedrig, lila . . .	20	—	—	50	10
19700.		„ „ **purpurea,** purpur	20	—	—	50	10
19704.		„ „ **rosea,** niedrig, rosa	22	—	—	60	10
19708.		„ „ gemischt	20	—	—	50	10
19712.	⊙♃E	**„Königin von Italien“.** Von niedrigem, gedrungenem Wuchs, mit fast immergrüner Belaubung und zartrosa Blumen; äusserst reich- und lange blühend; ausdauernd, vortreffliche Schnittblume	18	—	—	50	10
19716.	⊙E	odorata (pectinata), weisse wohlriechende	2	20	—	10	10
19720.	♃E	**sempervirens,** weiss, sehr schön . . .	30	—	—	80	10
19724.	♃E	Tenoriana, weisslich-lila	6	40	—	20	10
19728.	⊙E	**umbellata,** lila	4	40	—	20	10
19732.		„ **carminea,** carminroth	12	—	—	30	10
19736.		„ carnea, fleischfarben	8	—	—	30	10
19740.		„ **purpurea Dunnetti,** dunkelcarmoisinroth	4	60	—	20	10
19744.		„ **Rose Cardinal,** leuchtend dunkelrosa, sehr effectvoll	36	—	—	90	10
19748.	·E	„ **nana alba,** niedrige weisse . . .	3	80	—	15	10
19752.	⊙E	„ „ lilacina, niedrig, lila . . .	4	80	—	20	10
19760.		Mischung einjähriger Sorten	3	—	—	15	10
	⊙	**Impatiens Balsamina,** siehe Seite 20.					
19900.	♃W	**Impatiens Sultani,** roth, schön 1 Gr. 1 ℳ 20 ₰	—	—	20	—	30
19904.		„ „ **hybrida,** Prachtmischung 1 Gr. — ℳ 90 ₰	—	—	16	—	25
19908.		„ „ **splendens,** feurig-carmin 1 Gr. 1 ℳ 30 ₰	—	—	22	—	35
19918.	♃	**Incarvillea variabilis,** rosa, prächtig, neu	—	—	1	—	15
19928.	♃	**Inula ensifolia,** niedrig, goldgelb . . .	24	—	—	60	10
19932.	♃	„ **glandulosa grandiflora,** dunkelorange, schön . . . 1 Gr. 60 ₰	—	—	9	—	30
19936.	♃	„ **Royleana,** tief orange, prachtvoll, neu . 1000 K. 5 ℳ, 100 K. 60 ₰	—	—	—	—	40
		Ipomoea, Trichterwinde:					
19960.	⊙SM	**bona nox,** grossblumig, lila	3	40	—	15	10
19964.	⊙S	coccinea, scharlachrothe Trichterwinde	2	80	—	10	10
19968.	⊙S	**grandiflora alba** (mexicana), weiss, sehr grossblumig	18	—	—	50	10
19976.	⊙S	**hederacea grandiflora superba,** himmelblau, weiss gerandet . . .	4	40	—	20	10
19980.		„ **superba** alba, mit grossen, glänz. weissen Blumen	4	40	—	20	10
19984.		„ „ atroviolacea, dunkelste . . .	4	—	—	20	10
19988.		„ „ **picta foliis argenteis marmoratis,** mit schönen, silberweiss marmorirten Blättern und grossen, punktirten Blumen in verschiedenen Farben, prachtvoll	4	80	—	20	10
19990.	⊙S	**imperialis,** japanische Kaiserwinde, buntblättrig, Blumen gefranst, im reichen Farbenspiel	10	—	—	30	10

Nr.			1 Kilo ℳ	1 Kilo ₰	20 Gr. ℳ	20 Gr. ₰	Pr. ₰
		Ipomoea, Trichterwinde (Fortsetzung):					
19992.	♃WS	**Leari,** Lear's, himmelblau, prachtvoll	36	—	—	90	15
19996.	⊙S	limbata, weiss gerandet, schön	3	—	—	15	10
19998.		„ elegantissima, dunkelblau mit weiss gestreift	3	80	—	15	10
20000.	⊙S	Nil grandiflora (Ferrandiana), grossblumig	3	40	—	15	10
20030.	⊙S	**purpurea fl. pl.,** gefülltblühende Winde mit weissen, blau punktirten Blumen	8	—	—	30	10
	⊙S	purpurea in Farben, siehe Seite 21.					
20034.	⊙SM	Quamoclit, hochroth	6	—	—	20	10
20038.		„ alba, weiss	6	—	—	20	10
20042.	⊙SM	**violacea vera** (mexicana, rubro-coerulea), himmelblau, sehr gross, prachtvollste, echt	24	—	—	60	10
20046.	⊙SM	**violacea vera fl. albo,** reinweiss, prächtig	30	—	—	80	15
20056.	⊙M	**Ipomopsis** elegans (picta), roth	12	—	—	30	10
20060.		„ elegans atrosanguinea, dunkelblutroth	12	—	—	30	10
20064.		„ „ aurantiaca, orangefarb., zierlich	12	—	—	30	10
20068.		„ „ Beyrichi, gedrängt blühend, roth	12	—	—	30	10
20072.		„ „ cupreata, kupferroth	12	—	—	30	10
20076.		„ „ sulphurea, schwefelgelb . .	12	—	—	30	10
20080.		„ „ superba, schönste rothe . . .	12	—	—	30	10
20084.		„ „ gemischt	9	—	—	30	10
20094.	♃	**Iris Kaempferi,** feinste neueste Sorten	40	—	1	—	15
20100.	♃	**Isatis glauca,** Blätter silbergraugrün, Blumen zahlreich, leucht. gelb, prachtvoll, neu	44	—	1	10	15
20108.	W	**Isoloma hirsutum multiflorum** äusserst reichblühende, zu den Gesneriaceen gehörende Spielarten 10000 K. 6 ℳ, 1000 K. — ℳ 70 ₰	—	—	—	—	20
20116.	⊙ME	**Isotoma** axillaris, achselblüthige Isotoma, blau	—	—	1	60	15
20120.	⊙ME	„ petraea, Felsen-Isotoma, weiss .	—	—	1	40	15
20122.		„ „ coerulea, blau	—	—	1	60	15
20126.	KZ	**Ixia hybrida,** gemischt, schön . . .	18	—	—	50	10
20130.	♄W	**Jacaranda mimosæfolia,** mit dunkelviolettblauen Blumen, prächtig 1000 Korn 1 ℳ 20 ₰	—	—	—	—	15
20140.	⊙ME	**Jonopsidium** acaule (Cochlearia), 8 cm hohe Miniatur-Pflanze, hellviolett .	54	—	1	30	15
20150.	⊙E	**Kaulfussia** amelloides (Charieis heterophylla), blau	18	—	—	50	10
20152.		„ amelloides alba, weiss	14	—	—	40	10
20154.		„ „ atroviolacea, dunkelviolett	14	—	—	40	10
20156.		„ „ kermesina, carmoisinroth .	16	—	—	40	10
20168.	KS	**Kennedya bimaculata**	—	—	1	20	15
20178.	♄W	**Lantana hybrida,** sehr werthvoll zum Auspflanzen auf Gruppen	6	—	—	20	10
20182.	WS	**Lapageria rosea,** rosa, prachtvolle Schlingpflanze, hier geerntet 1000 Korn 20 ℳ. 100 Korn 2 ℳ 40 ₰	—	—	—	—	35
20186.	⊙E	**Lasthenia** californica, californische, goldgelb	6	60	—	20	10
		Latania borbonica, siehe unter Palmen.					
20196.	⊙S	**Lathyrus** azureus, blau 100 Kil. 70 ℳ.	—	80	—	10	10
20198.		„ azureus albus, weiss 100 Kil. — ℳ.	1	20	—	10	10
20202.	♃S	„ **latifolius,** breitblättr. Platterbse, roth	8	—	—	30	10
20206.		„ „ **albus,** weiss	30	—	—	80	15
20210.		„ „ **roseus,** rosa	10	—	—	30	10
20212.		„ „ gemischt	16	—	—	40	10
20216.	♃S	„ rotundifolius, rundblättr., dunkelroth	8	—	—	30	10
20220.	⊙S	„ **tingitanus,** roth 100 Kil. 70 ℳ.	—	80	—	10	10

Heinr. Mette, Quedlinburg.

⊙S **Lathyrus odoratus,** wohlriechende Platterbse (Wicke):

Nr.	Sorte	1 Kilo ℳ.	1 Kilo ₰	20 Gr. ℳ.	20 Gr. ₰	Pr. ₰
20230.	**Adonis,** hellcarmin	1	40	—	10	10
20234.	**Apple Blossom,** Apfelblüthe	1	40	—	10	10
20238.	**Blushing Beauty,** grossblumig, zart rosa	1	60	—	10	10
20242.	**Boreatton,** dunkelkastanienbraun	1	40	—	10	10
20246.	**Bronzekönig,** kupferbronze mit weiss, neu . . . . . . 100 Kil 100 ℳ.	1	20	—	10	10
20250.	Butterfly, weiss mit lila Anflug 100 Kil. 180 ℳ.	1	20	—	10	10
20254.	**Captain of the Blues,** glänzend purpurischblau mit hellblau, prachtvoll . . . . 100 Kil. 130 ℳ.	2	—	—	10	10
20258.	**Cardinal,** carmoisin-scharlach	1	60	—	10	10
20262.	**Countess of Radnor,** grossblumig, helllila mit rosa, prächtig, neu	2	—	—	10	10
20266.	**Crown Jewel,** sehr grossblumig, rahmfarbig mit rosa und violettrosa	2	—	—	10	10
20270.	**Dorothy Tennant,** rosig lila	1	60	—	10	10
20274.	**Duchess of Edinburgh,** scharlach	1	80	—	10	10
20278.	**Duke of Clarence,** rosig weinroth	1	80	—	10	10
20282.	**Emily Henderson,** grossblumig, glänzend reinweiss	2	—	—	10	10
20286.	**Fairy Queen** (Feenkönigin), zart fleischfarben . . . . 100 Kil. 120 ℳ.	1	40	—	10	10
20290.	**Firefly,** glüh. carmoisinscharl., neu	1	80	—	10	10
20294.	**Gorgeous** (neu), grossblumig, feurig lachsorange	3	—	—	15	10
20298.	**Grand Blue,** schön blau	1	50	—	10	10
20302.	**Her Majesty,** grossblumig, zart rosenroth, neu	1	70	—	10	10
20306.	**Ignea,** feurig-carmin, neu	1	60	—	10	10
20310.	**Indigo King,** schwarzpurpur mit schwarzblau . . . 100 Kil. 100 ℳ	1	20		10	10
20314.	**Invincible Carmine,** leuchtend carmoisin-carminroth 100 Kil. — ℳ.	1	40	—	10	10
20318.	**Invincible Scarlet,** prächt. scharlach 100 Kil. 100 ℳ.	1	20		10	10
20322.	**Lemon Queen,** weiss mit gelblichem und zart fleischfarb. Anflug 100 Kil. 100 „	1	20	—	10	10
20326.	**Lottie Eckford,** rosa mit weiss, blau gerandet	1	60	—	10	10
20330.	**Lottie Hutchins** (neu), grossblumig, zartrosa schattirt auf rahmfarbigem Grunde, sehr effectvoll	1	80	—	10	10
20334.	**Miss Blanche Ferry,** roth mit weiss, sehr frühblühend	1	40	—	10	10
20338.	**Miss Hunt,** hell lachscarmin mit zart rosa	1	60	—	10	10
20342.	**Mrs. Gladstone,** zart fleischfarb., neu	2	—	—	10	10
20346.	**Mrs. Sankey,** reinweiss, grossblumig	1	40	—	10	10
20350.	**Monarch,** bronze-carmoisin mit tief dunkelblau	2	—	—	10	10
20354.	**Navy Blue** (neu), grossblumig, ultramarinblau, extra	1	80	—	10	10
20358.	**Orange Prince,** orangerosa mit hellcarmin	2	—	—	10	10
20362.	**Pink Friar,** grossblumig, zart carminrosa auf weissem Grunde	3	—	—	15	10
20366.	**Primrose,** gelblich-weiss	1	80	—	10	10
20370.	**Princess Beatrice,** leuchtend carminrosa	1	80	—	10	10
20374.	„ **May,** grossblumig, zartblau	1	50	—	10	10
20378.	„ **of Wales,** weiss, hellblau und purpur gestr. 100 Kil. 100 ℳ.	1	20	-	10	10
20382.	**Queen of England,** grossblumig, reinweiss, sehr schön	1	70	—	10	10
20386.	„ **of the Isles,** scharlach, weiss und purpur gestreift	1	40	—	10	10

Lathyrus odoratus (Fortsetzung):

Nr.		Sorte	1 Kilo ℳ.	1 Kilo ₰	20 Gr. ℳ.	20 Gr. ₰	Pr. ₰
20390.		**Royal Robe,** sehr grossblumig, rein hochrosa	2	—	—	10	10
20394.		**Sadie Burpee,** extra grossblumig, reinweiss	2	40	—	10	10
20398.		Schwarzpurpur . 100 Kil. 100 ℳ	1	20	—	10	10
20402.		**Senator,** chocoladenfarbig gestreift auf rahmfarbigem Grunde, neu	1	60	—	10	10
20406.		**Splendour,** dunkelrosa, carmoisin schattirt . . . . . . 100 Kil. 110 ℳ.	1	30	—	10	10
20410.		**Stanley,** sehr grossblumig dunkelkastanienbraun	2	—	—	10	10
20414.		**Venus,** grossbl., chamoisrosa, reizend	1	40	—	10	10
20418.		**Vesuvius,** lilarosa mit carmoisin	1	20	—	10	10
20422.		Weiss . . . . 100 Kil. 140 ℳ.	1	60	—	10	10
20460.		**Prachtmischung** . . 100 Kil. 100 ℳ.	1	20	—	10	10
20464.		„ **von Eckford's neuen Hybriden** 100 Kil. 110 ℳ.	1	30	—	10	10
		Lathyrus odoratus nanus: **Reizende Zwerg-Formen,** niedlich als Einfassungs- und Topfpflanzen:					
20480.	⊙E	**Cupido, weiss**	4	—	—	20	10
20486.		„ **„Alice Eckford“,** gelblichweiss, rosa schattirt	4	40	—	20	10
20492.		„ **Apple Blossom**	4	40	—	20	10
20498.		„ **„Burpee's Beauty“,** brillantrosa, carmin gestreift	4	40	—	20	10
20506.		„ **Captain of the Blues**	4	40	—	20	10
20512.		„ **Boreatton,** dunkelkastanienbraun	4	40	—	20	10
20516.		„ **Countess of Radnor** helllavendelblau	4	40	—	20	10
20522.		„ **Firefly,** feurig dunkelscharlach.	4	40	—	20	10
20528.		„ **Royalty,** intensiv rosa	4	80	—	20	10
20534.		„ **rosa mit weiss**	4	—	—	20	10
20540.		„ **Stella Morse,** rosig carmin und aprikosenfarben schattirt auf rahmgelber Grundfarbe	4	40	—	20	10
20560.		„ **Mischung**	4	—	—	20	10
20570.	♄K	**Lavatera arborea,** schön	10	—	—	30	10
20574.		„ **arbor. variegata,** buntblättrige Dekorations-Blattpflanze	40	—	1	—	15
20578.	⊙	„ trimestris, Dreimonats-Pappelrose, roth	4	40	—	20	10
20580.		„ trimestris fl. albo, weiss	4	60	—	20	10
20584.	♃E	**Leontopodium alpinum,** Edelweiss	—	—	3	60	25
20588.	⊙E	**Leptosiphon** androsaceus, Dünnröhre blau	5	60	—	20	10
20592.	⊙E	„ aureus, goldgelb, sehr zierlich	9	—	—	30	10
20596.	⊙E	„ densiflorus, dichtblüthige Dünnröhre, blau	7	—	—	25	10
20600.	⊙E	„ **hybridus,** prächtigste Farben gemischt	16	—	—	40	10
20604.	⊙E	„ luteus, hellgelbe Dünnröhre	9	—	—	30	10
20608.	⊙E	„ **roseus,** rosenroth, ganz constant	14	—	—	40	10
20616.	⊙M	**Leptosyne Stillmanni** (neu), sehr früh- und lange blühend, goldgelb, prachtvolle Schnittblume	72	—	1	80	15
20620.	♃	**Liatris spicata,** ährenblüthige Prachtscharte, rosa	—	—	1	40	15
20624.	♄K	**Libonia floribunda,** prächtige, reichblühende Kalthauspflanze 1000 Korn 13 ℳ. 100 Korn 1 ℳ. 50 ₰	—	—	—	—	25
20628.	⊙ME	**Limnanthes** Douglasi, Douglas' Sumpfblume, gelb	6	—	—	20	10
20632.	⊙ME	**Linaria** alpina, schöne Ampelpflanze, niedrig, blau	—	—	4	40	25
20636.	⊙E	„ bipartita (elegans), zweitheiliger Frauenflachs, bunt	3	—	—	15	10
20640.		„ „ alba, weiss	4	40	—	20	10
20644.		„ „ splendens, dunkelviolett	3	—	—	15	10
20648.	♃E	„ **Cymbalaria.** Eignet sich ganz besonders zu Ampeln und Felspartien, liebt Feuchtigkeit und Schatten; lila mit gelb	—	—	2	50	20

Heinr. Mette, Quedlinburg.

Nr.		Sorte	1 Kilo M.	Pf	20 Gr. M.	Pf	Pr. Pf
20650.	♃ E	**Linaria Cymbalaria fl. albo,** reinweiss, prächtig, neu	—	—	2	—	20
20654.	⊙	„ **maroccana,** violettroth, prächtig	9	—	—	30	10
20658.		„ „ **carminea,** carminroth, reiz.	9	—	—	30	10
20662.		„ „ **hybrida,** Prachtmischung	9	60	—	30	10
20666.	⊙	„ **reticulata aureo-purpurea,** leucht. goldgelb mit dunkelpurpur	15	—	—	40	10
20670.	⊙ M	„ triornithophora, Dreivogelblume, violettroth	—	—	1	20	15
20676.		„ „ carnea, fleischfarbig	—	—	1	20	15
20686.	♃	**Linum** campanulatum (flavum), glockenblüthiger Flachs, goldgelb	20	—	—	50	10
20690.	⊙	„ grandiflorum roseum, rosenroth	3	80	—	15	10
20692.		„ „ **rubrum** (verum), grossblumiger Flachs, roth, prächtig	2	80	—	10	10
20696.	♃	„ perenne, ausdauernder Flachs, blau	3	80	—	15	10
20698.		„ „ albiflorum, weiss	4	—	—	20	10
20708.	W	**Lisianthus Russelianus.** Prachtvolle Gentianee mit grossen, glockenförmigen, blauen Blumen 1 Gr. 4 M 80 Pf, 1000 Korn 75 Pf	—	—	—	—	25
20716.	⊙ SM	**Loasa** (Cajophora) lateritia, ziegelrothe Brennwinde	16	—	—	40	10
20728.	♃ K	**Lobelia cardinalis,** prachtvoll scharlachroth, reichblühend 1 Gr. 1½ M.	—	—	—	—	30
20732.		„ **cardinalis robusta grandiflora,** von sehr üppigem Wuchs, mit riesigen scharlachrothen Blumen, sehr reichblühend, neu 100 Port. 40 M., 10 Port. 4½ M.	—	—	—	—	50
20736.		„ **cardinalis Nanseniana,** neu, halbhoch, dunkellaubig, Blumen dunkellila, prachtvoll 1 Gr. 6 M. 1000 Korn 2 M.	—	—	—	—	50
20740.		„ **cardinalis Queen Victoria,** mit dunkelrothen Blättern, sehr schön und constant 1 Gr. 2 M. 20 Pf	—	—	40	—	35
20744.		„ **cardinalis hybrida** (Gerardi) prächt. Spielart. 1 Gr. 2,40 M.	—	—	44	—	35
20760.	⊙ M	„ **ramosa,** ästige, blau	20	—	—	50	10
20762.		„ „ alba, weiss	20	—	—	50	10
20764.		„ „ rosea, rosenroth	20	—	—	50	10
20774.	♃ M	„ **Rivoirei** (neu), von kräftigem Wuchs, grünlaubig, Blumen zart rosa, sehr schön 1000 Korn 4 M. 100 Korn 50 Pf	—	—	—	—	40

⊙ ME Lobelia Erinus:

Nr.	Sorte	1 Kilo M.	Pf	20 Gr. M.	Pf	Pr. Pf
20790.	erinoides, langstielige Lobelie, blau	18	—	—	50	10
20794.	**Barnard's Perpetual,** dunkelblau mit weissem Auge, schön	50	—	1	20	15
20798.	compacta alba, weiss, dichtbuschig	40	—	1	—	15
20802.	„ **„Goldelse“,** neu, Belaubung goldgelb, Blumen tief azurblau	130	—	3	—	20
20806.	„ **„Schöne von Moray“,** Von niedrigem, gedrungenem Wuchs, Blumen gross, mit rein weissem Auge auf dunkelblauem Grunde	—	—	2	60	20
20810.	**erecta pumila splendens,** sehr niedrig, gedrungen, dunkelblau mit weiss. Auge, ganz vorzügl. zu Teppichbeeten u. Einfassungen	90	—	2	20	20
20814.	**gracilis erecta,** zierliche, aufrecht wachs., blau, überaus reichblühend	40	—	1	—	15
20818.	„ **erecta** alba, reinweiss, reizend	44	—	1	10	15
20822.	„ „ rosea, rosenroth	40	—	1	—	15
20826.	„ „ **speciosa,** tief dunkelblau mit weissem Auge	48	—	1	20	15
20830.	**hybrida** grandiflora, grossblumig, blau	24	—	—	60	10
20834.	**Kaiser Wilhelm,** compact, lasurblau	76	—	1	80	15
20838.	Paxtoniana, blau mit weissem Herz	20	—	—	50	10
20842.	Pearl, milchweiss mit blauem Rande	18	—	—	50	10
20846.	**Prima Donna,** sammtig carmoisinroth	58	—	1	40	15
20850.	**pumila,** magentaroth mit weissem Auge, neu, prächtig	—	—	4	—	25
20854.	**Royal Purple,** purpurviolett mit weissem Auge	32	—	—	80	10
20858.	**speciosa** (Crystal Palace). Sehr beliebte, constante Varietät mit grossen, tief dunkelblauen Blumen u. glänzend dunkelgrüner Belaubung, echt	24	—	—	60	10

Lobelia Erinus (Fortsetzung):

Nr.		Sorte	1 Kilo M.	Pf	20 Gr. M.	Pf	Pr. Pf
20862.		speciosa **Crystal Palace compacta,** von niedrigem und compactem Wuchs, ultra marin, mit dunkler Belaubung	100	—	2	40	20
20866.		„ **Crystal Palace erecta,** zierlich, von niedrigem Wuchs	80	—	1	90	15
20870.		„ **superba,** Blumen dunkelblau mit grossem, weissem Auge	32	—	—	80	10
20874.		„ „ **compacta.** Von gedrungenem Wuchs; Blumen tief dunkelblau mit weissem Auge; prachtvoll	72	—	1	80	15
20878.		stricta multiflora, von straffem Wuchs, mit kornblumenblau gefärbten, weissaugigen Blumen	18	—	—	50	10
20882.		**White Lady,** grossblumig, reinweiss	36	—	—	90	15
20884.		„ „ **compacta,** von gedrungenem Wuchs, sehr schön	40	—	1	—	15
20896.		Mischung	20	—	—	50	10
20910.	⊙ SK	**Lophospermum scandens,** kletternder Kammsamen, schön rosenroth	80	—	1	90	15
20916.	⊙ M	**Lotus** Jacobaeus, Jacobsklee, schwarzer Schotenklee	14	—	—	40	10
20920.	KS	„ **peliorhynchus,** leuchtend roth, prächtige Ampelpflanze 100 Korn 2 M. 80 Pf	—	—	—	—	35
20926.	⊙ S	**Luffa cylindrica,** schöne Cucurbitacee	7	60	—	25	10
20930.	⊙ M	**Lunaria** biennis (Mondviole), violettpurpur	6	60	—	20	10
20934.		„ „ alba, weiss	8	60	—	30	10
20938.		„ „ **variegata,** mit prächt. weissbunter Belaubung	—	—	—	90	15

Lupinus, Lupine, Wolfsbohne:

Nr.		Sorte	1 Kilo M.	Pf	20 Gr. M.	Pf	Pr. Pf
20948.	⊙ E	affinis, blau, wie nanus, nur etwas kräftiger im Wuchs	5	—	—	20	10
20952.	⊙	albo-coccineus, weiss m. scharlachroth	3	—	—	15	10
20956.	E	„ „ **nanus,** niedrig, sehr schön	12	—	—	30	10
20960.	⊙	Cruikshanksi, Cruikshank's, dunkelblau	1	10	—	10	10
20964.	⊙	Dunnetti atroviolaceus, dunkelviolett mit weiss	3	40	—	15	10
20968.	♃	**grandifolius tricolor,** hellgelb, rothviolett und weiss	3	80	—	15	10
20972.	⊙	Hartwegi, Hartweg's, prächtig, blau	3	40	—	15	10
20976.		„ albus, weiss	3	40	—	15	10
20980.		„ coelestinus, himmelblau	3	40	—	15	10
20984.		„ roseus, rosenroth	3	40	—	15	10
20988.	⊙	hirsutus, rauhhaarige, blau 100 Kil. 100 M.	1	20	—	10	10
20992.		„ albus, weiss 100 Kil. 110 M.	1	30	—	10	10
20996.		„ ruber, roth 100 Kil. 100 M.	1	20	—	10	10
21000.	⊙	hybridus atrococcineus, dunkelscharlachroth mit weiss, prächtige Varietät	3	40	—	15	10
21004.		„ insignis, roth	3	—	—	15	10
21008.		„ nigricans, schwärzlich	3	80	—	15	10
21012.		„ roseus, rosenroth	3	40	—	15	10
21016.	⊙	Moritzianus, prächtig dunkelblau	2	40	—	10	10
21020.	⊙	mutabilis, veränderliche, wohlriechend, in verschied. Nüancen 100 Kil. 80 M.	1	—	—	10	10
21024.		„ roseus, rosa, eine der schönsten Lupinen	1	60	—	10	10
21028.		„ versicolor, schöne Varietäten	1	60	—	10	10
21032.	⊙ E	**nanus,** prächtig blaublühende Zwerg-, sehr schön zu Einfassungen	5	—	—	20	10
21036.		„ albus, weiss, im Verblühen lila	6	80	—	20	10
21040.	♃	perennis, perennirende, blau	2	—	—	10	10
21044.	♃	**polyphyllus,** vielblättrige, schön blau	4	40	—	20	10
21048.		„ **albus,** weiss	6	60	—	20	10
21052.	⊙	**sulphureus superbus,** schwefelgelb	12	—	—	30	10
21056.	⊙ E	texensis (subcarnosus), schönstes Blau	—	—	—	50	10
21060.	⊙	tricolor elegans, purpurrosa, weiss und gelb	3	40	—	15	10
21064.	⊙	venustus, lieblich blau	3	40	—	15	10
21068.		„ tricolor, dreifarbig	3	40	—	15	10
21072.	⊙	hohe Sorten gemischt, einjährige	2	—	—	10	10
21076.	⊙	mittelhohe Sorten gemischt, einjährige	2	40	—	10	10
21080.	⊙	niedrige Sorten gemischt, einjährige	3	40	—	15	10
21088.	♃	**Lychnis** chalcedonica, brennende Liebe, leuchtend roth	5	—	—	20	10
21090.		„ chalcedonica fl. albo, weiss	10	—	—	30	10
21094.	♃	„ **fulgens,** leuchtende Lichtnelke, leuchtend scharlach	64	—	1	50	15

Heinr. Mette, Quedlinburg.

Nr.		Sorte	1 Kilo M.	₰	20 Gr. M.	₰	Pr. ₰
21098.	♃	**Lychnis grandiflora gigantea,** grossblumige Lichtnelke, scharlachroth	58	—	1	40	15
21102.	♃	„ **Haageana,** zinnoberroth	40	—	1	—	15
21106.		„ „ **atrosanguinea,** dunkelroth	36	—	—	90	10
21110.		„ „ **hybrida,** prächtige Nüancen gemischt	36	—	—	90	10
21114.		„ „ „ **nana,** niedrige Varietäten im prächtigsten Farbenspiel	36	—	—	90	10
21118.	♃	„ **Sieboldi,** glänzend weiss, grossblumig	30	—	—	80	10
21124.	♃	„ Viscaria splendens, leuchtend roth	—	—	—	50	10
21134.	♃	**Lythrum** Salicaria roseum superbum, Blutkraut, hochroth, reichblühend	2	40	—	10	10
21146.	⊙	**Malope** trifida grandiflora, grossblumig, dunkelcarminrosa	2	40	—	10	10
21148.		„ trifida grandiflora alba, weiss	2	40	—	10	10
21158.	⊙	**Malva crispa,** krause Malve	1	—	—	10	10
21162.	⊙	„ mauritiana (sinensis), Algier-Malve, dunkelrosa	4	—	—	20	10
21166.	⊙M	„ miniata, mennigrothe Malve	5	40	—	20	10
21170.	⊙♃	„ **moschata,** rosa, wohlriechend	20	—	—	50	10
21174.		„ „ alba, weiss	20	—	—	50	10
21178.	KS	**Mandevillea suaveolens,** weiss, wohlriechend	20	—	—	50	10
21186.	⊙M	**Martynia** fragrans (formosa), duftend. Gemsenhorn, purpur	8	—	—	30	10
21190.	⊙M	„ lutea, gelb	7	—	—	25	10
21194.	⊙M	„ proboscidea, langgeschnäbeltes	6	80	—	20	10
21198.		„ „ rosea, rosa	6	80	—	20	10
21206.	⊙	**Matricaria** capensis fl. pl., gefülltes Mutterkraut mit schönen, weissen Blumen	7	—	—	25	10
21210.		„ eximia fl. pl., reinweiss, extra gef.	8	—	—	30	10
21214.		„ „ fl. pl. **crispa,** krausblättrig	16	—	—	40	10
21218.		„ „ **grandiflora fl. pl.,** grossblumig	16	—	—	40	10
21222.	E	„ „ „ **fl. pl. Tom Thumb,** sehr schön	22	—	—	60	10
21226.	E	„ „ „ **fl. pl. Tom Thumb aurea,** reizend, mit grossen, leucht. gelben Blumen	36	—	—	90	10
21230.	E	„ „ **nana fl. pl.,** niedr., compact	16	—	—	40	10
21234.	E	„ „ „ **fl. pl. Goldball,** goldgelb	—	—	3	—	20
21238.		„ „ „ **fl. pl. pyramidalis,** v. pyramidalem Wuchs	—	—	1	40	15
21248.	⊙	**Matthiola** bicornis, röthlich-lila, wohlriechend	3	80	—	15	10
21256.	⊙MS	**Maurandia** antirrhiniflora, löwenmaulblüthige, blau	48	—	1	20	15
21258.	⊙MS	„ Barclayana, blau	88	—	2	20	20
21260.		„ „ alba, weiss	—	—	4	80	25
21262.		„ „ grandiflora purpurea, grossblumig, purpurroth	—	—	2	20	20
21266.	⊙MS	„ Laceyana, hellroth	84	—	2	—	20
21270.	⊙MS	„ Mischung	72	—	1	80	15
21278.	KS	**Medeola asparagoides,** prächtig	24	—	—	60	10
21286.	♃	**Mentha Pulegium.** Sehr reich- und lange blühend, hellblau, wohlriechend; zu niedrigen Gruppen u. Einfassungen vortrefflich	—	—	1	60	15
21290.	⊙K	**Mesembrianthemum cordifolium variegatum.** Blätter bunt, Blumen rosa; vorzüglich zu Teppichbeeten geeignet .... 1000 Korn 75 ₰	—	—	4	40	25
21294.	⊙E	„ crystallinum, Eiskraut	7	40	—	25	10
21298.	⊙E	„ **tricolor** (stramineum), dreifarbig	11	—	—	30	10
21300.		„ „ fl. albo, weiss	12	—	—	30	10
21306.	♃	**Michauxia** campanuloides, hellblau	—	—	2	—	15
21312.	W♄	**Mimosa** pudica, schamhafte Sinnpflanze	12	—	—	30	10
21318.	⊙	**Mimulus** cardinalis, Gaukler- oder Cardinalsblume, orangescharlach	96	—	2	40	20
21322.		„ **cardinalis grandiflorus hybridus,** grossblumig	84	—	2	—	20
21326.		„ „ **Orange Perfection** grossblumig, prächtig	84	—	2	—	20

Nr.		Sorte	1 Kilo M.	₰	20 Gr. M.	₰	Pr. ₰
21330.	⊙	**Mimulus cardinalis roseus,** rosa	70	—	1	70	15
21334.		„ **cardinalis,** gemischt	70	—	1	70	15
21338.	⊙ME	„ cupreus, kupferscharlachroth, sehr schön	124	—	2	80	20
21342.		„ „ **duplex,** mit doppelten Blumen, prachtvoll und ganz constant	—	—	4	—	20
21346.		„ „ **„Fürst Bismarck“,** feurig purpurcarmin; vortrefflich zur Topfkultur, zu Gruppen und Einfassungen	—	—	5	—	25
21350.	⊙ME	„ **hybridus atropurpureus duplex,** dunkelpurpurroth, doppelt	160	—	3	60	20
21354.	⊙ME	„ tigrinus (pardinus), prächtig getigerte Varietäten	—	—	2	80	20
21358.		„ „ **duplex,** getigert, doppelblüthig	—	—	3	40	20
21362.		„ „ „ getigert, **weissgrundig,** doppelblüthig	88	—	2	10	20
21366.		„ „ **grandiflorus,** sehr grossblumig, prächt. gefärbt	—	—	4	40	25
21370.		„ „ „ **„Feuerkönig“,** grossblumig, feurigroth, Schlund gelb, purpurroth punktirt, sehr effectvoll	210	—	4	80	25
21374.		„ „ „ **imperialis,** schönste doppelblüth. Varietät	—	—	4	80	25
21378.	⊙ME	„ **moschatus,** Moschuspflanze, gelbblühend	60	—	1	40	15
21380.		„ „ **compactus,** sehr compact, prächtig	—	—	4	40	25
21384.	⊙M	„ quinquevulnerus, schöne Varietäten gemischt	32	—	—	80	15
21388.		„ „ **maximus,** grossblumig, prachtvoll	40	—	1	—	15
21392.		„ „ **maximus duplex,** mit doppelten Blumen, in den schönsten Farben	72	—	1	80	15
21398.	⊙M	„ schöne Mischung	66	—	1	60	15
21408.	⊙S	**Mina lobata,** prächtige Schlingpflanze, 1000 K. 3 M. 50 ₰, 100 K. 50 ₰	—	—	2	80	25
	⊙M	**Mirabilis Jalapa,** wohlriechende Wunderblume, siehe Seite 21.					
21490.	⊙M	„ longiflora, langblumige weisse	3	40	—	15	10
21494.		„ „ violacea, langblum. violette	3	40	—	15	10
21498.	K	**Mitraria coccinea,** reizende Topfpflanze mit scharlachrothen Blumen 100 Korn 1 M. 20 ₰	—	—	—	—	25
21508.	⊙MFS	**Momordica** Balsamina, Balsam-Springkürbis, mit scharlachrothen Früchten und weisslich-gelben Blumen	8	80	—	30	10
21512.	⊙MFS	„ Charantia, bitterer, gurkenartiger	8	—	—	30	10
21516.	⊙MFS	„ Elaterium (aspera), gemeiner Springkürbis, Vexirgurke	6	80	—	20	10
21524.	♃	**Monarda hybrida,** gemischt	22	—	—	60	10
21530.	♃	**Montbretia crocosmiaeflora,** lebhaft orange	—	—	2	40	25
21536.	♃	**Morina** longifolia (elegans), langblättr. Morine, rothblühend	—	—	—	60	10
21542.	WB	**Musa Ensete,** prächtige Blattpflanze 1000 Korn 18 M., 100 Korn 2 M. — ₰	—	—	—	—	30
21550.	♃E	**Myosotis** alpestris, Alpen-Vergissmeinnicht, blau	18	—	—	50	10
21554.		„ **alpestris Distinction,** blau, blüht schon im 1. Jahre 1 Gr. 80 ₰	—	—	15	—	35
21558.		„ „ fl. albo, weiss	18	—	—	50	10
21562.		„ „ fl. roseo, rosenroth	18	—	—	50	10
21566.		„ „ gemischt	18	—	—	50	10
21570.		„ „ **elegantissima,** pyramidenf. blau, sehr schön	15	—	—	40	10
21574.		„ „ „ **alba,** weiss	20	—	—	50	10
21578.		„ „ „ **rosea,** rosenroth	20	—	—	50	10
21582.		„ „ **nana,** Zwerg-, blau	22	—	—	60	10
21586.		„ „ „ **alba,** weiss	28	—	—	70	10
21590.		„ „ „ **gracilis,** blau, sehr zierlich	84	—	2	—	20
21594.		„ „ „ **rosea,** rosenroth	36	—	—	90	10

Heinr. Mette, Quedlinburg.

Nr.		Sorte	1 Kil. M.	1 Kil. ₰	20 Gr. M.	20 Gr. ₰	Pr. ₰
21598.	♃E	**Myosotis alpestris robusta grandiflora** (Elise Fonrobert), robust, grossblumig, blau	20	—	—	50	10
21600.		„ **alpestris robusta grandiflora alba,** grossblumig, weiss	20	—	—	50	10
21604.		„ „ **stricta alba,** von säulenartigem Bau, weiss, schön	36	—	—	90	10
21608.		„ „ **stricta grandiflora, königsblau,** von säulenförm. Bau, grossblumig, prachtvoll	50	—	1	20	15
21612.		„ „ **stricta rosea,** von säulenartigem Bau, rosa, prächtig	40	—	1	—	15
21616.		„ „ **Victoria,** himmelblau	36	—	—	90	10
21620.		„ „ „ alba, weiss	48	—	1	20	15
21624.		„ „ „ rosea, rosa	48	—	1	20	15
21628.	⊙ME	„ **azorica,** tiefdunkelblau 1 Gr. 1,20 M.	—	—	20	—	40
21632.		„ „ **alba,** rein weiss 1 Gr. 1,20 M.	—	—	20	—	40
21636.		„ „ **coelestina,** schön himmelblau 1 Gr. 1,20 M.	—	—	20	—	40
21640.	♃E	„ **dissitiflora,** prachtvoll tiefblau	—	—	4	40	20
21642.		„ „ **alba,** rein weiss 1 Gr. 50 ₰	—	—	7	60	30
21646.	♃	„ **Liebesstern,** distinkt, blau, reizend, auch als Topfpflanze vortrefflich, neu 1 Gr. 1 M. 60 ₰	—	—	—	—	45
21650.	⊙M	„ **oblongata** (latifolia), hellblau, prächtig	30	—	—	80	10
21656.	♃E	„ palustris, echtes Sumpf-Vergissmeinnicht, blau	110	—	2	60	20
21660.		„ „ **semperflorens,** blüht sehr lange	66	—	1	60	15
21664.		„ „ **semperflorens flore albo,** reinweiss	96	—	2	30	20
21668.		„ „ **semperflorens rosea,** rosa	—	—	2	80	20
		Naegelia, siehe Gesneria.					
21678.	⊙M	**Nemesia strumosa Suttoni,** Blumen gross, in allen Färbungen von rahmweiss und gelb bis orange und carmin 1 Gr. 40 ₰	—	—	6	80	25
21682.	⊙ME	„ versicolor, blau, lila und weiss	18	—	—	50	10
21686.		„ „ compacta alba, weiss	—	—	—	60	10
21690.		„ „ „ bicolor, zweifarbig	—	—	—	50	10
21694.		„ „ „ coerulea, blau	—	—	—	60	10
21698.	⊙E	**Nemophila** atomaria, punktirte Hainblume, weiss, schwarz-punktirt	2	40	—	10	10
21700.		„ atomaria **atrocoerulea,** tief ultramarinblau, der weisse Schlund schwarzpurpurn umsäumt	14	—	—	40	10
21704.	⊙E	„ crambeoides, blassblau	2	40	—	10	10
21708.		„ „ albo-nigra, weiss mit schwarzer Mitte	8	—	—	30	10
21710.		„ „ oculata, hellblau mit schwarzem Auge, prachtvoll	5	80	—	20	10
21714.	⊙E	„ discoidalis, schwarzblau m. weissem Rande	3	40	—	15	10
21718.	⊙E	„ **insignis,** himmelblau 100 Kil. 160 M.	1	80	—	10	10
21720.		„ „ alba, weiss	2	—	—	10	10
21724.		„ „ marginata, blau, weiss marmorirt und gerandet	2	20	—	10	10
21728.		„ „ purpurea rubra, rosalila	1	80	—	10	10
21734.	⊙E	„ maculata, grossblumig, weisslila mit 5 grossen, blauen Flecken 100 Kil. 110 M.	1	30	—	10	10
21738.		„ „ purpurea, lila m. purp. Fleck.	1	60	—	10	10
21742.	⊙E	„ beste Sorten gemischt	1	80	—	10	10
21748.	♄K	**Nerium Oleander,** Oleander	8	—	—	30	10
21756.	K	**Nertera depressa,** Prächtige, sehr niedrige Topfpflanze mit zahlreichen, kleinen, corallenrothen Beeren 1000 Korn 2 M. — ₰, 100 Korn 25 ₰	—	—	—	—	20
21766.	⊙MB	**Nicotiana affinis,** weiss, sehr wohlriechend	10	—	—	30	10
21770.	⊙MB	„ atropurpurea grandiflora, purpurroth, grossblättr., schöne Gruppenpflanze	6	—	—	20	10
21774.	⊙MB	„ **colossea,** Riesentabak, prächtige Blattpflanze 1 Gr. 40 ₰	—	—	6	—	25

Nr.		Sorte	1 Kilo M.	1 Kilo ₰	20 Gr. M.	20 Gr. ₰	Pr. ₰
21778.	♄KB	**Nicotiana** glauca, graugrüner Tabak, mit gelben Blumen	12	—	—	30	10
21782.	⊙MB	„ macrophylla gigantea, äusserst decorativ	5	—	—	20	10
21786.	⊙MB	„ **sylvestris,** prächtige Zierpflanze mit grossen Trauben langröhriger, weisser, wohlriechender Blumen	7	—	—	25	10
21790.	⊙ME	**Nierembergia** frutescens, strauchartige Nierembergie, lila	12	—	—	30	10
21794.	⊙ME	„ gracilis (calycina), schlanke Nierembergie, hellblau	18	—	—	50	10
21798.	⊙	**Nigella** damascena fl. pl., gefüllter blaublühender Schwarzkümmel, Braut in Haaren, Jungfrau im Grünen	1	50	—	10	10
21800.		„ damascena alba fl. pl., gefüllter weissblühender	1	40	—	10	10
21804.	E	„ „ nana fl. pl., gefüllter niedriger blauer	2	—	—	10	10
21806.		„ „ **alba fl. pl.,** niedrig, weiss, gefüllt, sehr schön	2	60	—	10	10
21810.	⊙	„ hispanica, spanischer, blau	4	20	—	20	10
21812.		„ „ alba, weiss	3	20	—	15	10
21814.		„ „ atropurpurea, purpurroth	4	40	—	20	10
21816.		„ gemischt	2	40	—	10	10
21824.	⊙ME	**Nolana** grandiflora (atriplicifolia), grossblumig, blau	1	80	—	10	10
21826.		„ grandiflora fl. albo, weiss, grossblumig	1	80	—	10	10
21828.	⊙ME	„ paradoxa violacea, violett	1	80	—	10	10
21836.	⊙ME	**Nycterinia capensis,** kapischer Nacht-Leberbalsam, weiss, wohlriechend	22	—	—	60	10
21840.	⊙ME	„ selaginoides, sehr zierlich, lila	12	—	—	30	10
21850.	⊙M	**Ocimum** Basilicum bullatum, grossblumig, wohlriechend	4	40	—	20	10
21856.	⊙ME	**Oenothera** bistorta Veitchiana, Veitch's Nachtkerze, gelb, reichblühend	6	40	—	20	10
21860.	⊙M	„ Drummondi, Drummond's, buschig, blassgelb	8	—	—	30	10
21864.	E	„ „ **nana alba,** weisslich, niedrig	9	—	—	30	10
21868.	♃E	„ Fraseri, Fraser's, schön hellgelb	—	—	5	60	25
21872.	♃	„ **fruticosa major,** gelb, gedrungen, schön	15	—	—	40	10
21876.	⊙M	„ Lamarckiana, grossblumig, leuchtend gelb	3	—	—	15	10
21880.	♃E	„ missouriensis (macrocarpa), gelb	—	—	—	80	10
21884.	⊙ME	„ **rosea,** brillant carminrosa, niedrig, zierlich	18	—	—	50	10
21888.	⊙ME	„ taraxacifolia fl. albo (acaulis), sehr grossblumig, weiss	26	—	—	70	10
21896.	⊙ME	**Oxalis tropaeoloides** (corniculata atropurpurea), Sauerklee, purpurbraunblättrig, mit gelben Blumen	40	—	1	—	15
21898.	⊙ME	„ rosea, rosenroth, sehr zierlich	94	—	2	20	20
21900.		„ „ alba, weiss	94	—	2	20	20
21902.		„ „ delicata, lachsrosa	130	—	3	—	25
21908.	♃	**Paeonia** officinalis, einfache Pfingstrose, schöne Mischung	5	80	—	20	10
21912.	♃	„ **sinensis fl. pl.** (herbacea), gefüllte Pfingstrose, Prachtmischung	—	—	1	40	15
21918.	⊙M	**Palafoxia** Hookeriana, carminrosa, reichblühend	10	—	—	30	10
21928.	♃	**Papaver** bracteatum, dickblättr. Mohn, grossblumig, roth	10	—	—	30	10
	♃	„ croceum, siehe nudicaule.					
21932.	⊙	„ **Danebrog,** scharlachroth, weiss gefleckt, sehr effectvoll	2	—	—	10	10
21936.	⊙	„ giganteum, weisser Riesenmohn	1	80	—	10	10
21940.	⊙	„ **glaucum,** Belaubung graugrün, Blumen feurig dunkelscharlach; prächtig	20	—	—	50	10
21944.	♃	„ involucratum maximum, leuchtend scharlach, extra (bracteatum)	—	—	—	50	10
21948.	⊙	„ **laevigatum,** Blumen gross, feurig dunkelscharlach; Blumenblätter am Grunde mit einem grossen, schwarzen, silberweiss umsäumten Fleck	20	—	—	50	10

Heinr. Mette, Quedlinburg.

Nr.		Sorte	1 Kilo ℳ	1 Kilo ₰	20 Gr. ℳ	20 Gr. ₰	Pr. ₰
21952.	⊙	**Papaver Murselli fl. pl.**, weiss, roth gesprenkelt, extra	3	—	—	15	10
21956.		„ **Murselli fl. lilacino pl.**, lila, roth gesprenkelt, extra	1	80	—	10	10
21960.		„ **Murselli fl. pl. Mikado**, weiss, carmoisinroth gestreift	3	—	—	15	10
21964.		„ „ **splendens fl. pl.**, leuchtend rosa, weiss gestreift	2	—	—	10	10
21970.	♃	„ **nudicaule** (croceum), gelb	20	—	—	50	10
21974.		„ „ **flore pleno**, gelb, gefüllt	30	—	—	80	10
21978.		„ „ **album**, weiss	20	—	—	50	10
21982.		„ „ „ **flore pleno**, weiss, gefüllt	30	—	—	80	10
21984.		„ „ **aurantiacum (coccineum)**, orange	20	—	—	50	10
21988.		„ „ „ **fl. pl.**, gefüllt	30	—	—	80	10
21998.		„ „ Prachtmischung einfacher	16	—	—	40	10
22012.		„ „ „ gefüllter Sorten	28	—	—	70	10
22016.	♃	„ **orientale** (grandiflorum), dunkelscharlachroth	—	—	2	—	15
22020.		„ „ **hybridum**, gemischt	54	—	1	30	15
	⊙	„ **paeoniflorum fl. pl.**, s. Seite 22.					
	⊙	„ Rhoeas fl. pl., gefüllter Ranunkelmohn, siehe Seite 22.					
22056.		„ „ **the Shirley**, im prächtigen Farbenspiel	9	—	—	30	10
	⊙	„ **somniferum fl. pl.**, s. Seite 22.					
22080.		„ **somniferum nanum fl. pl. cardinale.** Niedrig, kompakt; Blumen sehr gross, dicht gefüllt, leuchtend scharlach auf weissem Grunde	3	—	—	15	10
22084.		„ **somniferum nanum fl. pl., „White Swan"**, rein weiss, dicht gefüllt	3	40	—	15	10
22098.	⊙	„ **umbrosum**, niedrig, mit glühend scharlachrothen, schwarz gefleckten Petalen	4	40	—	20	10
22100.		„ „ **fl. pl.**, gefüllt, prächtig	40	—	1	—	15
22108.	♄SK	**Passiflora** coerulea (Collei), blaue Passionsblume	15	—	—	40	10
22110.		„ **coerulea grandiflora**, grossblumig, prächtig	18	—	—	50	10
22112.		„ gracilis, schlanke	32	—	—	80	15
22120.	♄K	**Pelargonium** hybridum, **engl. grossblumige Prachtsorten** 1000 Korn 18 ℳ. 100 Korn 2 ℳ. — ₰	—	—	—	—	25
22124.	♄K	„ **diadematum**, getuscht 1000 Korn 18 ℳ. 100 Korn 2 ℳ. — ₰	—	—	—	—	25
22128.	♄K	„ **Fancy-**, ausserordentlich schön 1000 K. 20 ℳ., 100 K. 2 ℳ. 20 ₰	—	—	—	—	25
22132.	♄K	„ **Odier**, fünffleckige Prachtsorten 1000 Korn 18 ℳ. 100 Korn 2 ℳ. — ₰	—	—	—	—	25
22140.	♄K	„ **zonale, buntblättrige** (golden, bronze, tricolor) 1000 Korn 12 ℳ. 100 Korn 1 ℳ. 40 ₰	—	—	—	—	20
22150.		„ **zonale fl. pl., gefüllte Varietäten** 1000 Korn 14 ℳ. 100 Korn 1 ℳ. 60 ₰	—	—	—	—	25
22164.		„ „ **weiss** . 1000 Korn 2 ℳ. 100 Korn 30 ₰	—	—	—	—	20
22170.		„ „ gemischte Scharlachpelargonien, extra	18	—	—	50	10
22180.	♃	**Pentstemon Cobaea**, Blumen gross, weiss mit blau, prächtig	34	—	—	90	10
22186.	♃	„ **gentianoides** (Hartwegi), prächtigste Hybriden gemischt	72	—	1	80	15
22190.		„ „ **hybridus grandiflorus**, extra grossblum. Hybriden im prächtigsten Farbenspiel	120	—	2	80	20
22194.		„ „ **hybridus grandiflorus „Mette's Riesen"**, riesenblumige Prachthybriden von unübertroffener Schönheit	180	—	4	—	25

Nr.		Sorte	1 Kilo ℳ	1 Kilo ₰	20 Gr. ℳ	20 Gr. ₰	Pr. ₰
22198.	♃	**Pentstemon gentianoides nanus**, prächtige, niedrige Varietäten gemischt	76	—	1	80	15
22206.	♃	„ **glaber**, himmelblau, sehr schön	8	—	—	30	10
22208.		„ „ **roseus**, rosenroth, prächtig	10	—	—	30	10
22212.	♃	„ **speciosus**, schönster dunkelblauer	16	—	—	40	10
22220.	⊙MB	**Perilla nankinensis**, mit rothbraunen Blättern	3	20	—	15	10
22224		„ **nankinensis foliis atropurpureis laciniatis**, mit tief geschlitzten, dunkelpurpurbraunen Blättern	4	—	—	20	10
22226.		„ **nankinensis foliis variegatis**, (variirt) 1000 Korn 2 ℳ. — ₰	—	—	—	—	25
22228.		„ **nankinensis macrophylla crispa compacta**, sehr grossblättrig, fein gekraust	4	40	—	20	10
22230.		„ **nankinensis macrophylla crispa elatior**	4	60	—	20	10
	⊙M	**Petunia hybrida:**					
22240.		**alba**, weiss	20	—	—	50	10
22246.		**compacta Brillant**, Pflanze niedrig, compact, reichblüh.; Blumen leuchtend carmin mit weisser Mitte, sehr effectvoll	66	—	1	60	15
22252.		„ **Schneeball**, prächtig	80	—	2	—	20
22258.		**Countess of Ellesmere**, rosa mit weissem Schlunde	15	—	—	40	10
22264.		**General Dodds**, neu, dunkelstes Roth, prachtvoll	—	—	1	—	15
22270.		**illustris**, carminrosa, schön	20	—	—	50	10
22276.		**Inimitable**, roth, weiss gefleckt	40	—	1	—	15
22280.		„ **nana compacta multiflora**, reizende Zwerg-Petunie mit schönen, weissgesternten Blumen	100	—	2	40	20
22286.		**kermesina**, carmoisinroth, zu weitleucht. Gruppen prachtvoll, ganz constant	16	—	—	40	10
22292.		purpurea, purpur, dunkelste Nüancen	18	—	—	50	10
22298.		**venosa**, prachtvoll geaderte in den schönsten Farben und Schattirungen	16	—	—	40	10
22310.		**Prachtmischung**	32	—	—	80	15
22312.		gute Mischung	15	—	—	40	10
	⊙M	**Petunia hybrida grandiflora, Grossblumige Petunien:**					
22340.		**alba**, weiss 1 Gr. 2 ℳ. — ₰ 1000 Korn — ℳ. 40 ₰	—	—	36	—	25
22344.		**atropurpurea**, dunkelpurpur, prächtig 1 Gr. 2 ℳ. — ₰ 1000 Korn — ℳ. 40 ₰	—	—	36	—	25
22348.		**brillant rosa**, prachtvoll . 1 Gr. 2 ℳ. — ₰ 1000 Korn — ℳ. 40 ₰	—	—	36	—	25
22352.		**carminea intus alba**, carminroth mit weissem Schlunde 1 Gr. 2 ℳ. — ₰ 1000 Korn — ℳ. 40 ₰	—	—	36	—	25
22356.		**dunkelblutroth mit weissem Schlunde** 1 Gr. 2 ℳ. — ₰ 1000 Korn — ℳ. 40 ₰	—	—	36	—	25
22360.		**Inimitable** (maculata), roth, weiss gefleckt und gerändert, prachtvoll, 1 Gr. 2 ℳ. — ₰ 1000 Korn — ℳ. 40 ₰	—	—	36	—	25
22364.		**kermesina**, carmoisinroth, prachtvoll für Gruppen, extra 1 Gr. 1 ℳ. 80 ₰ 1000 Korn — ℳ. 40 ₰	—	—	32	—	25
22368.		**marginata**, grün gerändert 1 Gr. 2 ℳ. — ₰ 1000 Korn — ℳ. 40 ₰	—	—	36	—	25
22372.		**nigro-kermesina**, neu, schwarz-carmoisin, prächtig 1 Gr. 2 ℳ. 20 ₰, 1000 Korn — ℳ. 50 ₰	—	—	40	—	30
22376.		**venosa**, schön geadert . . . 1 Gr. 1 ℳ. 80 ₰ 1000 Korn — ℳ. 40 ₰	—	—	32	—	25
22380.		**violacea**, tief dunkelblau, sehr schön 1 Gr. 1 ℳ. 80 ₰ 1000 Korn — ℳ. 40 ₰	—	—	32	—	25
22384.		„ **albo-maculata** (Admiration), tief dunkelblau, weiss gefleckt, prächtig 1 Gr. 2 ℳ. 20 ₰, 1000 Korn 50 ₰	—	—	40	—	30
22390.		Prachtmischung 1 Gr. 1 ℳ. 60 ₰, 1000 K. 40 ₰	—	—	30	—	25

Heinr. Mette, Quedlinburg.

⊙M Petunia hybrida grandiflora superbissima:

Nr.	Sorte	1 Kilo M.	1 Kilo ₰	20 Gr. M.	20 Gr. ₰	Pr. ₰
22410.	**superbissima,** m. sehr grossem, schön geadertem, weissem Schlunde, prächtig 1 Gr. 3 M. — ₰, 1000 Korn — M. 70 ₰	—	—	56	—	35
22414.	„ **atrosanguinea,** leuchtend dunkelblutroth mit weissem Schlunde, 1 Gr. 3 M. — ₰, 1000 Korn 70 ₰	—	—	56	—	35
22420.	„ **Favorit,** neu, rosalila, rahmweiss gestreift und gefleckt 1 Gr. 3 M. 40 ₰, 1000 Korn 70 ₰	—	—	60	—	35
22424.	„ **intus aurea**(quadricolor), prächtige Variet. mit gelbem Schlunde 1 Gr. 3 M. 40 ₰ 1000 Korn — M. 70 ₰	—	—	60	—	35
22428.	„ **nigro-purpurea,** schwarzpurpur, prachtvoll . . . . 1 Gr. 3 M 40 ₰ 1000 Korn — M. 70 ₰	—	—	60	—	35
22432.	„ **Prinz von Württemberg,** dunkelpurpur, sehr schön . . . . 1 Gr. 3 M. — ₰ 1000 Korn — M. 70 ₰	—	—	56	—	35
22434.	„ **Prinzessin von Württemberg,** prächtig zartrosa . . . . 1 Gr. 3 M. — ₰ 1000 Korn — M. 70 ₰	—	—	56	—	35
22444.	„ **Prachtmischung** . . . . 1 Gr. 3 M. — ₰ 1000 Korn — M 70 ₰	—	—	56	—	35

⊙M Petunia hybrida grandiflora fimbriata, grossblum. gefranste Varietäten:

Nr.	Sorte	1 Kilo M.	1 Kilo ₰	20 Gr. M.	20 Gr. ₰	Pr. ₰
22460.	**alba,** weiss . 1 Gr. 2 M. 40 ₰, 1000 Korn 50 ₰	—	—	44	—	30
22464.	**Brillantrosa,** prächtig . . . . 1 Gr. 2 M. 40 ₰ 1000 Korn 50 ₰	—	—	44	—	30
22468.	**Etoile de l'est,** purpurcarmoisin, schwarz marmorirt . . 1 Gr. 2 M. 40 ₰, 1000 Korn 50 ₰	—	—	44	—	30
22472.	**kermesina,** carmoisinroth . . 1 Gr. 2 M. 40 ₰ 1000 Korn 50 ₰	—	—	44	—	30
22476.	**maculata,** gefleckte und gesternte Varietäten, extra . . . 1 Gr. 2 M. 20 ₰, 1000 Korn 50 ₰	—	—	42	—	30
22480.	**Miranda** (neu), feurigrosa, nach dem Schlunde zu in scharlach übergehend, sehr effectvoll 1 Gr. 2 M. 40 ₰, 1000 Korn 50 ₰	—	—	44	—	30
22484.	**Titania,** carmoisin mit weissem Rande, 1 Gr. 2 M. 40 ₰, 1000 Korn 50 ₰	—	—	44	-	30
22488.	**venosa,** geaderte Varietäten, sehr schön 1 Gr. 2 M. 20 ₰, 1000 Korn 50 ₰	—	—	42	-	30
22498.	Prachtmischung 1 Gr. 2 M. — ₰, 1000 K. 40 ₰	—	—	36	—	25

⊙M Petunia hybrida fl. pl., gefüllte Varietäten:

Nr.	Sorte	1 Kilo M.	1 Kilo ₰	20 Gr. M.	20 Gr. ₰	Pr. ₰
22510.	**Inimitable nana compacta multiflora fl. pl.** (gefüllte Liliput-Petunie), prachtvoll 1 Gr. 7 M., 1000 Korn 1 M.	—	—	—	—	35

⊙M Petunia hybrida grandiflora fl. pl., grossblumige gefüllte Varietäten, extra:

Nr.	Sorte	1 Kilo M.	1 Kilo ₰	20 Gr. M.	20 Gr. ₰	Pr. ₰
22540.	**grandiflora alba fl. pleno,** weisse 1 Gr. 12 M., 1000 Korn 1 M. 60 ₰	—	—	—	—	40
22544.	„ **aurora fl. pl.,** zartrosa, mit carmoisinpurpurnen Adern 1 Gr. 14 M., 1000 Korn 1 M 80 ₰	—	—	—	—	40
22548.	„ **Brillantrosa,** gefüllt, sehr schön 1 Gr. 14 M., 1000 Korn 1 M. 80 ₰	—	—	—	—	40
22552.	„ **gigantea fl. pl.,** riesenblumige gefüllte gem. 1 Gr. 16 M., 1000 K. 2 M. — ₰	—	—	300	—	40
22560.	„ **maculata (Inimitable) fl. pl.,** sehr prächtig 1 Gr. 12 M., 1000 K. 1 M. 60 ₰	—	—	—	—	40
22564.	„ **marginata fl. pl.,** grün gerändert 1 Gr. 18 M., 1000 Korn 2 M. 40 ₰	—	—	—	—	50
22568.	„ **violacea fl. pl.,** tief dunkelblau 1 Gr. 14 M., 1000 Korn 1 M. 80 ₰	—	—	—	—	40
22572.	„ **violacea alba maculata fl. pl.** (Mette), tief dunkelblau, weiss gefleckt, neu 1 Gr. 14 M., 1000 Korn 1 M. 80 ₰	—	—	—	—	40

⊙M Petunia hybr. grandifl. fl. pl. (Fortsetzung):

Nr.	Sorte	1 Kilo M.	1 Kilo ₰	20 Gr. M.	20 Gr. ₰	Pr. ₰
22580.	**grandiflora fl. pleno, Prachtmischung** 1 Gr. 10 M., 1000 Korn 1 M. 40 ₰	—	—	190	—	40
22590.	„ **robusta fl. pleno,** von sehr kräftigem und gedrungenem Wuchs, prachtvolles Farbenspiel 1 Gr. 12 M., 1000 K. 1 M. 60 ₰	—	—	230	—	40

⊙M Petunia hybr. grandifl. fimbriata fl. pleno, grossblumige gefüllte gefranste Varietäten:

Nr.	Sorte	1 Kilo M.	1 Kilo ₰	20 Gr. M.	20 Gr. ₰	Pr. ₰
22600.	**grandifl. fimbriata alba fl. pl.,** weiss 1 Gr. 14 M., 1000 Korn 1 M. 80 ₰	—	—	—	—	40
22604.	„ **fimbriata amabilis fl. pl.,** zartrosa mit carmoisinrothen Adern, neu 1 Gr. 18 M., 1000 Korn 2 M. 40 ₰	—	—	—	—	50
22608.	„ „ **maculata (Inimitable) fl. pl.,** sehr effectvoll 1 Gr. 14 M., 1000 Korn 1 M. 80 ₰	—	—	—	—	40
22612.	„ „ **nana compacta kermesina fl. pl.,** sehr schön 1 Gr. 14 M., 1000 Korn 1 M. 80 ₰	—	—	—	—	40
22616.	„ „ **rosea perfecta fl. pl.,** sehr schön, neu 1 Gr. 24 M., 1000 Korn 3 M.	—	—	—	—	60
22620.	„ „ **venosa fl. pl.,** geadert 1 Gr. 14 M., 1000 Korn 1 M. 80 ₰	—	—	—	—	40
22630.	„ „ **fl. pleno,** gefranste in prachtvollster Mischung 1 Gr. 12 M., 1000 Korn 1 M. 60 ₰	—	—	230	—	40
22640.	„ „ **robusta fl. pleno,** Von äusserst kräftigem und gedrungenem Wuchs; Blumen schön gefranst, in den prächtigsten Farben 1 Gr. 14 M., 1000 Korn 1 M. 80 ₰	—	—	260	—	40
22650.	⊙M **Petunia phoenicea** (integrifolia mirabilis), reichblühend, leuchtend roth, zu niedrigen Gruppen vorzüglich	6	80	—	20	10
22660.	⊙ **Phacelia campanularia,** dunkelblau	10	—	—	30	10
22664.	⊙ „ congesta, blau, gutes Bienenfutter	3	40	—	15	10
22668.	⊙ „ tanacetifolia, rainfarnblättr., gutes Bienenfutter . 100 Kil. 180 M.	2	—	—	10	10
22678.	⊙ME **Phalacraea coelestina Tom Thumb,** blau, niedrig	15	—	—	40	10
22688.	W **Phaseolus Caracalla,** purpurroth	16	—	—	40	10

⊙M Phlox Drummondi, Drummond's Flammenblume:

Nr.	Sorte	1 Kilo M.	1 Kilo ₰	20 Gr. M.	20 Gr. ₰	Pr. ₰
22700.	**alba,** weiss	32	—	—	80	15
22704.	**atropurpurea,** dunkelpurpur	32	—	—	80	15
22708.	„ striata, dunkelpurpurroth, weiss-gestreift	36	—	—	90	15
22712.	**Brillant,** die Blumen sind dreifarbig, rosa mit hellem Rande und dunkelrothem Auge, sehr effectvoll	36	—	—	90	15
22716.	**chamoisrosa**	36	—	—	90	15
22720.	cinnabarina, zinnober-scharlachroth	—	—	1	40	15
22724.	**coccinea,** feuerroth, zu weithinleuchtend. Gruppen von grösstem Effect	32	—	—	80	15
22728.	**cuspidata,** gemischt	36	—	—	90	15
22732.	**fimbriata,** schön gefranste, gemischt	40	—	1	20	15
22736.	**Eclipse,** dunkelviolett, prachtvoll	50	—	1	20	15
22740.	**Fürst Bismarck,** purpurroth, mit scharf abgegrenztem, breitem, weissem Rande	36	—	—	90	15
22744.	**Heynholdi robusta,** eignet sich sehr gut für's Freie, dunkelscharlach, prachtvoll	110	—	2	60	20
22748.	**Princess Royal,** lila, weiss gestreift	32	—	—	80	15
22752.	**Radowitzi,** roth, weiss gestreift	32	—	—	80	15
22756.	**rosea,** prachtvoll rosenroth	32	—	—	80	15
22760.	**variabilis,** schieferblaue Nüancen	32	—	—	80	15
22764.	**Wilhelm I.,** carmoisinroth, weiss gestreift . .	32	—	—	80	15
22770.	**Prachtmischung**	26	—	—	70	10

⊙M Phlox Drummondi fl. semipleno, halbgefüllte.

Nr.	Sorte	1 Kilo M.	1 Kilo ₰	20 Gr. M.	20 Gr. ₰	Pr. ₰
22780.	alba semiplena, weiss	—	—	2	—	20
22784.	atropurpurea semiplena, dunkelpurpur . . .	—	—	4	—	25
22790.	coccinea semiplena, feuerroth	—	—	2	40	20
22798.	lutea (isabellina) semiplena, gelb	—	—	2	40	20
22810.	semiplena, halbgefüllte gemischt	80	—	2	60	20

⊙M Phlox Drummondi Graf Gero

Vortrefflich zur Topfkultur geeignet.

Nr.	Sorte	1 Kilo M.	1 Kilo ₰	20 Gr. M.	20 Gr. ₰	Pr. ₰
22820.	alba, weiss	—	—	5	—	25
22822.	„ oculata, weiss mit röthlichem Auge	—	—	5	—	25
22826.	atropurpurea, dunkelpurpurroth	—	—	4	—	25
22830.	carminea, carminroth	—	—	4	—	25
22834.	coccinea, scharlachroth	—	—	4	—	25
22838.	marmorata rosea, rosa marmorirt	—	—	3	60	25
22842.	„ violacea, violett marmorirt	—	—	3	60	25
22846.	rosea, rosa	—	—	3	60	25
22850.	violacea, violett	—	—	3	40	25
22860.	Prachtmischung	140	—	3	20	20

⊙M Phlox Drummondi hortensiaeflora.

Halbhoch, äusserst reichblühend und sehr effectvoll:

Nr.	Sorte	1 Kilo M.	1 Kilo ₰	20 Gr. M.	20 Gr. ₰	Pr. ₰
22870.	alba, weiss	—	—	2	—	20
22874.	Brillant, sehr prächtig, rosa mit hellem Rande und dunkler Mitte	—	—	2	40	20
22878.	chamoisrosa	—	—	3	40	20
22882.	coccinea, scharlach	—	—	2	20	20
22886.	purpurea, purpur	—	—	2	40	20
22890.	rosea, rosa	—	—	2	—	20
22894.	Triumph, leuchtend zinnoberroth	—	—	4	80	25
22898.	violacea, violett	—	—	2	40	20
22906.	Prachtmischung	—	—	2	20	20

⊙M Phlox Drummondi grandiflora, grossblumige Varietäten:

Nr.	Sorte	1 Kilo M.	1 Kilo ₰	20 Gr. M.	20 Gr. ₰	Pr. ₰
22920.	alba, weiss	44	—	1	10	15
22924.	„ oculata, weiss mit röthlichem Auge	44	—	1	10	15
22928.	atrorosea, leuchtend dunkelrosa	44	—	1	10	15
22930.	atropurpurea, dunkelpurpur	44	—	1	10	15
22934.	„ albo-oculata, mit grossem, weissem Auge	44	—	1	10	15
22938.	Brillant, prachtvoll	44	—	1	10	15
22942.	chamoisrosa albo-oculata, mit weissem Auge, prächtig	48	—	1	20	15
22946.	coccinea, feuerroth	48	—	1	20	15
22948.	„ striata, scharlachroth, weiss gestreift	48	—	1	20	15
22952.	elegans (orbiculata) rosea, dunkelrosa mit grosser, weisser Mitte	48	—	1	20	15
22954.	„ (orbiculata) purpurea, purpurroth mit grosser, weisser Mitte	48	—	1	20	15
22956.	„ (orbiculata) violacea, rothviolett mit grosser, weisser Mitte	48	—	1	20	15
22960.	isabellina, nankingelb	44	—	1	10	15
22964.	kermesina albo-oculata, carmoisinroth mit weissem Auge	44	—	1	10	15
22968.	Leopoldi, schön gesternt	44	—	1	10	15
22972.	purpurea striata, purpur, weiss gestreift	44	—	1	10	15
22976.	quadricolor (picta) rosea, rosenroth marmorirt	44	—	1	10	15
22980.	„ (picta) violacea, dunkelviolett marmorirt	44	—	1	10	15
22984.	rosea striata, rosa, weiss gestreift	48	—	1	20	15
22988.	rosea albo-oculata, leucht. rosa mit weissem Auge	44	—	1	10	15
22992.	splendens, leuchtend carmoisin	56	—	1	40	15
22996.	stellata splendens, mit rein weissem Stern	56	—	1	40	15
23000.	variabilis albo-oculata, blaue Spielarten mit weissem Auge	44	—	1	10	15
23004.	violacea albo-oculata, violett mit weissem Auge	44	—	1	10	15
23008.	„ striata, dunkelviolet, weiss gestreift	44	—	1	10	15
23012.	Prachtmischung, ganz extra	40	—	1	—	15

⊙ME Phlox Drummondi nana compacta, Zwerg-Phlox:

Eine sehr empfehlenswerthe, äusserst reichblühende Klasse von ganz niedrigem und compactem Wuchs.

Nr.	Sorte	1 Kilo M.	1 Kilo ₰	20 Gr. M.	20 Gr. ₰	Pr. ₰
23026.	alba oculata, weiss mit röthlichem Auge	—	—	2	60	20
23030.	atrococcinea, Feuerball	—	—	2	40	20
23034.	atropurpurea, dunkelpurpur	—	—	3	40	20
23038.	atrosanguinea striata, dunkelblutroth, weiss gestreift	—	—	3	40	20
23042.	carminea, carminroth	—	—	3	20	20
23046.	chamoisrosa	—	—	7	—	30
23050.	cinnabarina, prächtig zinnoberroth	—	—	7	60	30

Phlox Drummondi nana compacta (Fortsetzung):

Nr.	Sorte	1 Kilo M.	1 Kilo ₰	20 Gr. M.	20 Gr. ₰	Pr. ₰
23054.	coerulea stellata, hellblau mit weissem Stern	—	—	3	—	20
23058.	cuspidata et fimbriata, gemischt	—	—	4	—	25
23062.	Defiance, weithin leuchtende Farbe	—	—	7	—	30
23066.	grandiflora alba, grossblum., weiss, sehr schön	—	—	5	—	25
23070.	grandiflora coccinea, grossblumig, scharlach	—	—	6	—	25
23074.	hortensiaeflora, prächtig	—	—	3	40	20
23078.	nivea, Schneeball	—	—	3	40	20
23082.	splendens, leuchtend carmoisin	—	—	3	80	20
23086.	Victoria, feurig scharlach	—	—	4	40	25
23090.	violacea, violett		—	4	40	25
23098.	Prachtmischung	130	—	3	—	20
23180.	♃ Phlox perennis (decussata), gemischt	76	—	1	80	15
23184.	„ „ Prachtmischung, neueste Sorten	110	—	2	60	20
23198.	„ „ nana, neueste niedrige Prachtvarietäten	—	—	6	—	25
23220.	♄K Phormium tenax, neuseeländ. Flachs	26	—	—	70	10
23230.	♃ Physalis Alkekengi, Judenkirsche	4	40	—	20	10
23234.	♃ ⊙ „ Francheti, neu, sehr grossfrüchtig	24	—	—	60	10
23236.	♄K Pincenectitia tuberculata, 1000 Korn 3 M., 100 Korn 40 ₰	—	—	—	—	20
23240.	♃ Platycodon Mariesi, niedrig, grossblumig, blau	24	—	—	60	10
23242.	♃ „ „ fl. albo, niedrig, grossblumig, weiss	18	—	—	50	10
23248.	WS Plumbago capensis, blau, prächtig 1000 Korn 7½ M., 100 Korn 90 ₰	—	—	—	—	25
23256.	⊙M Podolepis chrysantha, goldgelb, zierlich	4	80	—	20	10
23258.	⊙M „ gracilis (angustifolia), roth mit weiss, zierlich	18	—	—	50	10
23262.	♄W Poinciana Gilliesi, Blumen schwefelgelb, mit lang heraustretenden, purpurrothen Staubfäden; sehr schön	20	—	—	50	10
23266.	♄W Poinsettia pulcherrima (Euphorbia), scharlach, reizend 1000 Korn 22 M. 100 Korn 2 M. 40 ₰	—	—	—	—	30
23270.	♃ Polemonium coeruleum, blaues Sperrkraut	2	—	—	10	10
23272.	„ coeruleum fl. albo, weiss	1	20	—	10	10
23278.	♄K Polygala grandiflora, schön blühende Topfpflanze 1000 Korn 3 M. — ₰ 100 Korn 40 ₰	—	—	—	—	20
23282.	⊙ Polygonum orientale, morgenländischer Knöterich, roth	3	40	—	15	10
23284.	„ orientale pumilum, roth, niedrig	4	—	—	20	10

⊙ME Portulaca grandiflora, grossblumiger Portulak:

Nr.	Sorte	1 Kilo M.	1 Kilo ₰	20 Gr. M.	20 Gr. ₰	Pr. ₰
23300.	alba, weiss	18	—	—	50	10
23302.	aurea, goldgelb	18	—	—	50	10
23304.	caryophylloides, rosa gestreift	18	—	—	50	10
23306.	Gilliesi (splendens), carmoisinroth	18	—	—	50	10
23308.	incarnata, fleischfarben	18	—	—	50	10
23310.	lutea aureo-striata, schwefelgelb, goldgelb gestreift	18	—	—	50	10
23312.	rosea, rosenroth	18	—	—	50	10
23314.	Thellusoni, orangescharlachroth	18	—	—	50	10
23316.	Thorburni, schwefelgelb	18	—	—	50	10
23320.	Mischung	14	—	—	40	10
23330.	alba plena, weiss, gefüllt	—	—	6	—	25
23332.	aurea plena, goldgelb, gefüllt	—	—	5	60	25
23334.	carnea plena, fleischfarben, gefüllt	—	—	6	—	25
23336.	caryophylloides plena, rosa gestreift, gefüllt	—	—	5	60	25
23338.	citrina plena, citronengelb, gefüllt	—	—	6	—	25
23340.	coccinea (Thellusoni) plena, scharlachroth, gefüllt	—	—	6	—	25
23342.	Gilliesi plena, carmoisinroth, gefüllt	—	—	6	—	25
23344.	rosea plena, rosenroth, gefüllt	—	—	6	—	25
23346.	salmonea plena, lachsfarben, gefüllt	—	—	6	—	25
23348.	Thorburni plena, schwefelgelb, gefüllt	—	—	6	—	25
23356.	gefüllter in schönster Mischung	176	—	4	—	20
23362.	♃ Potentilla atrosanguinea, dunkelblutrothes Fingerkraut	20	—	—	50	10
23366.	♃ „ formosa, rosa mit dunklem Centrum	15	—	—	40	10
23370.	♃ „ hybrida, in brillantem Farbenspiel	12	—	—	30	10
23374.	„ „ fl. pl., gefüllte im prächtigsten Farbenspiel	40	—	1	—	15

Heinr. Mette, Quedlinburg.

No.		Artikel	1 Kilo ℳ	1 Kilo ₰	20 Gr. ℳ	20 Gr. ₰	Pr. ₰
23400.	♃ E	**Primula Auricula, Aurikeln,** schöne, grossbl. Sorten gemischt 1 Gr. 50 ₰	—	—	8	—	30
23404.		„ **Auricula,** nur von Nummerblumen ersten Ranges . 1 Gr. — ℳ. 70 ₰	—	—	12	—	40
23416.	♃	„ **cashmeriana,** ausdauernd, früheste aller Primeln, lilarosa, prachtvoll . . . . 1 Gr. 60 ₰	—	—	10	—	35
23420.	♃	„ **cortusoides,** leuchtend rosenroth, sehr schön		—	2	40	20
23424.	♃ K	„ farinosa, rosenroth, sehr schön . .	—	—	5	40	25
23428.	♃ ⊙ K	„ **Forbesi.** Eine sehr empfehlenswerthe Topfpflanze und Schnittblume, die schon 3 Monate nach der Aussaat und sehr reich- und ununterbrochen blüht; Blumen rosalila, gelb geäugelt 1 Gr. 1 ℳ. 40 ₰	—	—	24	—	40
23432.	♃ K	„ **japonica,** gemischt		—	4	40	20
23440.	♃ K	**Primula obconica.** Weisslich, sehr reichblühend, gut geeignet für Topfkultur. Als Schnittblume ausgezeichnet . . . . . . 1 Gr. 40 ₰	—	—	6	80	25
23448.		„ **obconica rosea,** rosa 1 Gr. 50 ₰	—	—	8	40	25

♃ K **Primula obconica grandiflora, grossblumige Spielarten:**

No.		Artikel	1 Kilo ℳ	1 Kilo ₰	20 Gr. ℳ	20 Gr. ₰	Pr. ₰
23456.		**alba,** grossblumig, weiss . . 1 Gr. 1 ℳ. 20 ₰	—	—	20	—	35
23460.		**coerulea,** grossblumig, hellblau, prächtig, neu 1 Gr. 10 ℳ. 1000 Korn 2,40 ℳ.	—	—	—	—	45
23464.		**hybrida,** grossblumige Varietäten gemischt 1 Gr. — ℳ. 70 ₰	—		12	—	25
23468.		**kermesina,** grossblum., kermesinroth, neu 1 Gr. 1 ℳ. 70 ₰	—	—	30	—	40
23472.		**rosea** (neu), grossbl., rosa . . . 1 Gr. 90 ₰	—	—	16	—	30
23476.		**violacea,** grossblumige violette 1 Gr. 70 ₰	—	—	12	—	25
23486.		**fimbriata,** gefranste grossblumige 1 Gr. 1 ℳ. 20 ₰	—	—	20	—	35
23492.		„ **coerulea,** grossblumig, gefranst, hellblau, 1 Gr. 10 ℳ., 1000 Korn 2 ℳ. 40 ₰	—	—	—	—	45
23498.		„ **rosea,** gefranste grossblumige rosa 1 Gr. 1 ℳ. 40 ₰	—		24	—	40
23506.		„ **violacea** (lilacina), gefranste grossblumige violette 1 Gr. 1 ℳ. — ₰	—	—	18	—	35
23518.	♃	**Primula Sieboldi** (cortusoides amoena grandiflora), prachtvolle grossbl. Spielarten 1000 Korn 4 ℳ., 100 Korn 50 ₰	—	—	—	—	30
23534.	♃ E	„ **veris** (elatior), I. Rang, Garten-Primel im brillantesten Farbenspiel, extra	84	—	2	—	20
23538.		„ „ II. Rang, gutes Farbenspiel	70	—	1	70	15
23542.		„ „ **duplex,** mit doppelten Blumen, schönste Mischung 1 Gr. 1,80 ℳ.	—	—	—	—	40
23546.		„ „ **Goldrand,** prächtige Varietäten	—	—	3	—	25

K **Primula chinensis, chinesische Primel:**

No.		Artikel	1 Kilo ℳ	1 Kilo ₰	20 Gr. ℳ	20 Gr. ₰	Pr. ₰
23560.		gemischt . . . . 1 Gr. 1 ℳ.	—	—	18	—	20

K **Primula chinensis fimbriata, gefranste Varietäten, ganz extra:**

No.		Artikel	1 Kilo ℳ	1 Kilo ₰	20 Gr. ℳ	20 Gr. ₰	Pr. ₰
23568.		**alba** (globosa), weiss . . . . 1 Gr. 1 ℳ. 40 ₰ 1000 Korn 2 ℳ. 50 ₰	—	—	24	—	25
23570.		„ **magnifica,** sehr grossblumig, rein weiss mit grossem, gelben Auge, sehr effectvoll 1 Gr. 2 ℳ. 20 ₰, 1000 Korn 3 ℳ. 50 ₰	—	—	40	—	35
23574.		**atropurpurea** (magenta), leuchtend dunkelpurpur, prachtvoll . . 1 Gr. 2 ℳ. 20 ₰ 1000 Korn 3 ℳ. 50 ₰	—	—	40	—	35
23578.		**atrosanguinea** (coccinea), leucht. scharlach 1 Gr. 2 ℳ. — ₰ 1000 Korn 3 ℳ. 50 ₰	—	—	36	—	25
23582.		**coerulea,** blau, sehr schön . . . 1 Gr. 9 ℳ. 100 Korn 1 ℳ. — ₰	—	—	—	—	55

K **Primula chinensis fimbriata** (Forts.):

No.		Artikel	1 Kilo ℳ	1 Kilo ₰	20 Gr. ℳ	20 Gr. ₰	Pr. ₰
23586.		**filicifolia alba** (macrophylla), farnkrautblättr. 1 Gr. 1 ℳ. 60 ₰, 1000 Korn 3 ℳ. — ₰	—	—	28	—	25
23588.		„ **lilacina alba marginata** (Mette), farnkrautblättrig, lila, weiss gerandet, reizend 1 Gr. 1 ℳ. 60 ₰, 1000 Korn 3 ℳ. — ₰	—	—	28	—	25
23592.		„ **rubra,** farnkrautblättrig, roth 1 Gr. 1 ℳ. 60 ₰, 1000 Korn 3 ℳ. — ₰	—	—	23	—	25
23596.		**kermesina splendens** (globosa), leucht. carmoisin, prachtvoll . . . 1 Gr. 1 ℳ. 50 ₰ 1000 Korn 2 ℳ. 60 ₰	—	—	26	—	25
23600.		**lilacina alba marginata,** lila, weiss gerandet, reizend. **Auf der Weltausstellung in Chicago 1894 mit dem ersten Preise ausgezeichnet** . . . . . 1 Gr. 1 ℳ. 60 ₰ 1000 Korn 3 ℳ. — ₰	—	—	30	—	25
23604.		**purpurea** (globosa), leuchtend-purpurroth 1 Gr. 1 ℳ. 40 ₰, 1000 Korn 2 ℳ. 50 ₰	—	—	24	—	25
23610.		Prachtmischung . . . . 1 Gr. 1 ℳ. 20 ₰ 1000 Korn 2 ℳ. 20 ₰	—	—	22	—	25

K **Primula chinensis fimbriata fl. pleno, gefüllte gefranste Varietäten, ganz extra:**

No.		Artikel	1 Kilo ℳ	1 Kilo ₰	20 Gr. ℳ	20 Gr. ₰	Pr. ₰
23616.		**alba fl. pl.,** gefüllte weisse 1000 Korn 5 ℳ. — ₰ 100 Korn 60 ₰	—	—	—	—	40
23620.		**atrosanguinea fl. pl.** (Mette). Uebertrifft an Effect alle übrigen Spielarten; Pflanze vom vorzüglichsten Habitus; Blumen gross, wohl geformt, schön gefranst, dicht gefüllt, brillant dunkelblutroth 1000 Korn 4 ℳ., 100 Korn 50 ₰	—	—	—	—	30
23624.		**purpurea fl. pl.,** gefüllte rothe 1000 Korn 5 ℳ., 100 Korn — ℳ. 60 ₰	—	—	—	—	40
23628.		**striata fl. pl.,** gefüllte gestreifte 1000 Korn $6^1/_2$ ℳ., 100 Korn — ℳ. 80 ₰	—	—	—	—	45
23634.		**Prachtmischung** . . . . . . 1000 Korn $4^1/_2$ ℳ. 100 Korn 60 ₰	—	—	—	—	35

Auf die Cultur der **chinesischen Primeln** wird die grösste Sorgfalt verwendet, dieselben sind von **vorzüglichster Qualität** und im Bau der Blumen und in Farben sehr verbessert. Der Same muss bis zum Aufgang immer feucht gehalten werden.

No.		Artikel	1 Kilo ℳ	1 Kilo ₰	20 Gr. ℳ	20 Gr. ₰	Pr. ₰
23660.	♃ E	**Prunella** grandiflora, grossblumige Prunelle, blau	8	—	—	30	10
23664.	♄ K	**Punica Granatum,** Granatbaum . . .	10	—	—	30	10
23670.	♃	**Pyrethrum** album, weisser Bertram . .	30	—	—	80	15
23674.	♃	„ atrosanguineum, dunkelblutrother	32	—	—	80	15
23678.	♃	„ carneum, fleischfarbiger Bertram .	30	—	—	80	15
23682.	♃	„ **hybridum,** einfache gemischt . .	32	—	—	80	15
23686.	♃	„ „ **fl. pleno,** gefüllte Sorten gemischt . . . . 1 Gr. 90 ₰	—	—	15	—	35
23690.	♃	„ roseum, rosenrother Bertram. Liefert das berühmte persische Insectenpulver	36	—	—	90	15
23694.	♃ E	„ **parthenifolium aureum** (Golden Feather), reizendes Zwerg-Pyrethrum mit goldgelber Belaubung, für Gruppen in Rasen als Einfassung sehr werthvoll	8	—	—	30	10
23698.	♃ E	„ **parthenifolium aureum fl. pl.** (Golden Gem), gefüllt-blühend . .	22	—	—	60	10
23702.	♃ E	„ **parthenifolium aureum foliis laciniatis,** geschlitztblättrig	8	—	—	30	10
23706.	♃ E	„ „ **aureum selaginoides,** farnblättrig	24	—	—	60	10
23712.	♃	**Ranunculus asiaticus superbissimus,** brillante Farben gemischt	12	—	—	30	10
23716.	⊙	**Reseda odorata,** wohlriechende Reseda . . . . . 100 Kil. 180 ℳ.	2	—	—	10	10
23718.		„ **odorata grandiflora,** wohlriechende grossblumige 100 Kil. 200 ℳ.	2	20	—	10	10

Heinr. Mette, Quedlinburg.

⊙ Reseda odorata grandiflora:

Nr.		Sorte	1 Kilo ℳ	₰	20 Gr. ℳ	₰	Pr. ₰
23722.		**ameliorata**, sehr grossblumig, röthlich blühend, echt . . . 100 Kil. 350 ℳ	3	80	—	15	10
23726.		**ameliorata aurea** (Golden Queen), goldgelb, prachtvoll	30	—	—	80	15
23730.		**ameliorata gigantea pyramidalis**, rothblühend, von robustem, pyramidalem Wuchs, sehr empfehlenswerth	12	—	—	30	10
23734.		**ameliorata multiflora compacta**, rothblühend, niedrig, compact, vorzüglich schön	16	—	—	40	10
23738.		**Bismarck**, verbesserte Machet von robustem, gedrungenem Wuchs, mit riesigen Aehren ausserordentlich grosser, rother Blüthen	56	—	1	40	15
23742.		**compacta argentea**, mit silberweissen Blumen, von gedrungenem Wuchs	—	—	2	80	20
23744.		**Crimson Queen**, robust, rothblühend, vorzüglich zur Topfkultur	12	—	—	30	10
23748.		**Gabriele** (imperialis), von sehr kräftigem Wuchs, mit langen, dicken Aehren schön rother Blumen	14	—	—	40	10
23752.		**Goliath**, mit riesigen Aehren rother gefüllter Blumen	124	—	3	—	20
23756.		**Machet**, eine hellrothblühende, zur Topfcultur vorzüglich geeignete grossblumige Sorte	30	—	—	80	15
23760.		„ **goldgelb**, sehr schön, (neu)	40	—	1	—	15
23764.		„ **„Rubin“**, verbesserte Machet mit sehr grossen, leuchtend kupferrothen Blumen	50	—	1	20	15
23768.		„ **„weiss“**, mit riesigen Aehren weisser Blumen, neu	—	—	2	40	20
23772.		**Miles Spiral**	4	80	—	20	10
23776.		**Neunzehnhundert**, äusserst reichblühende, niedrige, gedrungene Spielart mit goldgelben Blumen	44	—	1	10	15
23780.		**pumila erecta**, niedrig, compact, vorzüglich zur Topfcultur geeignet	16	—	—	40	10
23784.		**Victoria**, leuchtend roth	22	—	—	60	10
23788.		Mischung schöner Sorten	12	—	—	30	10
23798.	♃ B	**Rheum Emodi**, Rhabarber, schönste Species	—	—	—	70	10
23804.	♃ B	„ Queen Victoria, sehr grossblättrig	3	—	—	15	10
23808.	♃ B	„ undulatum (giganteum), von riesigem Wuchse	2	40	—	10	10
23812.	⊙M	**Rhodanthe atrosanguinea** (Immortelle), dunkelblutroth	72	—	1	80	20
23816.	⊙M	„ **maculata**, grossblumig, rosenroth mit dunkler Mitte	44	—	1	10	15
23818.		„ „ **alba**, glänzend weiss	36	—	—	90	15
23822.	⊙M	„ **Manglesi**, grossblumig, rosenroth	36	—	—	90	15
23830.	WS	**Rhodochiton volubile**, reizende, reichblühende Schlingpflanze mit purpurrothen Blumen . . . 1 Gr. 4 ℳ, 10000 Korn 8 ℳ, 1000 Korn 1 ℳ — ₰	—	—	—	—	20

⊙MB Ricinus, Wunderbaum:

Nr.	Sorte	1 Kilo ℳ	₰	20 Gr. ℳ	₰	Pr. ₰
23840.	africanus albidus, weisslicher Wunderbaum	2	40	—	10	10
23844.	Belot Defougères, sehr schön	2	60	—	10	10
23848.	**borboniensis arboreus**, baumartiger, wird 3—4 Meter hoch, einer der schönsten	2	40	—	10	10
23852.	**cambodgensis**, mit schwarzbraunen, metallisch glänzenden Blättern und ebenholzschwarzen Stengeln, sehr effectvoll	4	—	—	20	10
23856.	**coerulescens**, mit blaugrün bereiften Blättern	2	80	—	10	10
23860.	communis major, grosser Wunderbaum	1	80	—	10	10
23864.	„ minor, kleinblättriger	1	50	—	10	10
23868.	**Gibsoni (Duchess of Edinburgh)**, dunkelblättrig	2	40	—	10	10
23872.	„ **mirabilis**, neu, Stamm und Belaubung dunkel, sehr schön	3	—	—	15	10
23880.	purpureus major, purpurroth, gross	1	60	—	10	10
23884.	**sanguineus**, blutroth, Prachtgruppenpflanze 100 Kil. 90 ℳ	1	10	—	10	10
23888.	„ minor, klein	2	—	—	10	10
23892.	„ tricolor, dreifarbig	2	—	—	10	10
23896.	philippinensis, riesig	2	80	—	10	10

Nr.		Sorte	1 Kilo ℳ	₰	20 Gr. ℳ	₰	Pr. ₰
	⊙	Ricinus (Fortsetzung):					
23900.		**spectabilis**, sehr schön	2	80	—	10	10
23904.		**zanzibariensis**, gemischt. Eine üppig wachsende Blatt- und Dekorationspflanze ersten Ranges, mit riesigen, Aralia Sieboldi ähnlichen Blättern von den verschiedensten Färbungen	2	—	—	10	10
23910.		beste Mischung . . . 100 Kil. 100 ℳ	1	20	—	10	10
23920.	♄W	**Rivina humilis**, sehr schöne, 45 Ctm. hohe Topfpflanze für's Warmhaus und Zimmer, mit zierlichen Trauben leuchtend-rother Beeren	—	—	1	20	15
23922.	♄W	„ **humilis aurantiaca**, mit schönen Trauben orangegelber Beeren	—	—	1	20	15
23926.	K	**Rochea falcata**, effectvolle Topfpflanze mit scharlachrothen Blumen 1000 Korn 2 ℳ 50 ₰	—	—	—	—	25
23930.	♃ ⊙	**Rosa polyantha nana multiflora**, niedrige remontirende einfache und gefüllte, blühen in 6—8 Wochen nach der Aussaat 1000 Früchte (à 5—10 Korn) 6 ℳ, 100 Früchte 70 ₰	—	—	—	—	30
23934.	⊙M	**Rudbeckia bicolor superba**, Blumen gross, mit grossen dunkelbraunen Flecken auf goldgelbem Grunde, vortreffliche Schnittblume, neu	12	—	—	30	10
23936.		**Rudbeckia bicolor superba semipleno** (neu), mit gefüllten und halbgefüllten Blumen, vorzüglich zum Schneiden	28	—	—	70	10
23938.	K	**Ruellia tuberosa**, blau	—	—	3	20	20
23942.	⊙M	**Sabbatia campestris**, schöne Gentianee, Blumen rosenroth mit gelbem Stern, zur Topfkultur. 1 Gr. 2 ℳ 50 ₰	—	—	—	—	30
23946.	W	**Saintpaulia ionantha**, veilchenblütige Saintpaulia. Eine reizende, zu den Gesneriaceen gehörende Warmhauspflanze von ganz niedrigem, rosettenartigem Habitus. Blätter denen der Gloxinia ähnlich, jedoch bedeutend kleiner, saftig grün; Blüten sehr kurz gestielt, tief dunkelblau. Sehr reich- und äusserst lange blühend 1 Gr. 16 ℳ, 10000 Korn 9 ℳ, 1000 Korn 1 ℳ — ₰	—	—	—	—	25
23954.		**Saintpaulia ionantha grandiflora**, grossblumige tief dunkelblaue, prächt. 1 Gr. 18 ℳ, 10000 Korn 10 ℳ, 1000 Korn 1,10 ℳ	—	—	—	—	30

⊙ Salpiglossis variabilis,
Trompetenzunge:

Eine der schönsten Florblumen, welche selbst in dem heissesten Sommer gut gedeihen.

24000. Dunkelblau. 24006. Scharlachroth.
24002. Feuerfarben. 24008. Schwarz.
24004. Himmelblau mit goldgelb. Adern. 24010. Schwefelgelb. 24012. Weiss mit gelb.

Nr.	Sorte	1 Kilo ℳ	₰	20 Gr. ℳ	₰	Pr. ₰
	Jede Sorte separat	22	—	—	60	10
24018.	Prachtmischung	18	—	—	50	10

⊙ Salpiglossis variabilis nana.
(Niedrige Trompetenzunge).

Wegen ihres gedrungenen Wuchses der obigen noch vorzuziehen.

24030. Geadert. 24038. Scharlachroth.
24032. Goldgelb. 24040. Schwefelgelb.
24034. Himmelblau. 24042. Violett.
24036. Himmelblau mit goldgelb. Adern. 24044. Weiss mit gelb.

Nr.	Sorte	1 Kilo ℳ	₰	20 Gr. ℳ	₰	Pr. ₰
	Jede Sorte separat	22	—	—	60	10
24050.	Prachtmischung	18	—	—	50	10

Heinr. Mette, Quedlinburg.

⊙ Salpiglossis variabilis grandiflora (Mette), grossblum. Trompetenzunge:

Ganz besonders schön.

24060. Albo-lutea, weiss mit gelb.
24062. Azurea aureo-venosa, blau, goldgelb geadert.
24064. Coccinea aureo-venosa, scharlach, goldgelb geadert.
24066. Purpurea, purpur.
24068. Purpurea aureo-venosa, purpurroth, goldgelb geadert.
24070. Rosea aureo-venosa, rosa, goldgelb geadert.
24072. Sulphurea, schwefelgelb.
24074. Violacea, violett.

Nr.	Zeichen	Sorte	1 Kilo ℳ	1 Kilo ₰	20 Gr. ℳ	20 Gr. ₰	Pr. ₰
		Jede Sorte separat	40	—	1	—	10
24080.		Prachtmischung	32	—	—	80	10

⊙ Salpiglossis variabilis superbissima, Kaiser-Trompetenzunge:

Nr.	Zeichen	Sorte	1 Kilo ℳ	1 Kilo ₰	20 Gr. ℳ	20 Gr. ₰	Pr. ₰
24100.		**Prachtmischung**, ganz extra	60	—	1	40	15

Salvia, Salbei:

Nr.	Zeichen	Sorte	1 Kilo ℳ	1 Kilo ₰	20 Gr. ℳ	20 Gr. ₰	Pr. ₰
24150.	♃B	**argentea,** silberblättriger Salbei	3	—	—	15	10
24154.	⊙M	**carduacea,** hellblau, reizend	6	80	—	20	10
24158.	⊙M	coccinea, scharlachroth	8	80	—	30	10
24162.		„ punicea nana, granatroth, niedrig	12	—	—	30	10
24166.	⊙M	farinacea (amabilis), lasurblau, schöne Gruppenpflanze	18	—	—	50	10
24170.	⊙M	Horminum, Scharlackkraut, scharlachroth	1	60	—	10	10
24172.		„ alba, weiss	1	60	—	10	10
24174.		„ violacea, violett	1	60	—	10	10
24178.		„ gemischt	1	60	—	10	10
24182.	♃K	**patens,** mit grossen, prachtvoll azurblauen Blumen . . . 1 Gr. 1,60 ℳ	—	—	—	—	45
24186.	⊙ME	**Roemeriana,** scharlach-carmoisinroth, niedrig	30	—	—	80	10
24190.	♃K	**splendens,** halbstrauchartig, Blumen leuchtend-scharlach	110	—	2	60	20
24194.		„ **alba,** weiss 1000 Korn — ℳ — ₰ 100 Korn — ℳ — ₰	—	—	5	—	25
24198.		„ **Ingenieur Clavenad,** sehr grossblumig, leuchtend scharlach, früh- und reichblühend	—	—	4	—	25
24216.		„ **nana compacta erecta** (Bonfire), von ganz aufrechtem Wuchs, dunkelscharlach, sehr schön	—	—	5	—	25
24220.		„ **nana praecox Miniatur,** niedrig und gedrungen, grossblumig, sehr früh und lange blühend, reinscharlachroth 1 Gr. 40 ₰	—	—	6	—	30
24222.		„ **Ruhm von Stuttgart,** grossblumig, brilliant scharlach	—	—	5	—	25
24226.		„ **„Silverspot“** (aucubaefolia), mit weissl. gefleckten Blättern, neu 1 Gr. 40 ₰	—	—	6	—	30
24230.	⊙M	**Santolina maritima** (Diotis candidissima), mit weisser Belaubung, zu Einfassungen und Teppichbeeten vortrefflich geeignet	16	—	—	40	10
24234.	⊙ME	**Sanvitalia** procumbens, liegende Sanvitalie, gelb mit schwarzer Mitte	14	—	—	40	10
24236.		„ procumbens fl. pl., extra gefüllt	22	—	—	60	10
24240.	⊙E	**Saponaria** multiflora (calabrica), roth	4	40	—	20	10
24242.		„ multiflora alba, weiss	4	40	—	20	10
24248.		„ „ **Scarlet Queen,** prächtig carmoisin-scharlach	6	60	—	20	10
24254.		„ „ **compacta,** compact, roth	4	60	—	20	10
24256.		„ „ „ **alba,** compact, weiss	4	60	—	20	10
24260.		„ ocymoides, hellrosa, reichblühend, sehr geeignet zur Bepflanzung von Steinpartieen	4	40	—	20	10
	⊙M	**Scabiosa atropurpurea,** siehe Seite 21.					
24500.	⊙M	„ **candidissima fl. pl. Schneeball,** reinweiss, grossblum., schön gefüllt	3	40	—	15	10
24510.	♃	„ **caucasica hybrida (perfecta),** prachtvoll zum Schneiden	—	—	6	—	40
24524.	⊙M	**Scabiosa minor aurea fl. pl.** (neu), kleinblum. gefüllte gelbe Schnittblume	12	—	—	30	10
24538.		„ **minor aurea fl. pl. compacta,** von sehr gedrungenem Wuchs, schön, ganz vorzüglich, neu	24	—	—	60	10

Schizanthus, Spaltblume:

Nr.	Zeichen	Sorte	1 Kilo ℳ	1 Kilo ₰	20 Gr. ℳ	20 Gr. ₰	Pr. ₰
24560.	⊙	Grahami, schön roth	10	—	—	30	10
24562.		„ carneus, fleischfarbig	10	—	—	30	10
24566.	⊙	grandiflorus albus, grossblumig, weiss	3	60	—	15	10
24570.		„ atropurpureus, dunkelpurpurroth	3	60	—	15	10
24574.		„ **nigricans,** glänz. schwarzpurpurroth, prächtig, neu	30	—	—	30	10
24578.		„ oculatus, purpurviolett	4	60	—	20	10
24582.		„ **pyramidalis compactus,** sehr schön	4	—	—	20	10
24588.	⊙	**papilionaceus,** Blumen schön gezeichnet	4	—	—	20	10
24592.		„ **pyramidalis,** prächtig	4	40	—	20	10
24598.	⊙	pinnatus, gefiedert, blau	4	—	—	20	10
24600.		„ albus, weiss	4	—	—	20	10
24602.		„ **candidissimus,** rein weiss, prächtig	4	—	—	20	10
24608.		„ **roseus,** schön	4	80	—	20	10
24612.		„ „ **compactus** (neu), prächtig	10	—	—	30	10
24616.	⊙M	retusus, prachtvoll scharlachroth	8	—	—	30	10
24618.		„ albus, weiss, innen gelb	8	—	—	30	10
24624.		„ **nanus,** scharlachroth mit orange und dunkelbraun	10	—	—	30	10
24626.		„ „ **albus,** neu, weiss	12	—	—	30	10
24640.	⊙	gemischt	3	80	—	15	10
24650.	♃	**Scutellaria** macrantha (grandiflora), grossblumig, blau	—	—	1	80	15
24656.	⊙SM	**Scyphanthus elegans,** zierliche Tassenblume, sehr reichblühend, goldgelb 1 Gr. 1,20 ℳ	—	—	22	—	40
24664.	♃	**Sedum** Aizoon, sägeblättriger Mauerpfeffer, gelb	24	—	—	60	10
24668.	♃E	„ anglicum, englischer Mauerpfeffer, schön für Felsenpartieen	—	—	1	40	15
24672.	⊙ME	„ **coeruleum** (azureum), blau, sehr zierlich, auch für Töpfe, reiner Same	—	—	3	—	25
24676.	♃E	„ spurium (ibericum), hellrosa, prächt.	24	—	—	60	10

Senecio elegans fl. pl., gefülltes Kreuzkraut:

Besonders geeignet zu Bouquets und Gruppen.

24690. Dunkelpurpurroth.
24692. Fleischfarben.
24694. Kupferfarbig.
24696. Lila.
24698. Lilabraun.
24700. Roth.
24702 Weiss.

Nr.	Zeichen	Sorte	1 Kilo ℳ	1 Kilo ₰	20 Gr. ℳ	20 Gr. ₰	Pr. ₰
		Jede Sorte separat	40	—	1	—	15
24708.		Prachtmischung	36	—	—	90	10

Senecio elegans nanus fl. pl., niedriges gefülltes Kreuzkraut:

Zeichnet sich von den vorigen durch niedrigen, compacten Wuchs aus, und eignet sich zu niedrigen Gruppen und Einfassungen.

24712. Dunkelpurpur.
24714. Kupferroth.
24716. Lila.
24718. Lilabraun.
24720. Roth.
24722. Weiss.

Nr.	Zeichen	Sorte	1 Kilo ℳ	1 Kilo ₰	20 Gr. ℳ	20 Gr. ₰	Pr. ₰
		Jede Sorte separat	44	—	1	10	15
24728.		Prachtmischung	40	—	1	—	15
24740.	⊙S	**Sicyos** angulata, eckige Haargurke, Stichling	6	—	—	20	10

Silene:

Nr.	Zeichen	Sorte	1 Kilo ℳ	1 Kilo ₰	20 Gr. ℳ	20 Gr. ₰	Pr. ₰
24750.	♃	**alpestris,** weiss, prächtig	48	—	1	20	15
24754.	⊙	Armeria, rothes Morgenröschen	2	—	—	10	10
24756.		„ fl. albo, weisses Morgenröschen	2	20	—	10	10
24758.		„ fl. carneo (roseo), fleischfarbiges Morgenröschen	2	—	—	10	10
24766.	♃	orientalis, grossdoldig, roth	3	40	—	15	10

Heinr. Mette, Quedlinburg.

			1 Kilo ℳ.	₰	20 Gr. ℳ.	₰	Pr. ₰
		Silene (Fortsetzung):					
24774.	⊙E	**pendula** (rosea graeca), hängende Silene, roth, schön	1	20	—	10	10
24778.		„ **fl. pl.,** gefüllt, roth, sehr hübsch	2	—	—	10	10
24782.		„ alba, weiss, prächtig	1	40	—	10	10
24786.		„ „ **fl. pl.,** weiss, gefüllt	2	—	—	10	10
24790.		„ **Bonnetti,** Belaubung und Blumen dunkelpurpur	1	40	—	10	10
24792.		„ „ fl. pl., gefüllt, dunkelpurpur	2	—	—	10	10
24794.		„ **compacta,** compact, roth, sehr schön	3	40	—	15	10
24798.		„ „ **fl. pl.,** gefüllt	4	—	—	20	10
24802.		„ „ **alba,** compact, weiss	3	40	—	15	10
24806.		„ „ „ **fl. pl.,** weiss, gefüllt	3	40	—	15	10
24810.		„ **delicata fl. pl.,** sehr schöne gefüllte	3	40	—	15	10
24814.		„ ruberrima, sehr reichblühend, mit leuchtend carminrothen Blumen und braunrothen Blättern	1	20	—	10	10
24818.		„ „ **fl. pl.,** gefüllt, sehr schön	2	—	—	10	10
24822.		„ „ **compacta,** compact, prächtig	4	—	—	20	10
24826.		„ „ „ **fl. pl.,** gefüllt	4	—	—	20	10
24840.	♃E	**Schafta,** rosenroth, niedrig, für Herbstflor	—	—	—	80	10
24850.	⊙E	einjährige Sorten gemischt	1	40	—	10	10
24860.	♄K	**Skimmia japonica,** weiss, schöne Kalthauspflanze 1000 Korn 3 ℳ. — ₰ 100 Korn 40 ₰	—	—	—	—	20

Solanum:

			1 Kilo ℳ.	₰	20 Gr. ℳ.	₰	Pr. ₰
24870.	⊙MB	atropurpureum, mit schwarzpurpurnen Stengeln und Stacheln, Blätter geschlitzt, sehr schön	12		–	30	10
24874.	⊙MB	Balbisi, mit grossen, glänzend weissen Blumen	7	80	—	25	10
24878.	♄KB	**cabiliense argenteum** (marginatum), mit weissen Blättern, sehr schön	10	—	—	30	10
24882.	♄KF	capsicastrum, zierlicher Strauch mit niedlichen, kleinen, scharlachrothen Früchten; für Töpfe und für's freie Land	8	—	—	30	10
24886.	⊙MKF	**ciliatum,** mit scharlachrothen Früchten	6	—	—	20	10
24890.	♄KF	**Hendersoni,** mit orangerothen Früchten, vorzügl. Marktpflanze	10	—	—	30	10
24892.	KS	**jasminoides,** weiss, sehr schön 1000 Korn 2,50 ℳ, 100 Korn 40 ₰	—	—	—	—	25
24894.	⊙MB	laciniatum, prächtige Gruppenpflanze	9		—	30	10
24898.	♄KB	**robustum,** eine der schönsten für's freie Land, mit prächtigen, braunrothen Blättern, hübsche Blattpflanze	50	—	1	20	15
24900.	KS	**Seaforthianum,** blau	—	—	3	50	20
24902.	⊙M	**texanum ovigerum coccineum,** reizende Zierpflanze mit eiförmigen, glänzend dunkelscharlachrothen Früchten	10	—	—	30	10
24906.	♄K	**Weatherilli,** prächtige Hybriden	7	40	—	25	10
	⊙MF	**Solanum Lycopersicum,** Liebesapfel, und					
	⊙MF	**Solanum Melongena,** Eierfrucht, siehe unter Gemüse.					
24980.	♃	**Soldanella alpina,** blau, reizend	—	—	3	60	25
24984.	ZK	**Sparaxis tricolor,** prächtige dreifarbige Spielarten	15	—	—	40	10
24988.	♃E	**Spergula pilifera,** haarspitziger Spark, ganz niedrig, feinen Rasen bildend, für Teppichbeete reizend	—	—	3	40	20
24992.	⊙	**Sphenogyne** speciosa, gelbe Sphenogyne, schön	8	—	—	30	10
24996.	⊙ME	**Spilanthes** oleraceus, Fleckblume, Husarenknopf, Blumen gelb mit braun, Blätter braun	—	—	—	50	10
25000.	⊙	**Spraguaea umbellata,** Mit grossen Dolden zartrosenrother Blumen, niedrig, reizend; auch zur Topfkultur vortrefflich geeignet . . 1 Gr. 60 ₰	—	—	10	—	30
25010.	⊙M	**Stachys** grandiflora coccinea, grossblumiger scharlachrother Ziest	—	—	—	50	10
25012.	♃BE	„ **lanata,** Woll-Ziest, mit silberweissen Blättern	3	20	—	15	10
25020.	⊙M	**Statice** Bonduelli, gelb	2	—	—	10	10
25024.	♃	„ coccinea, scharlachroth, schön	2	80	—	10	10
25028.	♃	„ eximia, büschelblüthig, rosenroth	—	—	—	60	10
25032.	♃	**Statice incana hybrida nana,** reizende Varietäten gemischt, blühen den ganzen Sommer	2	—	—	10	10
25036.	♃	„ latifolia, blau, zu Bouquets	—	—	—	60	10
25040.	♃	„ Smithi, zartlila	—	—	—	40	10
25044.	⊙M	„ **sinuata,** schöne blaue, zu Winter-Bouquets	2	—	—	10	10
25048.	⊙M	„ **Suworowi,** leuchtend hellrosa in carmoisin übergehend, prächtige, lange Blüthenrispen	18	—	—	50	10
25052.	♃	„ **tartarica,** weiss, vorzüglichste zum Trocknen	3	40	—	15	10
25060.	SW	**Stephanotis floribunda.** Reichblühende Topfpflanze mit weissen Blumen; äusserst werthvolle Schnittblume 1000 Korn 23 ℳ., 100 Korn 2 ℳ. 50 ₰	—	—	—	—	40
25064.	⊙M	**Stevia** Eupatoria, weisslich-rosa, sehr schön	16	—	—	40	10
25068.	⊙M	„ Lindleyana, weiss, wohlriechend	40	—	1	—	15
25072.	⊙M	„ purpurea, purpurroth	24	—	—	60	10
25076.	⊙M	„ **serrata,** weiss, schön zur Binderei	—	—	1	20	15
25082.	W	**Streptocarpus, neue Hybriden** 1 Gr. 4 ℳ. 50 ₰ 10000 Korn 2 ℳ. 50 ₰ 1000 Korn 40 ₰	—	—	80	—	25
25086.		„ **hybridus grandiflorus,** neue, prächt. grossblumige Spielarten 1 Gr. $5^1/_2$ ℳ., 10000 Korn 3,50 ℳ. 1000 Korn 50 ₰	—	—	100	—	30
25098.	W	„ **Wendlandi,** Blätter sehr gross; Blumen gross, hellblau 1 Gr. 4 ℳ. 50 ₰ 10000 Korn 2 ℳ. 50 ₰	—	—	—	—	25
25108.	KS	**Tacsonia Van Volxemi,** prächtig 1000 Korn 13 ℳ., 100 Korn 1,50 ℳ.	—	—	—	—	30

⊙M Tagetes erecta fl. pl., gefüllte aufrechte Sammetblume:

		1 Kilo ℳ.	₰	20 Gr. ℳ.	₰	Pr. ₰
25120.	aurantiaca, gefüllte goldgelbe	12	—	–	30	10
25124.	sulphurea, gefüllte schwefelgelbe	12	—	—	30	10
25128.	**fistulosa** aurantiaca, geröhrte goldgelbe	12	—	—	30	10
25132.	„ sulphurea, geröhrte schwefelgelbe	12	—	—	30	10
25144.	gefüllte hohe Sorten gemischt	10	—	—	30	10
25150.	nana aurantiaca, niedrige goldgelbe	12	—	—	30	10
25154.	„ sulphurea, niedrige schwefelgelbe	12	—	—	30	10
25158.	„ **fistulosa aurantiaca,** niedrige geröhrte goldgelbe	12	–	—	30	10
25162.	„ „ **sulphurea,** niedrige geröhrte schwefelgelbe	12	—	—	30	10
25168.	„ gefüllte niedrige Sorten gemischt	10	—	—	30	10

⊙M Tagetes patula, ausgebreitete Sammetblume:

			1 Kilo ℳ.	₰	20 Gr. ℳ.	₰	Pr. ₰
25180.		aurea fl. pl., gefüllte dunkelgelbe	10	—	—	30	10
25184.		faviflora fl. pl., geröhrte braune	9	—	—	30	10
25188.		„ **aurea fl. pl.,** geröhrte goldgelbe	10	—	—	30	10
25192.		pulchra fl. pl., schön gefüllt, gelb mit dunklem Auge	10	—	—	30	10
25196.		ranunculoides brunea fl. pl., ranunkelartige gefüllte braune	9	—	—	30	10
25200.		„ striata fl. pl., gefüllte gestreifte	12	—	—	30	10
25204.		fl. pl., hohe gemischt	9	—	—	30	10
25216.	E	**nana** fl. pl., gefüllte niedrige, Blumen braun mit gelb	8	—	—	30	10
25220.	E	„ **aurea fl. pl.,** goldgelbe Zwerg-, sehr gefüllt und constant, extra	6	80	—	20	10
25224.	E	„ **Ehrenkreuz** (Légion d'honneur, Vilm.). Neu, ca. 30 cm hoch, von sehr gedrungenem Wuchs; Blumen einfach, gelb, braun gefleckt. Sehr empfehlenswerth	6	—	—	20	10
25228.	E	„ **fl. pl. Electric Light,** Blumen gut gefüllt, leuchtend hellgelb mit rothbraunen Flecken und Streifen, effectvoll (neu)	8	—	—	30	10
25232.	E	„ faviflora brunea fl. pl., niedrig, braun, geröhrt	6	—	—	20	10
25236.	E	„ „ aurea fl. pl., niedrig, gelb, geröhrt	8	—	—	30	10

Nr.	Sorte	1 Kilo M.	1 Kilo ₰	20 Gr. M.	20 Gr. ₰	Pr. ₰
	⊙M **Tagetes patula** (Fortsetzung):					
25240.	E nana **Goldrand**, Blumen rothbraun mit goldgelbem Rande	7	—	—	25	10
25244.	E „ **fl. pleno Liliput**, Blumen klein, dicht gefüllt, dunkelbraun	15	—	—	40	10
25248.	„ **fl. pl. Liliput „goldgelb"**	12	—	—	30	10
25252.	E „ lutea fl. pl., niedrig, hellgelb, gefüllt	7	60	—	25	10
25256.	E „ **pulchra fl. pl.,** prächtig	8	—	—	30	10
25260.	E „ **striata fl. pl.,** gestreifte Zwerg-	10	—	—	30	10
25266.	E „ fl. pl., niedrige gefüllte Sorten gemischt	7	—	—	25	10
25276.	⊙M **Tagetes** lucida, kleine goldgelbe, doldenblüthig, wohlriechend	12	—	—	30	10
25280.	⊙ME **Tagetes signata pumila,** reichblühend, leuchtend orangegelb, feinlaubig, für niedrige Gruppen und Einfassungen schön	18	—	—	50	10
25290.	♄K **Tecoma „Smithi",** Blumen gelb mit orange, prächtig. . 1000 Korn 2 M.	—	—	—	—	25
25300.	⊙MS **Thunbergia** alata, geflügelte Thunbergie, gelb mit schwarzem Auge	36	—	—	90	15
25302.	„ alata alba, weisse mit dunklem Auge	36	—	—	90	15
25304.	„ alata aurantiaca, goldfarbige mit dunklem Auge	36	—	—	90	15
25306.	„ alata Bakeri, rein weisse	40	—	1	—	15
25308.	„ „ Freyeri, goldgelbe m. weissem Auge	36	—	—	90	15
25310.	„ „ intus candida, gelb, innen glänzend weiss	36	—	—	90	15
25312.	„ „ gemischt	30	—	—	80	10
25320.	K **Torenia Bailloni,** goldgelb mit braunroth, sehr schön . . . 1 Gr. 70 ₰	—	—	12	—	30
25326.	K „ **Fournieri** (edentula), mit sammtig blauen Blüthen, sehr schön	—	—	3	—	20
25328.	„ „ **alba,** weiss	—	—	3	20	20
25330.	„ „ **compacta,** compact	—	—	4	—	25
25332.	„ „ **grandiflora,** grossbl., sehr hübsch	—	—	4	—	25
25334.	„ „ „ **compacta** (Mette), neu 1 Gr. 40 ₰	—	—	6	—	30
25338.	K „ „ **speciosa** (Prinzessin von Montenegro). Blumen doppelt so gross als die d. T. F. grandiflora, prachtvoll, neu 1 Gr. 3 M., 1000 Korn 1 M.	—	—	—	—	35
25344.	⊙M **Trachelium** coeruleum, blaues Halskraut	—	—	1	40	15
25346.	„ coeruleum album, weisses	—	—	—	80	15
25348.	„ „ carneum, fleischfarbiges	—	—	1	—	15
25354.	⊙M **Trachymene coerulea** (Didiscus), mit prächtigen, blauen Blumen	—	—	1	60	15
25360.	♃ **Tradescantia** virginica, virginische, lebhafte Farben gemischt	—	—	1	40	15
25366.	⊙SFM **Trichosanthes** anguinea, Schlangenfrucht, sehr interessant	8	—	—	30	10
25370.	⊙SMF „ colubrina, Natter-Kürbis	8	—	—	30	10
25380.	⊙M **Trifolium suaveolens,** wohlriechender Klee, lilarosa	3	—	—	15	10
25384.	„ „ fol. aureis, gelbblättr., neu	—	—	1	—	15
25388.	♃ **Tritoma Uvaria grandiflora,** prachtv.	56	—	1	30	15
25396.	⊙MS **Tropaeolum canariense** (peregrinum), Canarien-Kresse m. citronengelben, gefransten, sehr zierlichen Blumen, beliebteste Schlingpflanze	10	—	—	30	10
25400.	⊙ **Tropaeolum minus,** klein, gelb, fünffleckig	5	—	—	20	10
25408.	♃KZS **Tropaeolum pentaphyllum.** Fünfblättrige mit scharlachrothen Blumen. Die Wurzel ist knollig	—	—	2	—	30
	⊙S **Tropaeolum Lobbianum, Lobbs Kapuzinerkresse:**					
25420.	**Asa Gray,** gelblichweiss	4	—	—	20	10
25424.	**aureum,** goldgelb	4	—	—	20	10
25428.	**brillant (fulgens),** feurig-scharlach, mit dunkeln Blättern, extra schön	5	—	—	20	10
25432	**cardinale,** glühend scharlachroth	6	—	—	20	10
25436.	**Chaixianum,** gelb, rothschattirt	4	—	—	20	10

Nr.	Sorte	1 Kilo M.	1 Kilo ₰	20 Gr. M.	20 Gr. ₰	Pr. ₰
	⊙S **Tropaeolum Lobbianum** (Fortsetzung):					
25440.	**coccineum multiflorum,** scharlachroth	3	40	—	15	10
25444.	Duc de Vivence, canariengelb, zinnober-gefleckt	4	60	—	20	10
25448.	**Fürst Bismarck,** gelblichbraune Varietät	3	80	—	15	10
25452.	**Géant des Batailles,** gelblichweiss, roth gefleckt	4	—	—	20	10
25456.	Hookeri, dunkelgelb, braun gefleckt, grossblum.	3	40	—	15	10
25460.	Kotschianum multiflorum, scharlach, klein und vielblumig	3	40	—	15	10
25464.	**Kronprinz von Preussen,** brillant dunkelblutroth	4	80	—	20	10
25468.	Lilli Schmidt, hellscharlach	3	40	—	15	10
25472.	**Lucifer,** feurigstes Dunkelscharlach, mit dunkler Belaubung	7	60	—	25	10
25476.	**Margarete,** hellgelb mit blutroth, dunkellaubig	7	60	—	25	10
25480.	**Mercier Lacombe,** purpurbraun	3	40	—	15	10
25484.	**Monsieur Colmet,** dunkelpurpur, braun schattirt	3	40	—	15	10
25488.	Napoleon III., goldgelb mit blutbraunen Flecken, zinnober schattirt	3	40	—	15	10
25492.	**Primrose,** rahmfarbig, dunkellaubig	6	—	—	20	10
25496.	Queen Victoria, flammend zinnober	3	—	—	15	10
25500.	**Roi des Noirs,** fast schwarz	5	—	—	20	10
25504.	**schwarzer Prinz,** sammtig schwarz, dunkellaubig, neu	—	—	—	—	30
25508.	**Spitfire,** feurigstes Roth	4	—	—	20	10
25512.	**sulphureum,** reinschwefelgelb	5	—	—	20	10
25516.	Triomphe d'Hyères, feurigscharlach, grossblumig	3	—	—	15	10
25520.	**Triomphe du Prado,** weisslich gelb, braun gefleckt	4	—	—	20	10
25530.	Mischung I. Qualität, extra 100 Kil. 250 M.	2	70	—	10	10
	⊙S **Tropaeolum majus, grosse Kapuzinerkresse:**					
25540.	**atropurpureum** (atrosanguineum), dunkelpurpur 100 Kil. 220 M.	2	40	—	10	10
25544.	**atropurpureum foliis aureis,** gelbblättrig	2	60	—	10	10
25548.	**Chamaeleon,** reizend gefleckte und geflammte, dunkellaubige Spielarten gemischt	3	—	—	15	10
25552.	**coccineum,** scharlachroth . . 100 Kil. 220 M.	2	40	—	10	10
25556.	„ **foliis aureis,** gelbblättrig	2	60	—	10	10
25560.	**Dunnett's Orange,** orangegelb 100 Kil. 220 M.	2	40	—	10	10
25564.	Eduard Otto, lila m. Atlasglanz 100 Kil. 220 M.	2	40	—	10	10
25568.	**foliis aureis,** gelbblättrige in schöner Mischung 100 Kil. 220 M.	2	40	—	10	10
25572.	Heinemanni, chocoladenfarbig 100 Kil. 220 M.	2	40	—	10	10
25576.	**hemisphaericum,** gelbl. orange 100 Kil. 220 M.	2	40	—	10	10
25580.	luteum, rein-gelb . . . . 100 Kil. — M.	4	—	—	20	10
25588.	**nigro-purpureum** (King Theodore), fast schwarz	5	—	—	20	10
25592.	**Pearl,** gelblichweiss . . . . . 100 Kil. 220 M.	2	40	—	10	10
25596.	Regelianum, purpurviolett . . 100 Kil. 220 M.	2	40	—	10	10
25600.	Scheuermanni, strohgelb . . . 100 Kil. 220 M.	2	40	—	10	10
25604.	„ coccineum, strohgelb, scharlach gestreift	3	—	—	15	10
25608.	**Vesuvius,** lachsrosa	3	40	—	15	10
25612.	**von Moltke,** leuchtend bläulich-rosa, schön 100 Kil. 220 M.	2	40	—	10	10
25620.	Mischung . . . . 100 Kil. 180 M.	2	—	—	10	10
	⊙E **Tropaeolum nanum (Tom Thumb), Zwerg-Kapuzinerkresse:**					
25630.	**atrococcineum,** dunkelscharlachroth 100 Kil. 280 M.	3	—	—	15	10
25634.	**Aurora,** sehr schön . . . . . 100 Kil. 280 M.	3	—	—	15	10
25638.	**Beauty,** gelb, scharlachgeflammt 100 Kil. 280 M.	3	—	—	15	10
25642.	Bronze, sehr distinct . . . . . 100 Kil. 280 M.	3	—	—	15	10
25644	**Chamaeleon,** reizend geflammte und gefleckte Spielarten gemischt	5	—	—	20	10
25648.	**coccineum fol. aureis,** mit scharlachrothen Blumen und goldgelben Blättern	3	—	—	15	10
25652.	coeruleo-roseum, bläulich-rosa 100 Kil. 280 M.	3	—	—	15	10
25656.	Crystal Palace Gem., strohgelb, roth und braun . . . . 100 Kil. 280 M.	3	—	—	15	10
25660.	**Empress of India,** intensiv carmoisinroth, mit dunkler Belaubung	10	—	—	30	10
25664.	**Golden King,** schön dunkelbelaubt	5	—	—	20	10
25668.	**King of Tom Thumbs,** feurig-scharlach, dunkellaubig	5	40	—	20	10

Heinr. Mette, Quedlinburg.

		1 Kilo ℳ	1 Kilo ₰	20 Gr. ℳ	20 Gr. ₰	Pr. ₰
	⊙E **Tropaeolum nanum** (Fortsetzung):					
25672.	**King Theodore,** fast schwarz, dunkellaubig	5	—	—	20	10
25676.	**Lady Bird,** orange, purpurgefleckt, dunkellaub.	7	—	—	25	10
25680.	Pearl, gelblich-weiss . . . . . . 100 Kil. 280 ℳ.	3	40	—	15	10
25684.	**Prinz Heinrich,** neu, hellgelb, scharlachroth gefleckt und marmorirt . . . 100 Kil. 280 ℳ.	3	—	—	15	10
25688.	**purpureum** (Cattel's Crimson), dunkelpurpurbraun . . . . 100 Kil. 280 ℳ.	3	—	—	15	10
25692.	**Regelianum,** purpurviolett, prächtig . . . . . . 100 Kil. 280 ℳ.	3	—	—	15	10
25696.	roseum, rosa . . . . 100 Kil. 280 ℳ.	3	—	—	15	10
25700.	**Ruby King,** rubinroth, dunkellaubig, sehr schön	4	60	—	20	10
25704.	Scheuermanni coccineum . . . 100 Kil. 280 ℳ.	3	—	—	15	10
25708.	spotted, gelb, braun gefleckt 100 Kil. 280 ℳ.	3	—	—	15	10
25712.	„ **King,** gelb, braun gefleckt, dunkellaubig	3	20	—	15	10
25716.	yellow, rein gelb . . . . 100 Kil. 280 ℳ.	3	—	—	15	10
25730.	Mischung . . . . 100 Kil. 280 ℳ.	3	—	—	15	10
25740.	♃E **Tunica** saxifraga (Gypsophila glabrata)	4	—	—	20	10
25750.	ZW **Tydaea hybrida grandiflora,** Prachtvarietäten 10 000 Korn 2 ℳ. 50 ₰	—	—	—	—	25
25760.	♃ **Valeriana** rubra, rother Baldrian . . .	6	—	—	20	10
25762.	„ rubra fl. albo, weisser	6	—	—	20	10
25764.	„ „ fl. coccineo, scharlachrother	6	—	—	20	10
25774.	⊙ME **Venidium calendulaceum,** reichblüh., gelb	12	—	—	30	10
25784.	♃ **Verbascum olympicum,** Blätter gross, weisswollig, Blumen gelb, prachtv.	15	—	—	40	10
25788.	♃ „ **phoeniceum,** in verschiedenen Nüancen	2	80	—	10	10
25800.	⊙ME **Verbena Aubletia candidissima** (neu), reinweiss, schöne Schnittblume . .	8	—	—	30	10
25806.	„ **Aubletia grandiflora,** grossblumige	15	—	—	40	10
25810.	⊙ME „ Drummondi, in verschiedenen Nüancen, prächtig	10	—	—	30	10

⊙ME Verbena hybrida:

		1 Kilo ℳ	1 Kilo ₰	20 Gr. ℳ	20 Gr. ₰	Pr. ₰
25820.	**auriculaeflora,** mit weissem Auge, prächtigste Varietäten	56	—	1	30	15
25824.	**candidissima,** glänz. weiss, grossblumig . . .	48	—	1	20	15
25828.	coccinea, scharlachroth, grossblumig	60	—	1	40	15
25832.	coerulea, dunkelblau, grossblumig	44	—	1	10	15
25836.	„ **oculata,** dunkelblau mit weissem Auge	56	—	1	30	15
25840.	**Defiance,** feuerroth, sehr schön und constant	80	—	1	90	15
25844.	**foliis aureis,** goldgelbblättrige in schöner Mischung	66	—	1	60	15
25848.	**Purpurmantel**	60	—	1	40	15
25852.	**schwarzblau mit weissem Auge** (Mette) . . .	56	—	1	30	15
25856.	**striata,** grossblumig, gestreift	60	—	1	40	15
25866.	**Nummerblumen,** die vorzüglichsten Varietäten gemischt	70	—	1	70	15
25870.	**I. Rang,** grossblum. Sorten mit den lebhaftesten Farben	44	—	1	10	15
25872.	II. Rang, schöne Sorten gemischt	36	—	—	90	10
25880.	**compacta** alba, compact, weiss	120	—	2	80	20
25884.	„ **atrosanguinea,** dunkelblutroth	120	—	2	80	20
25888.	„ coccinea albo-oculata	120	—	2	80	20
25892.	„ **coerulea,** dunkelblau	120	—	2	80	20
25896.	„ **coerulea albo-oculata,** dunkelblau mit weissem Auge	120	—	2	80	20
25900.	„ **Defiance,** prachtvoll . . . 1 Gr. 40 ₰	—	—	7	—	30
25908.	„ **Prachtmischung**	96	—	2	40	20
25916.	**grandiflora (Mammuth),** sehr grossblumige in prächtiger Mischung	90	—	2	20	20
25918.	„ **Nummerblumen,** ganz extra schön 1 Gr. 40 ₰	270	—	6	—	30
25920.	„ **auriculaeflora,** riesenblumige, aurikelblüthige, extra schön, (neu)	270	—	6	—	30
25924.	„ **alba,** weiss, sehr schön	120	—	2	80	20
25928.	„ **atrococcinea,** dunkelscharlach	120	—	2	80	20
25934.	„ **purpurea,** purpurne Nüancen (neu) . .	110	—	2	60	20
25936.	„ **rosa und carminrothe**	120	—	2	80	20
25940.	„ **rosea,** brillant rosa, sehr schön	120	—	2	80	20
25960.	⊙M **Verbena** venosa, geaderte violette . .	9	—	—	30	10
25970.	♃ **Veronica Bachhofeni,** Bachhofens Ehrenpreis, hellblau	14	—	—	40	10
25972.	♃ **Veronica** candida, weissblättrig. Ehrenpreis, prächtig	—	—	2	—	15
25974.	⊙E „ **glauca,** leuchtend dunkelblau, niedrig, für Gruppen und Einfassungen sehr zu empfehlen	—	—	—	50	10
25976.	♃ „ pinnata, weissblühend, feinblättrig	—	—	1	20	15
25980.	⊙S **Vicia** Gerardi, Gerard's Wicke. Schlingpflanze mit grossen, schönen, blauen Blüthenbüscheln	4	80	—	20	10
25984.	♃K **Vinca** rosea, rosenrothes Sinngrün . . .	24	—	—	60	10
25986.	„ rosea alba, weiss mit rothem Auge	24	—	—	60	10
25988.	„ „ alba pura, rein weiss	24	—	—	60	10
25990.	„ „ gemischt	22	—	—	60	10
25994.	♃E **Viola cornuta,** ausdauernde Freiland-Species mit schönen, himmelblauen Blumen, ausserordentlich reich- u. lange blühend, zu Einfassungen .	40	—	1	—	15
25996.	♃E „ **cornuta Admiration,** sehr gross, dunkelblau, extra	60	—	1	40	15
25998.	„ „ **alba,** rein weiss	—	—	2	—	20
26000.	„ „ **magnifica,** sehr grossblumig, dunkelviolett	60	—	1	40	15
26002.	„ „ **Mauve Queen,** lilablau . . .	36	—	—	90	15
26004.	„ „ **Perfection,** grossblumig, prachtvoll blau	60	—	1	40	15
26006.	„ „ rosea, neu, rosa	—	—	4	80	25
26008.	„ „ **White Perfection,** sehr grossblumig, rein weiss	—	—	2	—	20
26014.	„ „ gemischt	40	—	1	—	15
26020.	„ lutea, leuchtend gelb, reich- und lange blühend	20	—	—	50	10
26024.	„ „ **splendens** (grandiflora), sehr grosse, rein goldgelbe Blumen	26	—	—	70	10
26030.	„ **Munbyana,** dunkelblau, sehr frühblühend, prachtvoll 1 Gr. 1 ℳ.	—	—	—	—	40
26040.	♃E „ **odorata semperflorens,** wohlriechendes, immerblühendes Veilchen	—	—	2	—	20
26044.	„ „ **semperflorens fl. albo,** weisses	—	—	2	80	20
26048.	♃E „ „ **Hamburger Treibveilchen,** frühblühend, hellblau	—	—	4	80	25
26052.	„ „ **Kaiserin Augusta,** dunkelblau, vorzüglich zum Treiben	—	—	4	—	25
26056.	„ „ **The Czar,** grossbl. russisches	180	—	4	—	25
26060.	„ „ „ „ **fl. albo,** grossblumig, weiss . .	—	—	2	80	20
26070.	„ „ gemischt	—	—	3	—	20

⊙M Viola tricolor maxima, grossblumige Stiefmütterchen, Pensées:

Auf der Gartenbau-Ausstellung in Düsseldorf 1904 mit dem 1. Preise ausgezeichnet.

Mischungen.

		1 Kilo ℳ	1 Kilo ₰	20 Gr. ℳ	20 Gr. ₰	Pr. ₰
26100.	Mischung, gute Qualität	20	—	—	50	10
26104.	**englische Pensées,** I. Rang, nur von Prachtsorten gesammelt	32	—	—	80	10
26108.	**grossblum. französische Prachtsorten** . . .	24	—	—	60	10
26112.	**Bugnot's grossfleckige Riesen-.** Eine reizende Race mit grossen Blumen von auffallendster Färbung, extra	160	—	3	80	25
26116.	**Cassier's drei- und fünffleckige Riesen-,** ganz extra	110	—	2	60	20
26120.	**Cassier's fünffleckige Riesen-, Nummerblumen,** das **Allervorzüglichste** dieser Klasse	240	—	5	40	30
26124.	**Madame Perret,** grossblumige, rothe, marmorierte Nüancen von hellroth bis dunkelpurpur, sehr effectvoll . . . . 1 Gr. 1 ℳ.	—	—	18	—	50
26128.	**Mette's Triumph der Riesen.** **Auf der Gartenbau-Ausstellung in Düsseldorf 1904 m. dem 1. Preise ausgezeichnet** Nach jahrelangen Versuchen ist es mir gelungen, in dieser prächtigen Neuheit eine Race zu züchten, die in jeder Hinsicht alle sich bisher im Handel befindenden Stiefmütterchen weit übertrifft.					

Heinr. Mette, Quedlinburg.

⊙M **Viola tricolor maxima, „Mette's Triumph der Riesen"** (Fortsetzung):

Die Pflanzen dieser Neuzüchtung zeichnen sich aus durch kräftigen Wuchs und bilden gedrungene Büsche von runder Form und auffallend grosser Belaubung.

In graciösester Weise erheben sich über der Belaubung, auf kräftigen Stielen die ungeheuer grossen, fünffleckigen Blumen von vollständig runder Form, seltsamsten Baues und, was ein Hauptvorzug ist, von straffester Haltung. Die einzelnen, äusserst breiten Blumenblätter decken sich derart, dass die Blumen fast als doppelte erscheinen. Bei den meisten Blumen sind die Blumenblätter auffallend wellig bezw. am Rande in der zierlichsten Weise gekräuselt, ohne dass dadurch die straffe Haltung der Blumen irgendwie benachtheiligt wird, welches letzteren ein äusserst seltsames und höchst effectvolles Aussehen verleiht.

Die Farbenpracht, der Farbenglanz und der Farbenreichthum sind im höchsten Grade auffallend, namentlich durch die eigenartigen, sehr seltenen, theils dunklen, sehr glänzenden, rothen und braunen Farbentöne. Auf jedem einzelnen Blumenblatte tritt der grosse, äusserst effectvolle, dunkler gefärbte Fleck, der oftmals von auffallend leuchtendem, verschiedenfarbigem Saume umgeben ist, auf der helleren Grundfarbe in der malerischsten Weise hervor.

Ich bemerke noch, dass alle Fachmänner, worunter sich hervorragende Stiefmütterchen-Kenner des In- und Auslandes befanden, die meine Kulturen besichtigten, äusserst erstaunt und des höchsten Lobes voll waren, und erklärten, dass meine Neuzüchtung selbst die so sehr bewunderten, grossartigen Riesen-Stiefmütterchen der weltbekannten Specialisten in den Schatten stelle.

Nr.	Sorte	1 Kilo M.	1 Kilo ₰	20 Gr. M.	20 Gr. ₰	Pr. ₰
	1 Gr. 50 ₰	400	—	8	80	40
26132.	Mischung **Odier.** Mit grossen, musterhaft geformten Blumen, welche auf allen 5 Blättern mit einem grossen, dunkeln Flecke scharf gezeichnet sind. **I. Qualität**	100	—	2	40	20
26136.	„ **Trimardeau,** Riesen-Pensées, ganz extra	50	—	1	20	15
26140.	„ **Trimardeau,** grossfleckige **Pariser,** extra schön	100	—	2	40	20
26144.	„ von **Riesen-Stiefmütterchen** (Cassier's und Trimardeau), **ganz extra**	80	—	1	90	20

Sorten.

Nr.	Sorte	1 Kilo M.	1 Kilo ₰	20 Gr. M.	20 Gr. ₰	Pr. ₰
26200.	**atropurpurea,** dunkel-purpurviolett	32	—	—	80	10
26204.	„ **albo-marginata** (Silbersaum)	32	—	—	80	10
26208.	**atrosanguinea,** dunkelblutroth	40	—	1	—	15
26212.	**aurea pura** (Goldelse), leuchtend gelb	40	—	1	—	15
26216.	**auriculaeflora,** aurikelfarbige Varietäten	32	—	—	80	10
26220.	**azurblau,** extra	32	—	—	80	10
26224.	**braunroth**	32	—	—	80	10
26228.	**candidissima** (**alba pura,** Schneewittchen), zart atlasweiss, sehr hübsch	40	—	1	—	15
26232.	**Cardinal,** leuchtend roth	60	—	1	40	15
26236.	**Coquette de Poisy,** rosig hellblau	32	—	—	80	10
26240.	**Feenkönigin,** hellblau mit weissem Rande	32	—	—	80	10
26248.	**Feuerkönig,** obere Blumenblätter leuchtend purpurroth, untere feuriggoldgelb mit dunkelbraunem Auge; prächtig	40	—	1	—	15
26252.	**Fürst Bismarck,** goldbronze marmorirt	32	—	—	80	10
26256.	**gelb mit Auge**	32	—	—	80	10
26260.	**gestreifte,** extra	32	—	—	80	10
26264.	**Goldrand,** extra	32	—	—	80	10
26268.	**havanabraun**	32	—	—	80	10
26272.	**hellblau**	32	—	—	80	10
26276.	**Kaiser Friedrich,** Blumen dunkelpurpurroth, goldig überflammt, mit goldig bronzefarbener Mitte und scharlachrothem, in gelb übergehendem Rande	36	—	—	90	10
26280.	**Kaiser Wilhelm,** kornblumenblau	34	—	—	90	10
26284.	**Lord Beaconsfield,** purpurviolett mit weiss, höchst effectvoll	36	—	—	90	10
26288.	**mahagoni und polisanderfarben**	34	—	—	90	10
26292.	**Meteor,** feurig braunroth	40	—	1	—	15
26296.	**Negerfürst,** ganz schwarz, Blumen rund	32	—	—	80	10
26300.	**nigra** (Dr. Faust), kohlenschwarz mit Atlasglanz	32	—	—	80	10
26304.	**pelargoniiflora,** prächtige pelargonienblüthige Varietäten gemischt	32	—	—	80	10
26308.	**Pfau,** Färbung ähnlich derjenigen von quadricolor, jedoch viel schöner, **grossblumig**	44	—	1	10	15
26312.	**President Carnot,** jedes der 5 reinweissen Blumenblätter mit einem dunkelvioletten Fleck effectvoll gezeichnet	120	—	2	80	20
26316.	**quadricolor** (gloriosa perfecta), prachtvoll	34	—	—	90	10
26320.	**rubra,** prächtige rothe Varietäten	32	—	—	80	10
26324.	**veilchenblau** (schwarzblau), prächtig	32	—	—	80	10
26328.	**Victoria,** leuchtend roth	36	—	—	90	10
26332.	**violette bordé blanc,** violett, weiss gerandet	32	—	—	80	10
26336.	weiss mit Auge	32	—	—	80	10

⊙M Riesenblumige Sorten.

Nr.	Sorte	1 Kilo M.	1 Kilo ₰	20 Gr. M.	20 Gr. ₰	Pr. ₰
26400.	**Cassier, goldgelbe fünffleckige,** sehr schön	180	—	4	—	25
26412.	„ **hortensienroth,** neu, schön	100	—	2	40	20
26420.	**Odier, goldgelbe fünffleckige,** äusserst effectvoll	180	—	4	—	25
26430.	„ **weisse fünffleckige.** Blumen, gross, schön geformt, mit tiefviolettem Fleck auf jedem der 5 weissen Blumenblätter, sehr effectvoll,	130	—	3	—	20
26440.	**Pretiosa,** vom Bau der Germania, mit grossen, gekräuselten, fünffleckigen Blumen, violett gefleckt auf carminpurpurrother Grundfarbe, mit breitem, reinweissem Saum, neu, schön	—	—	7	40	40
26450.	**Psyche,** grossblumig, gekräuselt, fünffleckig, Grundfarbe gelblichweiss, Flecken gross, violett 1 Gr. 90 ₰	—	—	16	—	50
26460.	**Trimardeau Adonis,** hellblau mit weisser Mitte	60	—	1	40	15
26464.	„ **atropurpurea,** dunkelpurpurviolett	54	—	1	30	15
26468.	„ **auriculaeflora,** aurikelfarbige	54	—	1	30	15
26472.	„ **Bismarckfarben**	54	—	1	30	15
26476.	„ **Feuerkönig,** schön	80	—	1	90	15
26480.	„ **gelb mit dunkler Mitte**	72	—	1	80	15
26484.	„ **gestreifte**	56	—	1	30	15
26488.	„ **Goldelse,** rein gelb	60	—	1	40	15
26492.	„ **hellblau**	54	—	1	30	15
26494.	„ **indigoblau,** reizend, neu 1 Gr. 60 ₰	—	—	9	—	40
26496.	„ **Kaiser Wilhelm**	60	—	1	40	15
26500.	„ lilarosa	54	—	1	30	15
26504.	„ **Lord Beaconsfield**	66	—	1	60	15
26508.	„ **marmorirte weissgrundige**	54	—	1	30	15
26512.	„ **Mohrenkönig**	54	—	1	30	15
26516.	„ **Pfau,** prachtvoll	180	—	4	—	25
26520.	„ **Schneewittchen,** rein weiss	72	—	1	80	15
26524.	„ **veilchenblau**	54	—	1	30	15
26528.	„ **weiss mit Auge**	54	—	1	30	15

Nr.	Sorte	1 Kilo M.	1 Kilo ₰	20 Gr. M.	20 Gr. ₰	Pr. ₰
26600. ⊙	**Viscaria** Burridgi, Lichtröschen, weisslich	4	—	—	20	10
26604. ⊙	„ **cardinalis,** glänzend magentaroth	6	—	—	20	10
26608. ⊙	„ Dunnetti, lila, schön	3	80	—	15	10
26612. ⊙	„ **elegans picta,** leuchtend carminrosa mit scharlach punktirt, reizend	4	—	—	20	10
26616. ⊙	„ oculata, dunkeläugiges	4	—	—	20	10
26620.	„ „ coerulea, blaues	3	80	—	15	10
26624.	„ „ **hybrida** (splendens), sehr reichblühend, in reizenden Farben	3	80	—	15	10
26628. E	„ „ **hybrida nana,** von compactem, niedrigem Habitus, in den schönsten Farben	6	—	—	20	10
26638. ⊙	„ gemischt	3	40	—	15	10
26650. ♃	**Wahlenbergia** (Platycodon), **grandiflora** reizende Staude mit grossen, blauen, glockenförmigen Blumen	10	—	—	30	10
26652.	„ **grandiflora alba,** grossbl., weiss	10	—	—	30	10
26656.	„ „ **nana,** niedrig, grossbl., blau	15	—	—	40	10
26670. ⊙M	**Waitzia grandiflora,** grossblumig, gelb, schöne Immortelle	—	—	3	—	20
26680. ⊙	**Whitlavia** grandiflora, grossblumig, blau	4	—	—	20	10
26682.	„ grandiflora alba, weiss	3	80	—	15	10
26686.	„ „ gloxinioides, schön hellblau, mit weissem Schlunde	4	60	—	20	10
26694. BK	**Wigandia** caracasana, prächtige Blattpflanze	—	—	—	90	15
26698. BK	„ Vigieri, mit breiten, behaarten, blaugrün schimmernden, auf der Rückseite silberweissen Blättern	—	—	1	20	15

Heinr. Mette, Quedlinburg.

⊙ Xeranthemum annuum fl. pl., gefüllte Papierblume:

Nr.	Sorte	1 Kilo M.	₰	20 Gr. M.	₰	Pr. ₰
26710.	album, gefüllte weisse	10	—	—	30	10
26716.	**grandiflorum purpureum**, prächtig, grossblumig, gefüllt	8	—	—	30	10
26720.	**imperiale**, dunkelpurpurroth, gefüllt, prachtvoll	8	—	—	30	10
26724.	„ **plenissimum**, extra gefüllt	12	—	—	30	10
26728.	**plenissimum album**, gefüllteste weisse	10	—	—	30	10
26732.	„ **atropurpureum**, gefüllteste dunkelpurpurrothe	14	—	—	40	10
26736.	„ **roseum**, gefüllteste rosenrothe	14	—	—	40	10
26740.	purpureum fl. pl., gefüllte rothe	8	—	—	30	10
26744.	**superbissimum**, kugelförmig, gefüllt, roth	16	—	—	40	10
26748.	„ **album**, kugelförmig, gefüllt, weiss	14	—	—	40	10
26752.	„ **roseum**, kugelförmig, gefüllt, rosenroth	14	—	—	40	10
26766.	gefüllte Sorten gemischt	8	—	—	30	10
26780.	♄KB **Yucca** aloefolia, weisse Yucca oder Palmenlilie	4	80	—	20	10
26784.	„ **aloefolia fol. variegatis**	6	—	—	20	10
26788.	„ „ **tricolor**	8	—	—	30	10
26792.	♄KB „ **gloriosa**, mit weissen, purpurroth gestreiften, glockenförmig. Blumen	—	—	2	60	25
26800.	♃ **Zauschneria californica**, prächtig orangeroth. 1000 Korn 5 M. — ₰, 100 Korn 60 ₰	—	—	—	—	30
	Zea japonica siehe unter Ziergräser.					
26840.	⊙M **Zinnia elegans**, einfache gemischt	5	—	—	20	10

⊙M Zinnia elegans fl. pl., extra gefüllte Zinnien:

Nr.	Sorte	1 Kilo M.	₰	20 Gr. M.	₰	Pr. ₰
26860.	**alba**, rein weiss	16	—	—	40	10
26864.	**atrococcinea**, prächtig dunkelscharlach	16	—	—	40	10
26868.	**atropurpurea**, purpurroth	16	—	—	40	10
26872.	**aurea**, goldgelb	16	—	—	40	10
26876.	**carminea**, carminroth	16	—	—	40	10
26880.	**carnea**, fleischfarben	16	—	—	40	10
26884.	**coccinea**, scharlachroth	16	—	—	40	10
26888.	**crispa** (Lockenkopf), prächtige Spielarten	18	—	—	50	10
26892.	**lilacina**, lila	14	—	—	40	10
26896.	**lutea**, hellgelb	14	—	—	40	10
26900.	**rosea**, rosa	16	—	—	40	10
26904.	**striata**, gestreifte Spielarten	28	—	—	70	15
26908.	**violacea**, violettroth	14	—	—	40	10
26918.	Prachtmischung	12	—	—	30	10
26936.	**Liliput**, prachtvolle Varietät mit kleinen, sehr regelmässiggeformten, schöngefüllten Blumen, viele Farben gemischt	24	—	—	60	15
26948.	**Liliput, goldgelb**, reizend	32	—	—	80	15
26960.	**Liliput „Rothkäppchen“** scharlach, prachtvoll	36	—	—	90	15
26968.	**Liliput „Weiss“**, schön	32	—	—	80	15

⊙M Zinnia elegans robusta grandiflora plenissima, Riesen-Zinnien.

Pflanze von äusserst kräftigem Wuchs, Blumen sehr gross und dicht gefüllt:

Nr.	Sorte	1 Kilo M.	₰	20 Gr. M.	₰	Pr. ₰
26980.	**alba**, weiss	40	—	1	—	15
26984.	**atrococcinea**, prachtvoll dunkelscharlach	40	—	1	—	15
26988.	**aurea**, goldgelb,	40	—	1	—	15
26992.	**carminea**, carminroth	36	—	—	90	15
26996.	**purpurea**, purpur	36	—	—	90	15
27000.	**rosea**, rosa	40	—	1	—	15
27004.	**violacea**, violettroth	36	—	—	90	15
27012.	**Prachtmischung** vieler Farben	24	—	—	60	15

⊙M Zinnia elegans pumila fl. pl., extra gefüllte niedrige Zinnien:

Nr.	Sorte	1 Kilo M.	₰	20 Gr. M.	₰	Pr. ₰
27020.	**alba**, weisse	18	—	—	50	10
27024.	**aurea**, goldgelbe	18	—	—	50	10
27028.	**carminea**, carminrothe	18	—	—	50	10
27032.	**coccinea**, scharlachrothe	18	—	—	50	10
27036.	**kermesina**, carmoisinrothe	18	—	—	50	10
27040.	**purpurea**, purpurrothe	18	—	—	50	10
27044.	**rosea**, rosenrothe	18	—	—	50	10
27048.	**salmonea**, lachsrothe	18	—	—	50	10
27052.	**sulphurea**, schwefelgelbe	18	—	—	50	10
27064.	Prachtmischung	14	—	—	40	10

Nr.	Sorte	1 Kilo M.	₰	20 Gr. M.	₰	Pr. ₰
27080.	⊙ME **Zinnia elegans Tom Thumb fl. pl.**, gefüllte gemischt (variiren)	28	—	—	70	15
27088.	⊙ME „ **Haageana** (exMexico), orangenroth, zu niedr. Gruppen, sehr schön	12	—	—	30	10
27092.	„ „ **fl. pl.**, gefüllte, I. Qualität	48	—	1	20	15
27096.	„ „ „ „ „ II. „	30	—	—	80	10
27100.	⊙ME „ „ **hybrida**, gefüllte und einfache Hybriden in prächtigen Farben	32	—	—	80	10

Nr.	Sorte	1 Kilo M.	₰	20 Gr. M.	₰	Pr. ₰
27200.	⊙ **Sommerblumen**, Misch. viel. Sort.	1	80	—	10	10
27204.	„ Mischung niedriger Sorten	3	80	—	15	10
27208.	♃ **Stauden**, Mischung schöner Sorten	6	—	—	20	10
27220.	**Blumenrasen**, Mischung effectvoller halbhoher Sommerblumen nnd Ziergräser, für sonnige Lagen	4	60	—	20	10



Ziergräser.

Nr.		Sorte	1 Kilo ℳ.	1 Kilo ₰	20 Gr. ℳ.	20 Gr. ₰	Pr. ₰
27500.	⊙E	**Agrostis** dulcis, süsses Straussgras, sehr schön	4	—	—	20	10
27504.	⊙	„ laxiflora, lockerblumiges Straussgras	9	—	—	30	10
27508.	⊙E	„ **nebulosa,** Nebel-Straussgras, prächtig, für Bouquets	18	—	—	50	10
27512.	⊙	„ **pulchella,** zierliches Straussgras, vorzüglich für Bouquets geeignet	20	—	—	50	10
27516.	♃	**Andropogon argenteus,** silberweisser Mannsbart	16	—	—	40	10
27520.	⊙M	„ Sorghum, sehr schön	2	80	—	10	10
27526.	⊙	**Anthoxanthum** gracile, schlankes Ruchgras	1	80	—	10	10
27528.	♃	**Arundo Donax,** breitblättr. für Gruppen	16	—	—	40	10
27530.		„ **Donax fol. variegatis,** buntblättr.	—	—	—	90	15
27532.	⊙	Avena sterilis, für grosse Bouquets	1	60	—	10	10
27536.	⊙	Brachypodium gracile, zierlicher Kurzfuss	2	20	—	10	10
27540.	⊙	**Briza** geniculata, gegliedertes Zittergras	12	—	—	30	10
27544.	⊙	„ **maxima,** grossähriges Zittergras, vortrefflich zu Bouquets geeignet	3	60	—	15	10
27548.	⊙	„ minima (**gracilis**), kleinähriges Zittergras, sehr schön für Bouquets	9	—	—	30	10
27556.	⊙M	**Brizopyrum** siculum, sicilianische Zittersährchen	4	80	—	20	10
27564.	⊙	**Bromus brizaeformis,** brizaartige Trespe, eignet sich vortrefflich für Bouquets . . . . . 100 Kil. 50 ℳ.	—	60	—	10	10
27568.	⊙	„ macrostachyus, grossährig, für Bouquets	1	20	—	10	10
27572.	⊙	„ patulus, ausgezeichnet zu Bouquets	1	—	—	10	10
27576.	♃	„ virens, glänzend grüne Trespe	1	20	—	10	10
27584.	♃	**Ceratochloa** pendula, schön für Bouquets	1	60	—	10	10
27594.	⊙	**Chloris polystachia,** vielähriges Fingergras, für Gruppen	4	—	—	20	10
27598.	⊙	„ submutata, schön	4	—	—	20	10
27604.	⊙M	**Coix Lacrymae,** Hiobsthränen-Gras, für niedrige Gruppen	1	20	—	10	10
27606.		„ „ **aurea zebrina,** gelbbunt	2	80	—	10	10
27612.	⊙M	**Cyperus** Paramatta, Cypergras, sehr zierend	4	—	—	20	10
27620.	⊙M	**Diplachne** fascicularis, für Bouquets	4	80	—	20	10
27626.	⊙	**Eleusine coracana,** Kreuzgras, krummähriges	1	80	—	10	10
27630.	⊙	„ oligostachia	1	80	—	10	10
27634.	♃	**Elymus** arenarius, Haar-, Sandgras	3	40	—	15	10
27638.	♃	„ giganteus, riesiges, mit 60 cm langen Aehren, zu Gruppen	4	—	—	20	10
27642.	⊙	**Eragrostis elegans,** Liebesgras, zierliches, für Bouquets	1	80	—	10	10
27646.	⊙	„ **maxima**	8	—	—	30	10
27650.	⊙	„ namaquensis, afrikanisches	4	80	—	20	10
27660.	♃	**Erianthus Ravennae,** Ravenna-Zucker-Gras, sehr zierend	8	—	—	30	10
27664.	♃	**Eulalia japonica,** sehr zierend	18	—	—	50	10
27668.	♃	„ „ **zebrina,** mit weissbunten Blättern	28	—	—	70	10
27672.	♃	**Festuca glauca,** blaugrün, prachtvoll, schön für Einfassungen	—	—	1	60	15

Nr.		Sorte	1 Kilo ℳ.	1 Kilo ₰	20 Gr. ℳ.	20 Gr. ₰	Pr. ₰
27674.	⊙E	**Festuca** stipoides (geniculata), pfriemengrasartiger Schwingel, für Bouquets	2	80	—	10	10
27678.	♃	„ viridis, grüner Schwingel, für Einfassungen	2	—	—	10	10
27682.	⊙M	**Grangea maderaspatana**	5	—	—	20	10
27686.	♃	**Gymnotrix japonica** } schön zu	12	—	—	30	10
27690.	♃	„ **latifolia** } Gruppen	12	—	—	30	10
27696.	♃	**Gynerium argenteum,** Pampasgras, sehr schöne Decorationspflanze	15	—	—	40	10
27700.	♃	„ **argenteum** roseum, rosenroth	15	—	—	40	10
27706.	⊙M	**Hordeum jubatum,** Mähnengerste, schön für Bouquets	3	40	—	15	10
27712.	♃W	**Isolepis gracilis** (tenella), Frauenhaar, zu Ampeln u. Aquarien 1 Gr. 1 ℳ. — ₰	—	—	18	—	30
27716.	⊙M	**Lagurus ovatus,** eiförmiges Sammetgras, schön für Bouquets	3	40	—	15	10
27720.	⊙	**Lasiagrostis** gracilis (splendens), zierliches Rauchgras	4	40	—	20	10
27726.	♃	Melica altissima, Perlgras, schön	3	—	—	15	10
27730.	♃	„ **altissima atropurpurea,** Aehren dunkelbraun mit silbern schillernden Spitzen, prächtig	3	—	—	15	10
27736.	⊙	**Panicum capilare violaceum**	4	80	—	20	10
27740.	⊙M	„ orycinum, reisähnliches	2	80	—	10	10
27742.	K	**plicatum,** schöne Zimmerpflanze	—	—	—	90	15
27744.		„ „ **fol. varieg.,** buntblättrig	—	—	2	—	20
27746.	♃	„ **sulcatum,** gefurchtes, sehr hübsch, für Gruppen	40	—	1	—	15
27750.	⊙	**Paspalum** elegans, Pfannengras, zierlich, für Bouquets	10	—	—	30	10
27756.	⊙M	**Pennisetum longistylum,** langgriffeliges Federborstengras, sehr schön, höchst werthvoll für Bouquets	4	60	—	20	10
27760.	⊙M	„ **longistylum violaceum,** mit violetten, metallisch schillernd. Aehren, prächtig	6	—	—	20	10
27764.	⊙	„ **Rueppelianum,** prachtvoll	10	—	—	30	10
27772.	⊙M	**Setaria** alopecuroides, Borstengras, zu hohen Gruppen	1	20	—	10	10
27776.	⊙M	„ macrochaeta, für Bouquets	1	60	—	10	10
27784.	♃	**Stipa** elegantissima, Federgras, sehr zierend, für Bouquets	44	—	1	10	15
27788.	♃	„ **pennata,** für Bouquets	9	—	—	30	10
27796.	♃	**Tricholaena atropurpurea,** sehr schön	6	—	—	20	10
27800.	⊙M	„ **rosea,** prächtig	6	—	—	20	10
27808.	♃	**Uniola latifolia,** prächtig, für Bouquets	12	—	—	30	10
27816.	⊙B	**Zea Caragua,** Riesen-Mais 100 Kil. 56 ℳ.	—	70	—	10	10
27820.	⊙B	„ **gracillima** (Miniatur-Mais)	1	20	—	10	10
27824.	⊙B	„ „ **variegata,** mit buntgestreiften Blättern	1	40	—	10	10
27828.	⊙B	„ **japonica foliis variegatis,** japanischer Mais mit gestreiften Blättern 100 Kil. 80 ℳ.	1	—	—	10	10
27830.	⊙B	„ **japonica gigantea quadricolor,** prachtvoll gestreift	2	—	—	10	10
27832.	⊙B	„ **Papageien-Mais,** rother, blauer, weisser und bunter	1	40	—	10	10
27840.	⊙	**Mischung** einjähriger Arten	3	—	—	15	10
27844.	♃	„ ausdauernder „	8	—	—	30	10

Heinr. Mette, Quedlinburg.

Wasserpflanzen.

Nr.	Sorte	1 Kilo M.	₰	20 Gr. M.	₰	Pr. ₰
28000.	**Alisma Plantago**	10	—	—	30	10
28006.	**Cyperus alternifolius**, reiner Same, sehr schön	—	—	2	20	20
28010.	„ **alternifolius fol. varieg.** buntblättrig	—	—	7	—	30
28014.	„ „ **nanus compactus**	—	—	4	—	25
28020.	„ **Papyrus**, reiner Same	—	—	5	60	25
28050.	**Nelumbium speciosum** 100 Korn 3 M. 60 ₰	—	—	-	—	45
28060.	**Nuphar luteum**	20	—	—	50	15
28070.	**Nymphaea alba**	—	—	1	40	15
28078.	„ **coerulea** 1 Gr. 60 ₰	—	—	9	60	30
28090.	**Pontederia cordata** 1 Gr. [illegible]0 ₰	—	—	7	60	25
28100.	**Sagittaria sagittifolia**	—	—	2	60	20
28120.	**Victoria regia** 100 Korn 20 M. — ₰ 10 Korn 2 M. 30 ₰, 2 Korn 50 ₰	—	—	—	—	—

Farne (in reinem Samen).

Es bedeuten: F. Freiland-, K. Kalthaus-, W. Warmhaus-, B. Baumfarne, S. Schnitt-, J. besonders für Jardinieren geeignete Farne.

Nr.	Sorte	1 Kilo M.	₰	20 Gr. M.	₰	Pr. ₰
28300.	KJ **Adiantum Capillus veneris** ½ Gr. M. 2.80	—	—	-	—	50
28310.	WS „ **cuneatum**	—	—	-	—	60
28320.	KB **Alsophila australis**	—	—	3	60	30
28330.	F **Aspidium Filix mas**	—	—	—	—	30
28340.	KJ **Asplenium bulbiferum** ½ Gr. M. 2.60	—	—	—	-	50
28360.	F **Osmunda regalis** 1 Gr. M. 1.40	—	—	—	—	25
28370.	F **Polypodium vulgare** 1 Gr. M. 1.40	—	—	—	-	25
28380.	KS **Pteris cretica albo-lineata** ½ Gr. M. 5.60	—	—	—	—	60
28390.	KS „ **serrulata** 1 Gr. M. 1.40	—	—	—	—	25
28420.	Kalt-u. Warmhausfarne gem. 1 Gr. M. 2.60	—	—	—	—	30
28424.	Freilandfarne gemischt 1 Gr. 50 ₰	—	—	8	60	30

Palmen, Cycas und Pandanus.

Die mit einem * bezeichneten Sorten sind besonders zur Kalthaus- und Zimmerkultur geeignet. Diejenigen Palmensamen, welche bei Empfang der Aufträge nicht am Lager sind, werden nach ihrem Eintreffen nachgeliefert. Im übrigen gelten die über Gehölzsamen gemachten Bemerkungen.

Nr.	Sorte	1 Kilo M.	₰	20 Gr. M.	₰	Pr. ₰
28600.	* **Areca Baueri** (Seaforthia robusta) 1000 Korn 18 M. — ₰, 100 Korn 2 M. — ₰, 10 Korn 25 ₰	—	—	—	—	—

Palmen, Cycas und Pandanus (Fortsetzung):

Nr.	Sorte	1 Kilo M.	₰	20 Gr. M.	₰	Pr. ₰
28606.	* **Caryota urens** 1000 Korn 22 M. — ₰ 100 Korn 2 M. 50 ₰, 10 Korn 35 ₰	—	—	—	—	—
28610.	* **Chamaerops excelsa** 1000 Korn 80 ₰ 100 Korn 1 M. — ₰	1	80	—	10	10
28616.	* **Chamaerops humilis** 1000 Korn 2 M. 70 ₰ 100 Korn 30 ₰	2	—	—	10	10
28630.	* **Cocos australis** 1000 Korn 10 M. — ₰ 100 Korn 1 M. 20 ₰, 10 Korn 25 ₰	—	—	—	—	—
28640.	* **Cocos Weddelliana** 1000 Korn 32 M. — ₰ 100 Korn 3 M. 50 ₰, 10 Korn 45 ₰	—	—	—	—	—
28650.	* **Corypha australis** 1000 Korn 8 M. — ₰ 100 Korn 1 M. — ₰, 10 Korn 20 ₰	—	—	—	—	—
28060.	**Cycas revoluta** 100 Korn 1 M. — ₰ 10 Korn 1 M. 20 ₰, 5 Korn 75 ₰	—	—	—	—	—
28670.	**Geonoma gracilis** 1000 Korn — M. — ₰ 100 Korn 3 M. — ₰, 10 Korn 40 ₰	—	—	—	—	—
28680.	* **Kentia Belmoreana** 1000 Korn 18 M. — ₰ 100 Korn 2 M. — ₰, 10 Korn 25 ₰	—	—	—	—	—
28690.	* **Latania borbonica** (Livistona sinensis) 1000 Korn 6 M. — ₰, 100 Korn 70 ₰	4	—	—	20	15
28700.	**Pandanus utilis** 1000 Früchte — M. — ₰ 100 Fr. 2 M. 40 ₰, 10 Fr. 30 ₰	—	—	—	—	—
28710.	* **Phönix canariensis** 10000 Korn — M. — ₰, 1000 Korn 2 M. 50 ₰ 100 Korn 35 ₰	—	—	—	—	—
28720.	* **Phönix dactylifera** 1000 Korn 10 M. — ₰ 100 Korn 1 M. 20 ₰, 10 Korn 20 ₰	6	—	—	20	20
28740.	* **Pritchardia filamentosa**, harte Zimmerpflanze 1000 Korn 2 M. 40 ₰ 100 Korn 30 ₰,	—	—	—	—	—
28750.	* **Washingtonia robusta** 1000 Korn 3 M. 50 ₰, 100 Korn 45 ₰	—	—	—	—	—

Gehölz-Samen.

☛ Die meisten der nachstehend aufgeführten Sämereien beziehe ich nur aus den mir bekannten reellsten Quellen. Eine genaue Keimprobe kann oft vor ihrer Verschickung nicht angestellt werden, weshalb ich bei etwa vorkommendem ungenügenden Aufgange jede Verantwortung auf das Entschiedenste ablehne, wie auch für etwaige Irrthümer in der Benennung.

Einige Gehölz-Arten, namentlich Coniferen, reifen erst im Dezember und Januar, weshalb bei früheren Bestellungen Samen dieser Species nachgesandt werden müssen.

Nadelhölzer. Coniferen.

Mehrere Arten keimen erst im zweiten Jahre, wesshalb es rathsam ist, die feineren Species in Töpfe oder Kästchen auszusäen.

Nr.	Sorte	1 Kilo M.	₰	20 Gr. M.	₰	Pr. ₰
29000.	**Abies balsamea** *Mill.* (Pinus balsamea *L.*). Balsam-Tanne	16	—	—	40	10
29004.	„ **Nordmanniana** *Spach.* (Pinus Nordmanniana *Stev.*). Nordmann's-Tanne	5	40	—	20	10
29008.	„ **pectinata** *D C.* (Abies alba *Mill.*) **Weiss- oder Edeltanne** 100 Kil. 84 M.	1	10	—	10	10
29012.	„ **Pinsapo** *Boiss.* (Pinus Pinsapo *Ant.*). Spanische Weisstanne	6	—	—	20	10
29020.	**Biota orientalis** *Endl.* (Thuya orientalis *L.*). Morgenländischer Lebensbaum	2	—	—	10	10
29024.	„ „ **aurea** *Hort.* (Thuya aurea *Hort.*)	4	—	—	20	10
29030.	„ „ pyramidalis *Endl.* (Thuya pyramidalis *Ten.*)	4	—	—	20	10
29040.	**Cedrus Libani** *Barr.* Zeder vom Libanon	10	—	—	30	10
29050.	**Chamaecyparis Lawsoniana** *Parl.* (Cupressus Lawsoniana *Murr.*). Lawson's Lebensbaum-Zypresse	5	—	—	20	10
29060.	**Cryptomeria japonica** *Don.* Japanische Cryptomerie	6	—	—	20	10
29070.	**Cupressus** funebris. Trauer-Zypresse	8	—	—	30	10
29074.	„ sempervirens *L.* (Cupressus semp. horizontalis *Gord.*). Echte Zypresse	1	50	—	10	10

Nadelhölzer. Coniferen (Fortsetzung):

Nr.	Sorte	1 Kilo M.	₰	20 Gr. M.	₰	Pr. ₰
29082.	**Gingko biloba** *L.* (Salisburia adiantifolia *Sm.*). Echter Gingkobaum	2	80	—	10	10
29090.	**Juniperus** communis *L.* Gemeiner Wachholder 100 Kil. 40 M.	—	60	—	10	10
29096.	„ Sabina *L.* Gemeiner Sade- oder Sevenbaum	4	—	—	20	10
29104.	„ **virginiana** *L.* Virginischer Wachholder	1	60	—	10	10
29112.	**Larix europaea** *D C.* (Pinus Larix *L.*). Gemeine Lärche 100 Kil. 260 M.	2	80	—	10	10
29126.	**Picea excelsa** *Lk.* (Pinus Picea *Dur.*) **Fichte, Rothtanne** 100 Kil. 200 M.	2	20	—	10	10
29134.	**Pinus Cembra** *L.* Zürbelkiefer 100 Kil. 70 M.	—	90	—	10	10
29138.	„ **Strobus** *L.* Weymouths-Kiefer	14	—	—	40	10
29142.	„ **silvestris** *L.* Gemeine Kiefer 100 Kil. 476 M.	5	—	—	20	10
29160.	**Taxus baccata** *L.* Gemeiner Eibenbaum	4	40	—	20	10
29180.	**Thuya occidentalis** *L.* Abendländischer Lebensbaum	8	—	—	30	10
	„ orientalis, siehe Biota orientalis.					
	„ aurea, „ „ „ aurea.					
	„ pyramidalis, „ „ „ pyramidalis.					
29200.	**Wellingtonia gigantea** *Lindl.* Riesige Wellingtonie	56	—	1	30	20

Heinr. Mette, Quedlinburg.

Laubhölzer.

Die mit einem * bezeichneten Sträucher eignen sich zur Anlage von Hecken.

Nr.	Sorte	1 Kilo M.	Pf	20 Gr. M.	Pf	Pr. Pf
29260.	**Acer** campestre. Feld-Ahorn, Masholder 100 Kil. 44 M.	—	60	—	10	10
29266.	„ platanoides. Spitz-Ahorn 100 Kil. 48 M.	—	60	—	10	10
29274.	„ Pseudo-Platanus. Berg- oder weisser Ahorn . . . . 100 Kil. 48 M.	—	60	—	10	10
29286.	**Ailantus** glandulosa. Götterbaum 100 Kil. 50 M.	—	60	—	10	10
29300.	**Alnus** glutinosa. Schwarzerle 100 Kil. 90 M.	1	10	—	10	10
29304.	**Ampelopsis Veitchi**, prächtig	9	—	—	30	10
29308.	**Aucuba japonica**	5	—	—	20	10
29310.	„ „ **fol. variegatis**, buntblättrig .	6	—	—	20	10
29316.	***Berberis** vulgaris. Gemeiner Sauerdorn, Berberitzenstrauch . . . . . . 100 Kil. 100 M.	1	20	—	10	10
29322.	**Betula** alba. Weisse oder gemeine Birke 100 Kil. 64 M.	—	80	—	10	10
29328.	**Buxus** sempervirens. Immergrüner Buchsbaum	4	—	—	20	10
29334.	***Carpinus** betulus. Gemeine Hainbuche, reiner Same . . . . 100 Kil. 60 M.	—	80	—	10	10
29342.	***Cornus** mascula. Gelber Hartriegel, Cornelkirsche . . . . 100 Kil. 80 M.	1	—	—	10	10
29350.	**Crataegus** Oxyacantha. Gemeiner Weissdorn, reiner Same . . . . 100 Kil. 100 M.	1	20	—	10	10
29356.	**Cydonia** japonica. Japanische Quitte, mit scharlachrothen Blumen	28	—	—	70	15
29362.	**Cytisus** Laburnum. Gemeiner Bohnenbaum, Goldregen	1	80	—	10	10
29368.	Evonymus japonica. Japanisches Pfaffenhütchen	3	80	—	15	10
29374.	**Fagus** silvatica. Gemeine Rothbuche 100 Kil. 56 M.	—	70	—	10	10
29380.	**Fraxinus** excelsior. Gemeine Esche 100 Kil. 36 M.	—	50	—	10	10
29390.	**Gleditschia** triacanthos. Dreidornige Gleditschie . . . . 100 Kil. 70 M.	—	90	—	10	10
29396.	**Glycine** (Wistaria) chinensis. Prachtvolle Schlingpflanze	20	—	—	50	20
29410.	**Juglans** nigra. Schwarze Wallnuss 100 Kil. 58 M., 10 Nüsse 30 Pf	—	70	—	—	—
29420.	**Laurus** nobilis. Gemeiner Lorbeerbaum . . .	—	80	—	10	10
29430.	***Ligustrum** vulgare. Gemeine Rainweide, Liguster . . . . 100 Kil. 56 M.	—	70	—	10	10
29436.	**Liriodendron** tulipifera, Tulpenbaum	1	50	—	10	10
29444.	**Magnolia** grandiflora. Grossblumige Magnolia	5	40	—	20	10
29454.	„ macrophylla. Grossblättrige, prachtvoll	12	—	—	30	20

Laubhölzer (Fortsetzung).

Nr.	Sorte	1 Kilo M.	Pf	20 Gr. M.	Pf	Pr. Pf
29466.	**Mahonia** aquifolium. Stechpalmenblättr. Mahonie, reiner Same	3	40	—	15	10
29476.	**Myrtus** communis. Grossblättrige Myrthe, reiner Same	5	40	—	20	10
29490.	**Paulownia** imperialis. Kaiserliche Paulownie	1	60	—	10	10
29520.	**Prunus** Mahaleb. Steinweichsel, Weichselkirsche 100 Kil. — M.	1	60	—	10	10
29526.	„ Padus. Traubenkirsche 100 Kil. — M.	3	60	—	15	10
29534.	„ spinosa. Schlehe oder Schwarzdorn 100 Kil. 60 M.	—	80	—	10	10
29548.	**Quercus** coccinea. Scharlacheiche	1	60	—	10	10
29560.	**Rhus** Cotinus. Perückenstrauch	8	—	—	30	10
29570.	**Robinia** Pseud-Acacia. Gemeine Robinie, Akazie . . . . 100 Kil. 86 M.	1	—	—	10	10
29576.	***Rosa** canina. Hundsrose, reiner Same 100 Kil. 48 M.	—	60	—	10	10
29586.	**Sambucus** nigra. Gemeiner Hollunder, schwarzer Flieder	1	40	—	10	10
29590.	„ racemosa. Traubenhollunder	1	40	—	10	10
29600.	**Sorbus** Aucuparia. Vogelbeerbaum, Eberesche 100 Kil. 40 M.	—	60	—	10	10
29610.	**Spartium** junceum. Gemeiner Binsenpfriemen	1	20	—	10	10
29616.	„ scoparium. Gemeiner Besenstrauch 100 Kil. 100 M.	1	20	—	10	10
29624.	**Spiraea** callosa (Fortunei). Schwielen-Spierstrauch, schön roth, reiner Same	10	—	—	30	10
29636.	**Syringa** vulgaris. Gemeiner Flieder, schönste Varietäten gemischt, in Schoten.	1	40	—	10	10
29646.	**Tilia** grandifolia. Grossblättrige oder Sommerlinde . . . . 100 Kil. 140 M.	1	60	—	10	10
29654.	„ parvifolia. Stein- oder Winterlinde 100 Kil. 136 M.	1	50	—	10	10
29666.	**Ulmus** campestris. Feld-Ulme oder Rüster 100 Kil. 60 M.	—	80	—	10	10
29676.	**Viburnum** Opulus. Gemeiner Schneeball, Wasserholder	1	40	—	10	10
29680.	**Viburnum** Tinus (Laurus Tinus)	1	40	—	10	10
29690.	**Weigelia** rosea, rosenroth	—	—	2	—	25

Fruchtbäume.

Nr.	Sorte	1 Kilo M.	Pf	20 Gr. M.	Pf	Pr. Pf
29730.	**Cydonia** vulgaris. Gemeine Quitte	6	—	—	20	10
29750.	**Pirus** communis, Birnkerne 100 Kil. 400 M.	4	30	—	20	10
29756.	„ Malus, Apfelkerne . . . 100 Kil. 150 M.	1	70	—	10	10
29770.	**Prunus** Avium. Süsskirsche 100 Kil. 56 M.	—	70	—	10	10
29776.	„ Cerasus. Sauerkirsche . 100 Kil. 48 M.	—	60	—	10	10

Blumenzwiebeln und Knollengewächse.

Von October ab versendbar.

Diejenigen Sorten, denen kein Zeichen vorgesetzt, halten ohne Bedeckung im Freien aus, die mit K bezeichneten müssen frostfrei durchwintert werden, die mit W bezeichneten verlangen Warmhaus, Zimmer oder warmen Kasten, die mit * bezeichneten eignen sich vorzüglich zum Auspflanzen für den Sommer ins Freie.

Die Versendung der nachstehend aufgeführten Zwiebeln und Knollen geschieht mit der grössten Sorgfalt und nach dem besten Ermessen. Ersatz für Frostschaden kann nicht geleistet werden.

	Sorte	100 St. M.	Pf	10 St. M.	Pf	1 St. M.	Pf
K	**Begonia** hybrida fl. pl., gefüllte Prachtvarietäten	34	—	3	60	—	40
K	„ **hybrida gigantea crispa,** gekrauste .	30	—	3	20	—	35
K	„ „ **gigantea cristata,** bärtige	—	—	3	50	—	40
K	„ „ „ dunkelblutroth	26	—	2	80	—	30
K	„ „ „ gelb	24	—	2	60	—	30
K	„ „ „ Mammuth, hellscharlach . . .	24	—	2	60	—	30
K	„ „ „ marmorata (Schmetterling) .	—	—	5	50	—	60
K	„ „ „ mit gelber Mitte	—	—	3	50	—	40

Begonia hybrida gigantea (Fortsetzung).

	Sorte	100 St. M.	Pf	10 St. M.	Pf	1 St. M.	Pf
K	**Begonia hybrida gigantea** mit weisser Mitte	—	—	3	50	—	40
K	„ **hybrida gigantea** rosa	24	—	2	60	—	30
K	„ „ „ scharlachroth	22	—	2	40	—	25
K	„ „ „ weiss	24	—	2	60	—	30
K	„ „ „ **fl. pl. Goldkrone, extra** . .	—	—	4	50	—	50
K	„ „ „ gemischt	20	—	2	20	—	25
K	„ Pearcei, goldgelb, extra	—	—	2	20	—	25

Heinr. Mette, Quedlinburg.

Blumenzwiebeln und Knollengewächse. (Fortsetzung).	100 St. ℳ.	₰	10 St. ℳ.	₰	1 St. ℳ.	₰
K* **Canna**, 10 Sorten neue Crozy'sche grünlaubige nach meiner Wahl 3 ℳ. 50 ₰. . . .	—	—	—	—	—	—
K* „ 10 Sorten neue Crozy'sche dunkellaubige nach meiner Wahl 4 ℳ. — ₰. . . .	—	—	—	—	—	—
K* „ neue Crozy'sche Sorten im Rummel . .	26	—	2	80	—	30
K* „ **Austria**, Blumen gross, canariengelb, braunroth punktirt	—	—	3	20	—	35
K* „ **Königin Charlotte**	—	—	2	80	—	30
K* „ **Madam Crozy**	—	—	2	80	—	30
K* **Dahlia variabilis**, einfache Georginen im Rummel	15	—	1	70	—	20
K* „ „ nana, einfache niedrige im Rummel	20	—	2	40	—	25
K* „ „ **Cactus-**, gefüllte, im Rummel.	22	—	2	40	—	25
K* „ „ „ 10 Sorten nach meiner Wahl 3 ℳ. — ₰.	—	—	—	—	—	—
K* **Gladiolus** Brenchleyensis	6	—	—	70	—	10
K* „ floribundus	8	—	—	90	—	10

Blumenzwiebeln und Knollengewächse. (Fortsetzung).	100 St. ℳ.	₰	10 St. ℳ.	₰	1 St. ℳ.	₰
K* **Gladiolus gandavensis, französ. Prachtsorten** gemischt	7	—	—	80	—	10
K* „ **Lemoinei hybridus**, neue, grossfleckige Varietäten in prachtvollem Rummel. Sie zeichnen sich durch die interessanten Färbungen und auffallend grossen Flecken aus	6	—	—	70	—	10
W Gloxinia hybr. grandifl. crassifolia erecta Kaiser Wilhelm . .	—	—	2	60	—	30
„ „ „ „ Friedrich . . .	—	—	2	60	—	30
„ „ „ crassifolia erecta purpurea . . .	—	—	2	60	—	30
„ „ „ „ erecta violacea.	—	—	2	60	—	30
„ „ „ Defiance	—	—	2	80	—	30
„ „ „ Prachtmischung aller Klassen	20	—	2	20	—	25
K* **Hyacinthus** candicans	3	50	—	40	—	—
♃ **Montbretia crocosmiaeflora**	2	50	—	30	—	—
♃ **Ranunkeln**, holländische gefüllte im Extra-Rummel	2	—	—	25	—	—
♃ **Tritoma** Uvaria grandiflora	14	—	1	60	—	20

Erdbeerpflanzen, vorzüglichste Sorten.

Ananas, grosse weisse. Mittelfrüh; Früchte gross, rundlich, weiss mit rosa Schein; Fleisch schneeweiss, sehr süss, saftig, schmelzend, vom feinsten Ananasgeschmack. 100 St. 3 ℳ., 10 St. 40 ₰.

Ananas-, rothfrüchtige im feinsten Rummel. 100 Stück 3 ℳ., 10 Stück 40 ₰.

Aprikose. Mittelfrüh; Früchte sehr gross, länglich-rund, carmoisinrot; Fleisch weiss, schmelzend, von aprikosenartigem Wohlgeschmack; sehr reichtragend. 100 St. 3 ℳ., 10 St. 40 ₰.

Deutsch-Evern. Die allerfrüheste und fruchtbarste Sorte. Früchte mittelgross, herzförmig, leuchtend rot, vom feinsten, milden Wohlgeschmack (neu). 100 St. 7 ℳ., 10 St. 90 ₰.

Kaiser Wilhelm. Sehr früh; Früchte gross, länglich-rund, carmoisinrot, von feinstem Wohlgeschmack. 100 St. 3 ℳ., 10 St. 40 ₰.

König Albert von Sachsen. Mittelfrüh; sehr grossfrüchtig, hellrot, von köstlichem aromatischen Geschmack. 100 St. 4 ℳ., 10 St. 50 ₰.

Laxton's Noble. Früh; Früchte gross, plattrund, leuchtend scharlachrot, von weinartig-aromatischem Geschmack. 100 St. 3 ℳ., 10 St. 40 ₰.

Louis Gauthier. Mittelfrüh bis spät; Früchte sehr gross, plattrund, weiss mit rosa Anflug, von köstlichem aromatischen Geschmack; reichtragend. 100 St. 4 ℳ., 10 St. 50 ₰.

Royal Sovereign. Früh; Früchte sehr gross, theils länglich-rund, theils abgeplattet, scharlachrot, von vorzüglichem Wohlgeschmack. Empfehlenswertheste Markt- und Paradesorte. 100 St. 3 ℳ., 10 St. 40 ₰.

Sieger. Sehr früh; Früchte gross, regelmässig rund und lebhaft rot gefärbt, Fleisch hellrot, fest, saftig und von feinstem Wohlgeschmack; äusserst fruchtbar. 100 St. 3 ℳ., 10 St. 40 ₰.

Vielfrucht. Sehr früh; Früchte mittelgross, rundlich-herzförmig, carmoisinrot; Fleisch hellrosa, sehr fest, von angenehmem, milden Geschmack; von erstaunlicher Tragbarkeit. 100 St. 5 ℳ., 10 St. 60 ₰.

St. Antoine de Padoue, immertragende (remontirende) grossfrüchtige. Früchte plattrund, rot; Fleisch fest und vom vorzüglichsten Geschmack; sehr zu empfehlen. 100 St. 5 ℳ., 10 St. 60 ₰.

Monats-Erdbeere „Eythraer Kind". Sehr reichtragende, gut remontirende Sorte mit grossen, roten Früchten von länglichrunder Form, von feinem Wohlgeschmack. 100 St. 4 ℳ., 10 St. 50 ₰.

Mischung obiger grossfrüchtiger Sorten 100 St. 3 ℳ., 10 St. 40 ₰.

Johannisbeer-Sträucher (Buschform)

in den vorzüglichsten grossfrüchtigen rothen Sorten mit Namen. 10 St. 3,75 ℳ.; 1 St. 40 ₰.

Raffia-Bast, bestes, 100 Kil. 120 ℳ., 1 Kil. 1 ℳ. 40 ₰. (Preis schwankend).

Fenster-Papier, 120 Ctm. breit, à Mtr. 20 ₰. (Unter 10 Mtr. wird nicht abgegeben).

Empfehlenswerthe Gartenbücher:

Der praktische Gartenfreund v. Aug. Fahldieck. Praktische Anleitung zur Kultur sämmtlicher Blumen und Gemüse, im Obst- und Weinbau, so wie über Mistbeete, Gewächshäuser, Vermehrung etc. 5. Aufl., geh. 3 ℳ.

Die Blumenpflege im Zimmer von Aug. Fahldieck. 9. Aufl., geh. 1 ℳ.

Der Blumengarten von Aug. Fahldieck. Praktischer Rathgeber zur Anlage und Pflege des Zier- und Blumengartens. 2. Aufl., geh. 1 ℳ.

Der immerblühende Garten, mit Abbildungen von H. Jäger. Geb. 5 ℳ. 20 ₰.

Der Gemüsebau. Anleitung zur Kultur der Gemüse in Garten und Feld von Ed. Lucas. Geb. 3 ℳ. 75 ₰.

Illustriertes Gartenbuch von H. Jäger. 796 Seiten mit 262 Abbildungen, geb. 7 ℳ. 50 ₰.

Der Küchen- und Blumengarten für Hausfrauen v. Heinr. Davidis. Nach den Monaten geordnet. Geh. 3 ℳ., geb. 4 ℳ.

Wredow's illustrirter Gartenfreund. Eine Anleitung zur Erziehung und Behandlung der Gewächse. Nach den neuesten Erfahrungen bearbeitet. 996 Seiten, geb. 10 ℳ.

Grosses illustrirtes Gartenbuch zur Selbstbelehrung für Gartenbesitzer von Ph. Held. 392 Seiten, geb. 3 ℳ. 50 ₰.

Gartenbuch für Anfänger von J. Böttner. Anweisung im Anlegen, Bepflanzen und Pflegen des Hausgartens, im Obstbau, Gemüsebau und in der Pflanzenzucht. Mit 517 Abbildungen, geb. 6 ℳ.

Gartenkulturen die Geld einbringen von J. Böttner. Einrichtung, Betrieb und Gewinnberechnungen für einträgliche Kultur aller Arten Obst und Gemüse, Korbweiden, Schnittblumen u. s. w. 436 Seiten mit 153 Abbildungen, geb. 6 ℳ.

Letztere 2 Werke sind in kurzer Zeit in mehreren Auflagen erschienen und haben grossen Absatz gefunden.

Blumensamen-Neuheiten für 1906.

⊙ **Althaea hybrida semperflorens fimbriata fl. pl.** Gefranste gefülltblühende, aus den im vorigen Jahre eingeführten, im ersten Jahre der Aussaat blühenden, gefüllten Malven stammende Spielarten. Das Farbenspiel ist ein sehr reiches und tritt auf in den Schattirungen von Hell- und Dunkelgelb, Chamois, Fleischfarben, Zart-, Brillant-, Hell- und Dunkelrosa, Hell- und Dunkelroth, Blutroth, Purpur, Lila, Schwarz etc. 100 Port. ℳ 80,—; 10 Port. ℳ 9,—; 1 Port. ℳ 1,—.

⊙ **Antirrhinum majus nanum, leuchtend zinnoberscharlach.** Eine prächtige neue, sehr feurige Farbe des halbhohen Löwenmauls; zu weithin leuchtenden Gruppen ganz vortrefflich geeignet. 100 Port. ℳ 40,—; 10 Port. ℳ 5,—; 1 Port. ℳ 0,60.

⊙ **Herkules-Aster, weiss.** Die Pflanze wird 40—50 cm hoch, verzweigt sich 10 cm über der Erde und erzeugt 4 bis 8 Seitentriebe. Die Blumen erscheinen auf sehr kräftigen Stielen, sind von echter Hohenzollernaster-Form, reinweiss, messen bei vollkommener Entwickelung 15—18 cm im Durchmesser, und lassen sich am besten mit Schaublumen japanischer Riesen-Chrysanthemum vergleichen. Diese neue Spielart fällt vollkommen echt aus Samen. Zur Kultur in Töpfen, wie im Lande, zum Schnitt und zu Ausstellungszwecken warm empfohlen. 100 Port. ℳ 60,—; 10 Port. ℳ 7,—; 1 Port. ℳ 0,80.

⊙ **Rekord-Aster, hellrosa.** Diese Neuheit erreicht eine Höhe von ungefähr 30 cm, ist von kräftigem, gedrungenem Wuchs und reiht sich den beiden im vorigen Jahre eingeführten Spielarten würdig an. Die Blumen sind gross, haben lange, nadelförmige Blumenblätter und werden zur Binderei namentlich empfohlen. 100 Port. ℳ 48,—; 10 Port. ℳ 6,—; 1 Port. ℳ 0,70.

⊙ **Strahlen-Aster, hellblau.** Eine neue und Hauptfarbe dieser, zur modernen Binderei so sehr bevorzugten Asterklasse. Die Blumen, in Form gleich denjenigen, der bereits eingeführten Sorten, haben vermöge ihrer eleganten spitznadelförmigen Blumenblätter ein eigenartiges, seltsames Aussehen. 100 Port. ℳ 40,—; 10 Port. ℳ 4,50; 1 Port. ℳ 0,50.

⊙ **Strahlen-Aster, purpurviolett.** Diese schöne Neuheit ist ebenfalls eine Hauptfarbe, und reiht sich der vorstehenden Spielart würdig an. 100 Port. ℳ 50,—; 10 Port. ℳ 6,—; 1 Port. ℳ 0,70.

⊙ **Straussenfeder-Aster, brillantkarmin.** Auffallend leuchtende Farbe dieser beliebten, zur Schnittblumenzucht so werthvollen Aster. 100 Port. ℳ 40,—; 10 Port. ℳ 4,50; 1 Port. ℳ 0,50.

⊙ **Zwerg-Königin-Aster, hellscharlach.** Sehr hübsche Farbe dieser frühblühenden niedrigen Asterklasse, welche wegen ihres Blüthenreichthums, sowie der Gleichmässigkeit ihres Wuchses und des dachziegelförmigen Baues ihrer grossen Blumen so beliebt ist. In gleicher Weise geeignet für Gruppen wie zur Topfkultur. 100 Port. ℳ 40,—; 10 Port. ℳ 5,—; 1 Port. ℳ 0,60.


⊙ **Calliopsis bicolor nana „Goldstrahl".** Die Pflanzen dieser Einführung bilden 15 bis 20 cm hohe, runde Büsche, vollkommen bedeckt mit ziemlich grossen Blüthen, deren einzelne Blumenblätter dieselbe Form zeigen, wie sie denen der jetzt so beliebten Kaktusdahlien eigen ist; sie sind leuchtend goldgelb, am Grunde purpurbraun. 100 Port. ℳ 40,—; 10 Port. ℳ 5,—; 1 Port. ℳ 0,60.

♃ **Dahlia, einfache dunkellaubige Hybriden. Prachtmischung.** Die Pflanzen werden ca. 70 cm hoch und wirken vermöge ihrer auffallend dunklen, metallisch glänzenden Stengel und Belaubung, in Verbindung mit der Farbenpracht der Blüthen grossartig. Die Blumen sind mittelgross und erscheinen in den mannigfaltigsten Farben, wie Purpur, Scharlach, Feuerroth, Carmoisin, Rosa, Orange, Chamois, Gelb etc. Eine empfehlenswerthe, reichblühende Gruppenpflanze. 100 Port. ℳ 48,—; 10 Port. ℳ 5,40; 1 Port. ℳ 0,60.

⊙ **Dianthus laciniatus „Vesuv".** Eine wunderschöne, einjährige, 25 bis 30 cm hohe Nelke, deren Entstehen dem im Jahre 1895 eingeführten Dianthus laciniatus „Lachskönigin" verdankt wird. Die feingefransten Blumen erstrahlen in dem glühendsten Orangescharlach, einer so intensiven Farbe, dass es dem Auge unter der Einwirkung der Sonnenstrahlen schwer wird, längere Zeit auf einem in voller Blüthe stehenden Beete zu weilen. Die Farbe ist vollständig neu unter den Sommernelken und verschieden von allen anderen rothblühenden Varietäten. Für in die Weite wirkende Gruppen von hohem Werthe. 100 Port. ℳ 40,—; 10 Port. ℳ 5,—; 1 Port. ℳ 0,60.

⊙ **Eschscholtzia californica „Karminkönig".** Effektvolle Sorte mit grossen, sowohl in- wie auswendig herrlich carminrosa gefärbten Blumen. 100 Port. ℳ 75,—; 10 Port. ℳ 8,50; 1 Port. ℳ 1,—.

⊙ **Riesen-Winterlevkoje „Vesuvius".** Pflanze von riesigem Wuchs, mit prachtvollen Blüthenrispen bis 50 cm Länge. Blätter sehr lang, wellig, graugrün. Blumen sehr gross, gut gefüllt, leuchtend amaranthroth mit heller Mitte und vom angenehmsten Duft. Fällt ganz treu aus Samen. Neuheit allerersten Ranges. 100 Port. ℳ 64,—; 10 Port. ℳ 7,20; 1 Port. ℳ 0,80.



Kupfer-Cliché ℳ 3,50 netto.

⊙ **Petunia hybrida grandiflora superbissima marmorata rosea (Heinr. Mette).** Eine reizende, nicht genug zu empfehlende neue Spielart der sehr beliebten, höchst effektvollen superbissima-Klasse grossblumiger Petunien. Die Blumen dieser Neuheit sind von edler Form, sehr gross, prächtig rosa marmorirt auf weisslichem Grunde, mit gelblichweissem, schön schwarzpurpurn geadertem Schlunde; im Aufblühen ist das Rosa intensiv und im Verblühen zart. Eine vielfach verwendbare Dekorationspflanze ersten Ranges. 100 Port. ℳ 80,—; 10 Port. ℳ 9,—; 1 Port. ℳ 1,—.

*⊙ **Verbena hybrida compacta carnea.** Ganz niedrige, gedrungen wachsende Verbene mit reinfleischfarbenen Blüthendolden; diese Farbe war bis jetzt unter den compacten Verbenen noch nicht vertreten. Auf die Verwendbarkeit dieser Neuheit für Gruppen und Einfassungen sei hauptsächlich hingewiesen. 100 Port. ℳ 40,—; 10 Port. ℳ 5,—; 1 Port. ℳ —,60.

⊙ **Zinnia elegans fl. pl. Liliput gracillima.** Mit dieser Neuheit wird die Liliput Zinnie „Rothkäppchen" an Zierlichkeit und Feinheit der Blumen noch übertroffen. Die ganz kleinen, ballrunden Blüthenköpfchen von feuerrother Farbe streben auf langen, straffen Stielen dicht aneinander gedrängt kerzengerade aufwärts und bilden wahre Glutgarben. Die Pflanzen, einzeln oder zu Gruppen vereinigt, sind von überraschender Schönheit. Höchst werthvoll auch als Schnittblume. 100 Port. ℳ 40,—; 10 Port. ℳ 5,—; 1 Port ℳ —,60.

Bewährte letztjährige Einführungen.

⊙ **Althaea hybrida semperflorens flore pleno. Gefüllte, einjährige, immerblühende Malven in bester Mischung.** In der hier angebotenen Mischung sind alle bei Malven bekannten Färbungen und Schattirungen vertreten von weiss bis zum tiefen schwarz, hellgelb, crême, canariengelb, orange, fleischfarben, dunkel- und lachsrosa, scharlach, kirschroth, purpur, schwarzbraun etc. Man hat nicht nöthig, sich mit zweijähriger Kultur der Pflanzen abzumühen und besorgt zu sein, ob sie unsere Winter wohl überstehen werden. Gegen Mitte oder Ende März den Samen wie Sommerblumen in Mistbeete oder Töpfe ausgesät, die jungen Pflanzen Anfang Mai an ihren endgültigen Standort in das freie Land verpflanzt, fangen sie bereits in der zweiten Hälfte des Juli an zu blühen, also ungefähr 8 Tage später, als die als zweijährig kultivirten Pflanzen. In gutem Boden erreichen die Pflanzen eine Höhe bis zu 2,50 m, verzweigen sich reich und blühen ununterbrochen bis zum Eintreten stärkerer Fröste, und sind sehr widerstandsfähig gegen den Malvenpilz.
100 Port. *M.* 60,—; 10 Port. *M.* 6,50; 1 Port. *M.* 0,75.

♃ **Bellis perennis maxima fl. pl. ranunculaeflora.** Prachtvolle ranunkelblüthige Spielart mit riesigen, gefüllten, feinlockigen Blumen von leuchtend dunkelrother Farbe auf schneeweissem Grunde. Ausserordentlich reich- und frühblühend.
100 Port. *M.* 36,—; 10 Port. *M.* 4,50; 1 Port. *M.* 0,50.

⊙ **Centaurea imperialis gigantea.** Pflanze von riesigem Wuchs, ausserordentlicher Widerstandsfähigkeit gegen Witterungseinflüsse, einen aufrechten Busch von 1,50 m Höhe bildend. Blüthenstiele stark und straff, ca. 80 cm lang. Blumen sehr gross, von edler Form, reinweiss und wohlriechend. Eine sehr empfehlenswerthe Schnittblume zur Massenanzucht. Der Same ist völlig verschieden von dem, aller bisher vorhandenen Centaureen und beweist den Anfang einer neuen Klasse. Von derselben leichten Kultur, wie die gewöhnlichen Sommerblumen.
100 Port. *M.* 48,—; 10 Port. *M.* 5,40; 1 Port. *M.* 0,60.

♃⊙ **Dahlia, einfache dunkellaubige „Lucifer".** Pflanze ca. 75 cm hoch, mit eigenartig metallisch schwarzbraun gefärbten Blättern. Die Blumen, welche auf langen, schwarzen Stielen in wirkungsvoller Weise die Belaubung überragen, messen ca. 7—9 cm im Durchmesser, sind einfach, dunkelscharlach, am Grunde tief blutroth, und stechen effectvoll von der Belaubung ab. Eine vorzügliche Gruppenpflanze und Schnittblume.
100 Port. *M.* 40,—; 10 Port. *M.* 5,—; 1 Port. *M.* 0,60.

♃ **Echinacea-Helianthus. Die rothe perennirende Sonnenblume.** Diese Aufsehen erregende Neuheit ist aus einer Kreuzung zwischen einer sehr grossblumigen Echinacea hybrida und Helianthus multiflorus hervorgegangen. Die Pflanze wird 1,50—2 m hoch, und erreichen die Blumen einen Durchmesser von 10—30 cm. Vermöge ihrer langen Haltbarkeit und ihrer ½—1 m langen Blüthenstiele als Schnittblume, sowie zur Gartendekoration von höchstem Werthe. Die Blüthezeit erstreckt sich über die Monate Juli, August, September bis Oktober. Samenbeständigkeit 60—70 %. Bei zeitiger Aussaat unter Glas blühen die Pflanzen schon im ersten Jahre, entwickeln sich jedoch erst im zweiten Jahre zur Vollkommenheit.
100 Port. *M.* 60,—; 10 Port. *M.* 7,—; 1 Port. *M.* 0,75.

⊙ **Helianthus cucumerifolius ‚Liliput' (compactus procumbens).** Die niedrigste aller bisher erzielten Spielarten von Helianthus cucumerifolius. Die Pflanze bildet einen reichverzweigten, vielblumigen Busch von 20—25 cm Höhe und 30—40 cm Durchmesser. Auf kurzen, kräftigen Stielen erheben sich dicht über der saftig dunkelgrünen Belaubung die einfachen, leuchtend gelben Blumen mit wirkungsvoll abstechender, dunkler Mitte. Sehr werthvolle Gruppen-, Einfassungs- und Topfpflanze. Die Kultur ist die denkbar einfachste. Die ziemlich kleinen Samen werden Anfang April in Mistbeete oder Töpfe ausgesät, und die jungen Pflanzen gegen Anfang Mai ausgepflanzt. Bereits gegen Mitte Juni erscheinen die ersten Blumen, und dauert der Flor in ununterbrochener Folge, bis ihn stärkere Nachtfröste zerstören.
100 Port. *M.* 20,—; 10 Port. *M.* 2,50; 1 Port. *M.* 0,30.

⊙♃ **Impatiens Holstii.** Die Pflanze bildet 40 bis 50 cm hohe, verzweigte Büsche und erinnert im Wuchs, in der Belaubung und der Form der Blüthen an die bekannte, ebenfalls aus Ostafrika stammende Impatiens Sultani, übertrifft aber letztere Art bei weitem durch das kräftigere, raschere Wachsthum und die schönere Blüthenfarbe. Von der tief dunkelgrünen Belaubung heben sich die leuchtend zinnoberrothen, 3 bis 4 cm im Durchmesser haltenden Blumen aufs Vortheilhafteste ab; sie erscheinen stets zu 2 bis 4 an den Blüthenstielen, deren sich 4 bis 5 an den Zweigspitzen befinden, und sichern von vornherein einen langandauernden Flor, der sich von Anfang Juni bis zum Eintritt der Nachtfröste erstreckt. Wenn die Samen im März ins warme Mistbeet oder Warmhaus ausgesät werden, entwickeln sich die Sämlinge so schnell, dass sie Ende Mai mit Knospen ins freie Land gepflanzt werden können. Eine sehr dankbare Topfpflanze und gleichzeitig für Halbschatten eine Gruppenpflanze allerersten Ranges.
100 Port. *M.* 40,—; 10 Port. *M.* 5,—; 1 Port. *M.* 0,60.

⊙ **Nicotiana Sanderae.** Ein bemerkenswerther, wunderbar schöner einjähriger Tabak, der wohl als eine der hervorragendsten Neueinführungen gelten kann und sicherlich zahlreiche Liebhaber finden wird. Dieser Hybride, dem Ergebniss einer Kreuzung zwischen Nicotiana affinis und N. Forgetiana, wurden auf verschiedenen Ausstellungen Englands und Frankreichs die höchsten Preise zuerkannt; ihr wurde auch ein einstimmiges Werthzeugniss erster Klasse der Königl. Gartenbau-Gesellschaft von England zu theil. Die Pflanze bildet 60 bis 75 cm hohe, stark verzweigte Büsche, welche mit grossen, 5 bis 6 cm im Durchmesser haltenden Blumen von schöner rosakarmin Farbe übersät sind. Im Gegensatz zu der bekannten N. affinis, die ihre Blüthen tagsüber geschlossen hält, bleiben die herrlichen Blumen der N. Sanderae während des ganzen Tages geöffnet. Ebenso leicht als Sommerblume im Freien zu kultiviren, wie N. affinis, verdient diese Neuheit wegen ihres ausserordentlichen Blüthenreichthums als wirkungsvolle Gruppenpflanze für den Garten, sowie als sehr dekorative Topfpflanze die wärmste Empfehlung. 20 Gr. *M.* 2,40; 100 Port. *M.* 24,—; 10 Port. *M.* 3,—; 1 Port. *M.* 0,35.

⊙ **Salpiglossis variabilis superbissima aurea.** Rein goldgelbblühende Varietät der Kaiser-Salpiglosse, welche durch den regelmässigen bouquetförmigen Bau der Pflanzen und durch die grossen, reizend gezeichneten Blumen überall Anerkennung gefunden hat.
100 Port. *M.* 30,—; 10 Port. *M.* 3,50; 1 Port. *M.* 0,40.

♃ **Scutellaria baicalensis coelestina.** Aus Sibirien stammende hübsche, reichblühende Staude von 40—50 cm Höhe, aufrechtem Wuchs, mit freudig hellgrünen, schmalen Blättern und in einseitswendigen, langen Trauben stehenden, prachtvoll hellblauen Blumen mit hellerem Fleck auf der Unterlippe. Die Hauptblüthezeit ist Juli und August; sie blüht aber vereinzelt bis zum Spätherbst. Sie ist von sehr leichter Kultur, wie manche der bekannten Stauden und als Gruppenpflanze und Schnittblume sehr zu empfehlen.
100 Port. *M.* 30,—; 10 Port. *M.* 3,50; 1 Port. *M.* 0,40.

W **Sinningia Regina hybrida.** Neue Hybriden, durch Befruchtung der Sinningia Regina mit anderen Gesneriaceen erzielt. Die Blumen sind wesentlich grösser, oft mehr als doppelt so gross, als bei der Stammform und tragen sich mehr wagerecht. Die Farben variiren von hellrosa bis tiefdunkellila, der Schlund ist theils reinweiss, theils fein punktirt. Reizende Topfpflanzen, von gleicher Kultur und Blüthezeit, wie die bekannten Gloxinien.
100 Port. *M.* 48,—; 10 Port. *M.* 6,—; 1 Port. *M.* 0,70.

⊙ **Winter-Levkoje, Königin Alexandra.** Prächtige Abart der im vorigen Jahre eingeführten Winter-Levkoje „Schöne von Nizza". Blumen sehr gross, zartlilarosa, eine Farbe von hohem Werthe für das Schnittblumengeschäft. Diese Neuheit bildet einen starken Mittelstamm von 30 cm Länge mit zahlreichen, kräftigen Nebentrieben und ist sehr reichblühend. Der Prozentsatz gefülltblühender Pflanzen ist ein hoher. Da die Sämlinge schnell zur Blüthe kommen, kann diese Sorte sowohl als Winter- wie als Sommer-Levkoje mit gleich gutem Erfolge kultivirt werden.
100 Port. *M.* 28,—; 10 Port. *M.* 3,50; 1 Port. *M.* 0,40.

Druck von Gebrüder Röhl in Quedlinburg.

Wie die Saat, so die Ernte!

Weshalb ist der Quedlinburger Samen in der ganzen Welt berühmt? Weshalb kehrt jeder Gärtner, welcher einmal billigen Samen aus anderen Gegenden bezogen hat, stets reuevoll wieder zum Kaufe bei seinen altbewährten Lieferanten, den Quedlinburger Samenzüchtereien zurück?

Die Antwort liegt klar zutage: **Kein anderer Samen als der Quedlinburger erzeugt solch frohwüchsige und konstant gezogenen Pflanzen mit so wenig Neigung zum Ausarten.**

Zwei Gründe, das Klima in erster Reihe und die Kunst der Gärtner in zweiter Reihe, haben diesen Ruf geschaffen.

Durch die Bodenbeschaffenheit und geographische Lage ist Quedlinburg gewissermassen zum Samenbau prädestiniert. Der Acker ist fruchtbar und mineralreich: glücklicherweise ist aber das durch grosse Fruchtbarkeit unter günstigen klimatischen Verhältnissen meistens erzeugte allzu üppige Wachstum eingeschränkt durch die Lage Quedlinburgs auf den nördlichen Vorbergen des Harzes.

Der Samen von Gegenden, welche durch das Klima besonders begünstigt sind, z. B. der Magdeburger Börde oder der Goldenen Aue, ist verweichlicht und eignet sich wiederum nur für ähnliche warme Felder, während der Samen aus dem guten Boden, aber rauhen, frostreichen Klima Quedlinburgs, abgehärtet durch den steten Kampf mit den Unbilden des Gebirges, in allen, auch den ungünstigsten Boden- und Witterungsverhältnissen, reiche Früchte bringt.

Diese günstigen Vorbedingungen sind von den Quedlinburger Bürgern seit Hunderten von Jahren erkannt. Durch unermüdlichen Fleiss und durch viele Geschlechter lang aufgesammelte Erfahrungen, verbunden mit unbedingter Ehrlichkeit — denn im Samenhandel basiert alles auf Vertrauen — hat sich in Quedlinburg ein Samenbau von Weltbedeutung entwickelt.

Eine der grössten und ältesten Samenzüchtereien ist die Firma **Heinr. Mette;** gegründet 1787, hat sie sich durch den rastlosen Fleiss und die gründlichen Kenntnisse ihrer Theilhaber, sowie durch peinlichste Reellität zur Weltfirma emporgearbeitet.

Zur Zeit baut sie auf ihren **eigenen** Wirthschaften, dem Stadthof und der Gersdorfer Burg Sämereien auf einem Areal von ca. 2800 Morgen, und zwar: Gemüsesamen, als da sind: Zwiebeln, Salat, Stangen- und Krup-Bohnen, Kohlarten, Erbsen, Gurken, Radies, Cichorien, Petersilie, Spinat usw., ferner Blumensamen, Zucker- und Futterrübensamen, Möhren und Saatgetreide.

An Vieh werden gehalten: 76 Pferde, 90 Ochsen, 70 Kühe, 50 Jungvieh, 1700 Schafe, 70 Schweine. Auf den Höfen arbeiten: 1 Betriebs- und 1 Kraftmaschine für Lichterzeugung à 25 HP, 4 Dampfdreschmaschinen für Sämereien, 2 à 8 HP, 2 à 10 HP, für Getreide diverse Gasmotoren.

Es werden beschäftigt: 14 Beamte im Kontor, sowie ca. 40 Gärtner und 600 Leute in den Wirthschaften.

Neben dem Anbau der Blumen, ca. 250 Morgen, liegt den Gärtnern die Aufgabe ob, die Gemüsesamen-Culturen einer dauernden Pflege und Verbesserung zu unterziehen. Wie schwierig diese Arbeit ist, geht daraus hervor, dass ca. 700 Gemüsesorten — darunter allein ca. 90 verschiedene Bohnen- und ca. 55 Erbsenarten — sowie ca. 3500 Sorten Blumen angebaut werden.


Sehr grosse Aufmerksamkeit wird dem Bau der Zucker- und Futterrübensamen, sowie des Saatgetreides gewidmet.

Dank der unermüdlichen Sorgfalt und Sachkenntnis der Leiter der Firma, sowie des geschulten, alterfahrenen Personals, erfreuen sich die Sämereien des Geschäftes des unbedingten Lobes der Abnehmer, was sich in der stetigen Steigerung des Absatzes folgerichtig ausspricht. Viele Preise von Ausstellungen, sowie unzählige Anerkennungen seitens der Kundschaft liefern den besten Beweis für das Vertrauen, welches die Firma in nah und fern geniesst.

Rückhaltlos werden alle Culturen der Besichtigung und Prüfung freigestellt.



HEINR. METTE'S STADTHOF.



HEINR. METTE'S RITTERGUT GERSDORFER BURG.

HEINR. METTE'S STUMPFSBURGER GARTEN NÖRDLICHER TEIL.

Heinr. Mette, Samenzüchtereien.

Quedlinburg (Norddeutschland) gegr. 1787.

GEBRÜDER RÖHL, QUEDLINBURG.

Betrag. Mark. Pf.

Transport:

Benennung der Samen und Pflanzen.
(Bei Blumensamen ist nur die Nummer des Preisverzeichnisses anzugeben.)

Quantum. Kilo. Grm. Pr.

Firma

Heinr. Mette

Abt. IV.

frei!

Quedlinburg

Prov. Sachsen.